





**STYLE manual instruction**



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ПОСЛЕ








**ВНИМАНИЕ:** При движении по асфальту или любому другому гладкому покрытию следует расфиксировать передние колеса

**ВНИМАНИЕ:** Не передвигайте коляску по лестнице с ребенком внутри

**ВНИМАНИЕ:** Коляска должна храниться вдали от детей



**ВНИМАНИЕ:** Всегда ставьте коляску на тормоз, когда сажаете или высаживаете ребенка из коляски

**ВНИМАНИЕ.** Оставлять ребенка одного в коляске небезопасно для жизни.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте бампер, когда ребенок начинает сидеть самостоятельно.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте дополнительные матрасы, кроем тех, что идут в комплекте.

**ВНИМАНИЕ.** Перед использованием убедитесь, что монтажные механизмы заблокированы. **ВНИМАНИЕ.** Всегда используйте промежностный ремень вместе со вспомогательным ремнем.

**ВНИМАНИЕ:** Любая нагрузка на ручку влияет на ее устойчивость. **ВНИМАНИЕ:** Этот продукт не предназначен для применения детьми весом более 15 кг. и в возрасте старше 3-х лет.

**ВНИМАНИЕ:** Эта коляска предназначена только для одного ребенка.

**ВНИМАНИЕ:** Эта коляска предназначена для детей до 0-36 месяцев и весом 15 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте коляску с ребенком на склоне, даже если тормоз заблокирован.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску, если какой-либо компонент поврежден.

**ВНИМАНИЕ.** Во время сборки и разборки коляски убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

**ВНИМАНИЕ.** Производя какие-либо регулировки, убедитесь, что подвижные части не находятся близко к телу ребенка.

**ВНИМАНИЕ:** Всегда блокируйте тормоз при остановке.

**ВНИМАНИЕ:** Максимальная загрузка корзины составляет 3 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Максимальная загрузка мешка составляет 2 кг.

**ВНИМАНИЕ.** Гарантия на данный продукт составляет 36 месяцев

**ВНИМАНИЕ:** В данном изделии должны использоваться только оригинальные детали, подтвержденные производителем.

**ВНИМАНИЕ:** Хранить коляску необходимо в местах, недоступных для детей

**ВНИМАНИЕ:** Срок хранения 36 месяцев





одновременно нажатые кнопки, расположенные в основании ручки для переноски позволяют регулировать положение.

Внешний капор нельзя использовать в качестве ручки для переноски. Убедитесь, что ручка для переноски заблокирована в правильном положении, прежде чем перемещать коляску

**11с** Вставьте бампер для люльки в корпус люльки, отрегулируйте капор люльки в верхнем положение, установите постельное белье и матрас, подтяните молнию на подставке для ног.

Раму коляски можно сложить только по направлению лицом к движению. Перед установкой прогулочного блока или люльки на раму коляски заблокируйте предохранительный тормоз.

#### Установка люльки на раму коляски

**12а** Положите люльку на раму в пазы, прижмите до щелчка

**12б** Зажмите кнопки на корпусе люльки, с двух сторон, чтобы снять люльку с рамы

#### 13. Использование ремней безопасности

**Pic 13a-13b:** Предусмотрено 2 положения для ремня безопасности, верхнее положение подходит для одного ребенка старше 6 месяцев, нижнее положение подходит для одного ребенка младше 6 месяцев. Нажмите на пряжку, чтобы зафиксировать ремень безопасности с обеих сторон.

**13б** Нажмите кнопку посередине, чтобы раскрыть ремни

**13б** Вы можете отрегулировать длину ремня безопасности, потянув защелку с обеих сторон при необходимости

**9c.** Снять или установить бампер, нажав кнопки с двух сторон, как на

рисунке 9с

**9d.** Чтобы разблокировать и повернуть бампер на 360 градусов,

нажмите кнопку с нужной стороны

**9e.** Для регулировки телескопической ручки нажмите на кнопку как на

рисунке 9е

**9f.** Для регулировки подножки в трех положениях, нажмите на кнопки

с двух сторон

## 10. Сложение коляски

**10b** Нажмите на замок и одновременно нажмите кнопку регулировки ручки, затем слегка нажмите на рукоятку, чтобы разблокировать коляску

**10c-10d** Нажмите кнопку регулировки ручки, чтобы позволить рукоятке опускаться, коляска складывается и блокируется до тех пор, пока вы не услышите звук «щелчка»

Инструкция к люльке (спальному блоку)


**11a-11b** Чтобы разложить раму коляски, снимите постельные принадлежности и матрац, затем сожмите металлические натяжители на нижней пластине рамы коляски в направлении, указанном стрелками пока она не зафиксируется в специальных держателях. Вы должны

услышать звуки щелчка, фиксирующие натяжитель в держателе

Люлька рассчитана на детей до 6 месяцев весом до 9 кг, которые не могут самостоятельно сидеть, становиться на колени или сгибаться.

Прекратите использовать люльку если ваш ребенок начинает сидеть на коленях или сгибается

Капор коляски регулируется в 4 позициях, для регулировки нажмите на кнопки, указанные на рисунке 11b.



## **Раскрытие коляски**

1a (1) Разблокируйте коляску, как указано стрелкой;

(2) Вытащите и поднимите ручку;

2a. Нажмите кнопку на ручке пальцем, одновременно потяните ручку вверх;

2b. Когда коляска раскроется, вы услышите звуки «щелчка» с обеих сторон коляски, прежде чем использовать коляску в безопасном положении, проверьте, не заблокирована ли она.

### **3. СБОРКА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА:**

4. За. Для сборки задних колес: возьмите одну сторону задних колес, вставьте задний мост в пластиковое отверстие, как показано на рисунке За, пока он не зафиксируется, установите другую сторону заднего колеса таким же образом.

5. 3b. Для разборки задних колес: Потяните утюг экспресс-управления задним колесом, как показано стрелкой 1, снимите заднее колесо в направлении, указанном стрелкой 2, затем закончите разборку.

### **6. 4. СБОРКА РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА:**

4a. Для сборки передних колес: Возьмите одну сторону передних колес, вставьте вертикальный вал в пластмассовое отверстие на раме пока он не зафиксируется, установите другую сторону переднего колеса таким же образом.

4b. Для разборки передних колес: нажмите на маленькие металлические штифты, как показано стрелкой 1, на

В это же время вытащите переднее колесо, как показано стрелкой 2, чтобы закончить разборку

### **5a. Фиксация передних колес**

**Для фиксации колеса опустите штифты на раме в предназначенные пазы на колесах**

**Для расфиксации колес, поднимите штифты вверх**