

## SOLUTION Z-FIX

UN R44/04, Gr. 2/3, 15-36 kg (ca. 3-12 Y)

User guide

TR | LT | LV | EE | UA | RU | EN | AR

**AR - تحذير!** التعليمات القصيرة التالية تهدف لتقدير نظرة عامة فقط. لتحقيق أقصى مستوى من الحماية والراحة لطفلك، فإنه لمن المضوري قراءة كتيب التعليمات كاملاً وبحذر.

**EN - WARNING!** The following short instruction is intended to provide only an overview. In order to achieve maximum security and comfort for your child it is absolutely imperative that you read the whole instruction manual carefully.

**RU - ВНИМАНИЕ!** Краткая инструкция создана только для обзорного представления об автокресле. Чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для вашего ребенка, необходимо внимательно прочитать всю инструкцию.

**UA - Увага!** Коротка інструкція передбачена для оглядового уявлення про автокрісло. Щоб забезпечити максимальний захист та комфорт вашої дитини, важливо уважно прочитати всю інструкцію.

**EE - HOIATUS!** See lühike manuaal on ainult ülevaade. Et tagada teie lapsele maksimaalset mugavust ja turvalisust on väga oluline, et te loete tähelepanelikult kogu kasutusjuhendit.

**LV - UZMANĪBU!** Instrukcijas mērkis ir sniegt tikai pārskatu. Lai nodrošinātu Jūsu bērnam maksimālu drošību un komfortu, ir būtiski nepieciešams iepazīties pilnībā ar lietošanas norādījumiem.

**LT - ISPĒJIMAS!** Tolimesnē trumpā instrukcija pateikia tik apžvalgā. Perskaitykite atidžiai visą instrukciją, tik taip garantuosite maksimaly savo vaiko saugumą.

**TR - UYARI!** Bu kısa talimatlar yalnızca genel bir açıklama yapmak amaçlıdır. Çocuğunuzun maksimum güvenliği ve konforunu sağlamak için, tüm kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız gereklidir.

تُطْبِعَاتٌ قَصِيرَةٌ  
Short instruction  
Краткая инструкция

Коротка інструкція  
Lühijuhend  
Īsā pamācība

Trumpa instrukcija  
Kısa talimat

ىوْتَحْمَلْا  
6 | AR

7 | CONTENT

7 | СОДЕРЖАНИЕ


46 | ЗМІСТ

47 | SISU

47 | SATURS

86 | TURINYS

87 | İÇERİK



## SOLUTION Z-FIX



### التوافق

#### Solution Z-fix

2/3 UN R44/04

الوزن: من 15 كيلوغرام وحتى 36 كيلوغرام

العمر: من عمر 3 أعوام وحتى عمر 12 عام تقييماً  
مناسباً للمركبات التي تحتوي على مقاعد بأحزمة  
أمان أو تمانيفيكية ثلاثة الإتجاهات متوافقة مع قانوناً  
الأمم المتحدة رقم R16 أو ما يعادله فقط.

### عزيزي المستهلك!

شكراً لشرائك مقعد Solution Z-fix . نحن نضمن لك أننا وضعنا الأمان، والراحة،  
وسهولة الاستخدام على قائمة أولوياتنا لدى تحديد مقعد المركبة. صنع هذا المنتج وفقاً  
لمعايير جودة إبنتانية ويوافق أدق متطلبات السلامة.



تحذير! لضمان حماية طفلك بشكل مثالي، فإنه لمن الضروري جداً استخدام مقعد  
المركبة كما هو مشار إليه في هذا الكتيب.

ملاحظة! يرجى إبقاء كتيب التعليمات هنا في متناول اليد في الحجرة المتوفرة لهذا  
الغرض في مقعد المركبة دائمًا.

ملاحظة! وفقاً للقوانين الدولية ومتطلباتها كلٌّ على حدة (كلون الملصق على مقعد  
المركبة، على سبيل المثال)، فإن مميزات المنتج يمكن أن تختلف بمظهرها الخارجي.  
ومع ذلك، فإن ذلك لا يؤثر على أداء المنتج.

ملاحظة! يجب أن يمر الحزام ثلاثي الإتجاهات من خلال الموجهات المحددة. تم وصف  
هذه المسارات بشكل جي في هذا الكتيب وهي معلنة بالأحمر على مقعد المركبة.



### HOMOLOGATION

#### Solution Z-fix

UN R44/04 age group 2/3

Weight: 15-36 kg

Age: approx. 3-12 years

Only suitable for vehicle seats with  
automatic three-point belts, approved  
in accordance UN regulation no. R16  
or a comparable standard.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

#### Solution Z-fix

UN R44/04 группа 2/3

Вес: 15-36 кг

Возраст: примерно от 3 до 12 лет

Подходит только для сидений  
транспортных средств с  
автоматическими трехточечными  
ремнями безопасности,  
утвержденными в соответствии со  
стандартом ООН R16 или другим  
аналогичным стандартом.

## DEAR CUSTOMER!

Thank you for buying the Solution Z-fix. We can assure you that safety, comfort and ease of use were our highest priorities when developing the car seat. This product is manufactured under exceptional quality control and meets the strictest safety requirements.

**!** **WARNING!** In order to keep your child properly protected it is absolutely essential that you use the car seat as described in this manual.

**NOTE!** Always keep this Instruction Manual at hand in the compartment that has been provided for that purpose on the car seat.

**NOTE!** Due to country-specific requirements (e.g. colour labelling on the car seat), the product features may vary in their external appearance. This, however, does not affect the correct functioning of the product.

**NOTE!** The three-point belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in red on the car seat.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку автокресла Solution Z-fix. Уверяем Вас в том, что безопасность, комфорт и простота использования - наши главные приоритеты в разработке данного автокресла. Автокресло изготовлено по самым высоким стандартам качества и отвечает самым строгим требованиям безопасности.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Для безопасности ребенка абсолютно необходимо использовать автокресло в точном соответствии с настоящей инструкцией.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда храните эту инструкцию под рукой, в специальном отделении, расположенном непосредственно на автокресле.

**ВНИМАНИЕ!** Из-за особых требований в разных странах (например, цветные ярлыки на автокресле), внешний вид кресла может незначительно отличаться. Это никоим образом не влияет на функциональность автокресла.

**ВНИМАНИЕ!** Трехточечный ремень должен проходить только через обозначенные направляющие. Отверстия, предназначенные для ремня безопасности подробно описаны в данной инструкции и промаркованы красным цветом на корпусе автокресла.

# ىوت حمل ا





3.....	تعليمات قصيرة .....
4.....	التوافق .....
8.....	التركيب الأول .....
10.....	حماية المركبة .....
12.....	الوضعية المسيحية داخل المركبة .....
16.....	الحماية داخل المركبة .....
18.....	تركيب مقعد الطفل داخل المركبة .....
20.....	تركيب مقعد المركبة مع نظام الإتصال من ISOFIX .....
24.....	التكيف مع جسم الجسم .....
26.....	ضبط مسند الرأس لوضعية الاستلقاء .....
28.....	الثبت بواسطة حزام الأمان لمقد المركبة .....
30.....	تأمين الطفل بالشكل الصحيح .....
32.....	إزاله غطاء المقعد .....
34.....	التنظيف .....
36.....	العناية بالمنتج .....
36.....	كيفية التصرف عند وقوع حادث .....
38.....	معلومات عن المنتج .....
38.....	عمر المنتج .....
40.....	الخواص من المنتج .....
42.....	الكتالة .....

SHORT INSTRUCTION.....	3	КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ .....	3
HOMOLOGATION .....	4	СЕРТИФИКАЦИЯ.....	4
FIRST INSTALLATION.....	9	ПЕРВАЯ УСТАНОВКА.....	9
PROTECTING THE VEHICLE .....	11	ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ .....	11
CORRECT POSITION IN THE VEHICLE.....	13	ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ .....	13
SAFETY IN THE VEHICLE .....	17	БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ .....	17
INSTALLING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE .....	19	УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ .....	19
INSTALLING THE CAR SEAT WITH ISOFIX CONNECT SYSTEM .....	21	УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С СИСТЕМОЙ ISOFIX CONNECT .....	21
ADJUSTING TO THE BODY SIZE .....	25	РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА ПОД РАЗМЕРЫ РЕБЕНКА.....	25
ADJUSTING THE RECLINING HEADREST .....	27	РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКИДНОГО ПОДГОЛОВНИКА.....	27
STRAPPING WITH VEHICLE SEAT BELT .....	29	ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	29
SECURING THE CHILD CORRECTLY .....	31	ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА .....	31
REMOVING THE SEAT COVER.....	33	СНЯТИЕ ЧЕХЛА .....	33
CLEANING.....	35	СТИРКА.....	35
PRODUCT CARE .....	37	УХОД.....	37
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT .....	37	ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ.....	37
PRODUCT INFORMATION .....	39	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ .....	39
PRODUCT LIFESPAN .....	39	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРОДУКТА.....	39
DISPOSAL .....	41	УТИЛИЗАЦИЯ .....	41
WARRANTY.....	43	ГАРАНТИЯ .....	43

## التركيب الأول

يتكون مقعد المركبة من المعزز (1) ومسند الظهر (2). يضم مسند الظهر خليط ما بين ضبط ارتفاع مسند الرأس وضبط عرض أجزاء الكتف. الدمج بين هذين الجزئين هو ما يوفر أفضل حماية وراحة لطفلك فقط.

**ملاحظة!** احتفظ بكتيب التعليمات كمرجع للمستقبل في القنفة المخصصة له (3) في مقدمة المقدد.



**تحذير!** تأكيد من قرائتك، وفهمك، وإياعك لكتيب التعليمات.

**تحذير!** لا يجب استخدام أجزاء مقعد CYBEX Solution Z-fix لوحدها أو دمجها مع المعززات أو مساند ظهر، أو مساند رأس من منتجين آخرين أو سلسلة منتجات مختلفة. وفي هذه الحالات، ينتهي الاعتماد فوراً. سوء الإستخدام يمكن أن يتسبب باصرار جسمية لطفلك أو حتى الموت. الرجاء الإحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع مستقبلي.

اشبك مسند الظهر (2) مع المزود (1) عن طريق ربط مقبض الموجة (4) على محور المزود (5).

ادخل وسادات نظام "الواقية من الصدمات الجانبية الطولي" (L.S.P.) داخل فتحات التثبيت المناسبة (6) على كل جانب من مسند الكتف. اضغط الوسادات للأسفل قليلاً حتى تسمع صوت نقر.

**تحذير!** تأكيد دائمًا من أن العناصر المنفردة لمقعد المركبة غير مضغوطة أو محشورة (الحشر بسبب باب المركبة أو عند ضبط المقعد الخلفي للمركبة على سبيل المثال).

## FIRST INSTALLATION

The car seat consists of a booster seat (1) and a backrest (2). The backrest integrates a combined height-adjustment of the headrest and width-adjustment of the shoulder parts. Only the combination of these two parts provides best protection and comfort to your child.

**NOTE!** Please keep the instruction manual close by for future reference by storing it in the pocket (3) in the front of the seat.

**!** **WARNING!** Make sure to read, understand and follow the instruction manual.

**WARNING!** The parts of the CYBEX Solution Z-fix must not be used alone or in combination with boosters, backrests or headrests from other manufacturers or from different product series. In such instances, the certification expires immediately. Misapplication can lead to serious injury or death of your child. Please keep these instructions for future reference.

Connect the backrest (2) to the booster (1) by hooking the guide lug (4) on the axis (5) of the booster (1). Insert the "Linear Side-impact Protection" pads (L.S.P.) on both sides of the shoulder rest into the appropriate installation holes (6). Push the pads slightly downwards until you hear them, "click" in.

**!** **WARNING!** Always ensure that the individual components of the child seat are never compressed or jammed (e.g. by jamming in the car door or when adjusting the back seat).

## ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

Детское автокресло состоит из сиденья-бустера (1) и спинки (2). Спинка позволяет отрегулировать подголовник по высоте и ширину кресла в плечевой зоне. Только сочетание обеих частей обеспечивает лучшую защиту и комфорт для вашего ребенка.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда храните данную инструкцию под рукой (например, в указанном отсеке (3) на задней стороне спинки).

**!** **ВНИМАНИЕ!** Внимательно прочтайте, изучите и следуйте инструкции автокресла.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Части CYBEX SOLUTION Z-FIX нельзя использовать отдельно или в сочетании с бустерами, спинками или подголовниками других производителей или из разных серий продуктов. В таких случаях сертификат теряет силу. Неправильное использование автокресла может привести к серьезной травме или к смерти ребенка. Пожалуйста сохраняйте данную инструкцию для дальнейших обращений.

Соедините спинку сиденья (2) с бустером (1), присоединив крепления (4) на ось (5) бустера (1).

Вставьте подушки Линейной Боковой Защиты (L.S.P.) с обеих сторон в соответствующие отверстия (6). Сдвиньте подушки немного вниз, пока вы их не услышите щелчок.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что отдельные части детского сиденья не прижаты или не застянуты (например, путем создания помех в двери автомобиля или при регулировке на заднем сиденье).

## **حماية المركبة**

آثار الإستخدام و/أو بهتان اللون يمكن أن تظهر على بعض مقاعد المركبات المصنوعة من مواد مواد حساسة (الألقاطر، والجلد، إلخ) في حال إستخدم المقعد على مقاعد المركبة. يمكن تفادى هذا عن طريق وضع خطاء كيبلانية أو منشفة تحت المقعد على سبيل المثال. في هذا الإطار، راجع أيضًا تعليمات التنظيف الخاصة بنا. من الضروري إتباع هذه التعليمات قبل الإستخدام الأول لمقدع الطفل.

## PROTECTING THE VEHICLE

Traces of use and/or discoloration can appear on some vehicle seats made from delicate materials (e.g. velour, leather, etc.) if car seats are used. You can avoid this by putting, e.g. a blanket or a towel underneath the car seat. In this context also see our cleaning directions. It is essential that these are followed before the first use of the car seat.

## ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

На некоторых автомобильных сиденьях из деликатных материалов (например, замши, кожи и т. Д.) использование детских кресел может привести к следам и / или вызывать обесцвечивание. Этого можно избежать, положив на сиденье автомобиля, например, плед или полотенце. Также смотрите наши советы в разделе Чистка и уход. Очень важно, чтобы они соблюдались до первого использования автомобильного кресла.


## الوضعية الصحيحة داخل المركبة

مقد الطف بنظام الشد من ISOFIX يمكن استخدامه على جميع مقاعد المركبات المزودة بأحزمة أمان أوتوماتيكية بثلاث إتجاهات والمصادق على استخدامها عالمياً حسب ما ورد في دليل استخدام المركبة. تمنع بعض الشهادات "ثيني العالمية" لأنظمة حماية مقصولة بالمركبة عن طريق نظام ISOFIX للاتصال في بعض المركبات فقط. يرجى لهذا السبب، يسمح باستخدام نظام ISOFIX للاتصال في بعض المركبات المعتمدة. يمكنك الحصول على أحدث نسخة من رابط [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)

في حالات استثنائية، يمكن استخدام مقد الطف في المقعد الأمامي للمركبة بجانب السائق. يرجى ملاحظة ما يلي في هذه الحالة:

- في مقاعد المركبات المزودة بوسادات حماية هوائية، يجب إعادة مقد المركبة الأمامي للخلف قدر الإمكان. عند عمل ذلك، تأك من كون النقطة المحورية العلوية لحزام الأمان خلف نقطة ثبيك حزام أمان مقد المركبة.
- التزم بتعليمات صانع المركبة دائماً.

**تحذير!** لا يصلح استخدام مقد الطف مع حزام أمان باتجاهين أو حزام وسطي في حال تأمين المقعد باستخدام حزام أمان باتجاهين، يمكن أن يتسبب أي حادث بإصابات جسيمة أو حتى فاتلة لطفلك.



## CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

The car seat with retracted ISOFIX Connect system can be used on all vehicle seats with automatic three-point safety belts approved in the vehicle manual for „universal“ use. A ‘semi-universal’ certification is given to restraint systems that are connected to the car through ISOFIX Connect.

For this reason, ISOFIX Connect can only be used in certain vehicles. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

In exceptional cases, the car seat may also be used on the front passenger seat. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. When doing so, however, ensure that the upper belt point of the safety belt is behind the belt feed point of the car seat.
- Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

**!** **WARNING!** The car seat is not suitable for use with a two-point or lap belt. If the seat is secured using a two-point belt, an accident may result in severe or even fatal injuries to the child.

## ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Автокресло с убранными креплениями ISOFIX может быть установлено на любое сиденье автомобиля, оборудованное автоматическими трехточечными ремнями безопасности и обозначенное в инструкции автомобиля для «универсального» использования. «Полу-универсальная» категория предоставляется удерживающим системам, которые подключаются к автомобилю через блокировочные рычаги ISOFIX Connect. По этой причине ISOFIX Connect может использоваться не на всех автомобилях. Пожалуйста, обратитесь к прилагаемому списку одобренных транспортных средств. Вы можете получить самую последнюю версию с сайта [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

В исключительных случаях автокресло может быть установлено на переднем пассажирском сиденье. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. Однако при этом убедитесь, что верхняя точка ремня ремня безопасности находится за точкой подачи ремня автокресла.
- Всегда выполняйте рекомендации изготовителя транспортного средства.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло не предназначено для использования с двухточечными или бедренными ремнями безопасности. Если автокресло закреплено двухточечным ремнем, любая авария может привести к травмам.



**تحذير!** يجب أن يسير الحزام القطري بامتداد اللحاف، ولا يجوز أن يسير للأمام باتجاه نقطة الإنقاء العليا للحزام داخل مركبتك ينافي. إذا كان ضبط المقعد في هذه الوضعية غير ممكن، كفف مقعد المركبة للأمام أو استخدام مقعد الطفل على مقعد آخر داخل المركبة، فإن مقعد الطفل لا يصلح لاستخدام داخل مركبتك.

الأمنة والأجسام الأخرى داخل المركبة والتي يمكن أن تتسبب في إصابات في حال وقوع حادث جيداً. وإلا فإنه من الممكن أن تتطاير هذه الأجسام مسببة إصابات قاتلة.

**تحذير!** لا يجوز استخدام مقعد الطفل على مقاعد مركبات موجهة بشكل جانبي لإتجاه حركة السير. يسمح باستخدام مقعد الطفل على مقاعد المركبات الموجهة عكس إتجاه سير المركبة، داخل عربات النقل أو الحالات الصغيرة على سبيل المثال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقعد غير صالح لنقل البالغين. يرجى التأكيد من عدم إزالة مسند الرأس عند تركيب مقعد الطفل على مقعد موجه للخلف.

بعكس إتجاه سير المركبة.

**تحذير!** لا تترك طفلك دون رقابة داخل المركبة قطعاً. الأجزاء البلاستيكية لمقعد الطفل ترتفع حرارتها مع أشعة الشمس ويمكن أن تصيب طفلك بالحرقون.

إحمي طفلك ومقعد المركبة من التعرض المباشر للشمس (عن طريق وضع بطانية بيضاء على المقعد، على سبيل المثال).

**!** **WARNING!** The diagonal belt must run back at a recline and must never run forward to the upper belt point in your vehicle. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the car seat forward or using it on another seat, this car seat is not suitable for your vehicle. Contact the car seat manufacturer if in doubt. Luggage or other objects present in the vehicle that may cause injury in the event of an accident must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown, causing fatal injuries.

**!** **WARNING!** The car seat may not be used on vehicle seats facing to the side of the direction of travel. Use of the car seat is permitted on rearfacing seats, e.g. in a van or minibus, provided that the seat is permitted for transporting an adult. It is essential to ensure that the vehicle headrest is not removed when the child seat is installed in a rearward facing vehicle seat.


**!** **WARNING!** Never leave your child unattended in the car. The plastic parts in the child restraint system heat up in sun and the child may sustain burns. Protect your child and the car seat from direct sun exposure (e.g. by covering it with a light colored cloth).

**!** **ВНИМАНИЕ!** Диагональная часть ремня безопасности должна проходить под углом и не должна находиться впереди верхней точки крепления ремня в автомобиле. В случае, если расположить автокресло таким образом невозможно (например подвинув автокресло вперед или используя другое сиденье автомобиля), данное автокресло не подходит для использования в вашем автомобиле. В случае сомнений свяжитесь с продавцом автомобиля. Багаж или другие объекты, находящиеся в автомобиле, могут привести к травмам в случае аварии, поэтому они должны быть всегда прочно закреплены. В противном случае они могут быть подброшены, что приведет к смертельным травмам.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло не может быть использовано на сиденьях автомобиля, ориентированных в сторону от направления движения. Использование автокресла разрешено на сиденьях, расположенных против хода движения (например в минивэнах или микроавтобусах), при условии, что сиденье предназначено для взрослых. Убедитесь, что подголовник автомобиля не снят, когда детское кресло установлено на заднем сиденье автомобиля.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра. Пластиковые элементы автокресла могут нагреться под солнечными лучами и ребенок может получить ожоги. Защитите своего ребенка и автокресло от прямого воздействия солнечных лучей (например, прикрывая его светлой тканью).

## الحماية داخل المركبة



! تحذير! يجب أن يتم تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح بواسطة حزام الأمان دائمًا، حتى في حال عدم استخدامه. عند ضبط المكان في حال الطوارئ أو عند وقوع حادث، يمكن أن يتسبب مقعد الطفل غير المؤمن بأضرار لك أو للركاب الآخرين داخل المركبة.

لضمان أفضل حماية ممكنة لجميع الركابتأكد من أن ...

- مساند الظهر القابلة للطي مثبتة في مكانها داخل المركبة في وضعيتها الصحيحة.
- إرجاع المقعد الأمامي قدر الإمكان للخلف، عند تركيب مقعد الطفل في المقعد الأمامي المركبة.
- تأمين جميع الأجهزة التي من الممكن أن تتسبب بإصابات في حال وقوع حادث.
- وضع جميع الركاب لأحزمة الأمان.

## SAFETY IN THE VEHICLE

**!** **WARNING!** The car seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use. In case of an emergency brake or accident, an unsecured car seat may injure other passengers or yourself.

In order to guarantee the best possible safety for all passengers make sure that...

- foldable backrests in the vehicle are locked in their upright position.
- when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.
- you properly secure all objects likely to cause injury in the case of an accident.
- all passengers in the vehicle are buckled up.

## БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ

**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло всегда должно быть пристегнуто к сиденью ремнем безопасности. Даже, когда оно не используется. В случае резкого торможения или аварии, незакрепленное автокресло может травмировать пассажиров или водителя.

Чтобы гарантировать максимальную безопасность для всех пассажиров, убедитесь, что ...

- спинки задних сидений автомобиля находятся в вертикальном положении и зафиксированы.
- при установке на переднее сидение, кресло автомобиля должно быть отодвинуто как можно дальше.
- вы должным образом фиксируете все объекты, которые могут привести к травме в случае аварии.
- все пассажиры в автомобиле пристегнуты.

**تركيب مقعد الطفل داخل المركبة.**

تركيب مقعد الطفل على المقعد المناسب داخل المركبة.

• تأكّد دائمًا من أن كاملاً واجهة مسند الظهر لمقعد الطفل مواجهة بشكل كامل لمسند الظهر لمقعد المركبة.

• إذا كان مسند الرأس يقف عانقاً، اسحبه للخارج أو أزله تماماً (للحلولة دون ذلك، يرجى مراجعة بند "تركيب المقعد داخل المركبة بالشكل الصحيح"). مسند الظهر سيتأقلم بشكل مثالي مع أي انحناء أو تمدد لمقعد المركبة.

**!** تحذير! واجهة مسند الظهر لمقعد الطفل يجب أن تكون مواجهة لمسند الظهر لمقعد المركبة بشكل كامل. لضمان أقصى درجات الحماية لطفلك، يجب أن يكون مقعد المركبة في وضعية قائمة.

**!** تحذير! لا تستخدم أي نقاط إتصال مخصصة لتحمل الوزن خلاف عن تلك الموصوفة في التعليمات والمشار إليها في نظام الصيانت لمقعد الطفل.

## INSTALLING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE

Place the car seat on the appropriate seat in the vehicle.

- Always ensure that the entire surface of the backrest of the car seat is placed fully against the backrest of the vehicle seat.
- If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it completely (for exceptions to this, please refer to the section "CORRECT POSITION IN THE VEHICLE"). The backrest will perfectly adapt to practically any recline of the vehicle seat.

**!** **WARNING!** The full surface of the backrest of the car seat must be against the backrest of the vehicle. To ensure maximum protection for your child, the car seat must be in a normal upright position!

**!** **WARNING!** Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

Поместите автокресло на подходящее сиденье автомобиля.

- Всегда убедитесь в том, что вся поверхность спинки автокресла расположена строго напротив спинки автомобильного сиденья.
- Если подголовник автомобиля мешает, вытяните его полностью или полностью снимите (см. раздел «ПРАВИЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ»). Спинка автокресла адаптирована для установки практически на любых автомобильных сиденьях с разными углами спинок.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Вся поверхность спинки автокресла должна быть расположена напротив спинки сиденья автомобиля. Для максимальной безопасности ребенка автокресло должно находиться в вертикальном положении!

**!** **ВНИМАНИЕ!** Не используйте методы крепления автокресла, отличные от описанных в инструкции и отмеченных на автокресле.

## تركيب مقعد المركبة مع نظام الاتصال من ISOFIX

التركيب

يمكنك تركيب نظام الاتصال من ISOFIX من تثبيت مقعد CYBEX PALLAS S-FIX على مقعد المركبة، وبالتالي توفر مزيداً من الحماية لطفلك. ولكن على الرغم من ذلك، يجب تأمين الطفل بواسطة الحزام ثلاثي الإتجاهات.

**ملاحظة!** نقاط الإرساء (7) لنظام ISOFIX هما عبارة عن مشبكين معدنيين لكل مقعد موضوعين بين مسند الظهر وواجهة الجلوس لمقعد المركبة. في حال رؤيتك الشوك، يرجى مراجعة كتيب السائق الخاص بمركباتك.

- يستخدم زر التعديل (8) تحت وسادة المقعد (1) لمقعد المركبة.

- اسحب ذراعي الإقفال (9) لنظام الاتصال من ISOFIX قدر الممكن.





- والآن الوي ذراعي الإقفال (9) من ISOFIX بدرجة 180 بحيث تكون مواجهة نفس إتجاه نقاط الإرساء (7) من ISOFIX.

**ملاحظة!** قبل منصطف ذراعي الإقفال (9) من ISOFIX داخل نقاط الإرساء (7) من ISOFIX، تفقد أزرار التحرير (10). إذا ما كان مؤشر السلامة الأخضر (11) ظاهراً، يجب أولاً أن تتحرر ذراعي الإقفال من نظام ISOFIX قبل وصلهما عن طريق ضغط زر التحرير وسحبه للخلف (10).

- اضغط ذراعي الإقفال (9) إلى داخل نقاط الإرساء (7) لنظام ISOFIX حتى تثبت في مكانتها عن طريق سماع صوت نقر.

- تأكيد من أن مقعد المركبة موفن عن طريق محاولة سحبه خارجاً.

- يجب أن يكون مؤشر السلامة الأخضر (11) ظاهراً الآن بوضوح على كل زر التحرير (10).



## INSTALLING THE CAR SEAT WITH ISOFIX CONNECT SYSTEM

### Installation

Using the ISOFIX Connect system, you can fix the car seat to the vehicle, thereby increasing your child's safety. The child still needs to be secured with the three-point belt of your vehicle.

**NOTE!** The ISOFIX anchorage points (7) are two metallic clips for each seat and are positioned between the backrest and the seating surface of the vehicle seat. In case of doubt, please refer to the driver's manual of your vehicle.

- Use the adjustment button (8) under the seat cushion (1) of the car seat.
- Pull the two ISOFIX Connect locking arms (9) as far as they will go.
- Now twist the ISOFIX Connect locking arms (9) 180° so that they are facing the direction of the ISOFIX anchorage points (7).

**NOTE!** Before clicking the ISOFIX Connect locking arms (9) into the ISOFIX anchorage points (7), check the release buttons (10). If the green safety indicator (11) is visible, you must first release the ISOFIX Connect locking arms before joining by pressing and pulling back the release button (10).

- Push the two ISOFIX Connect locking arms (9) into the ISOFIX anchorage points (7) until these lock into place with an audible 'CLICK'.
- Ensure that the car seat is secure by trying to pull it out.
- The green safety indicator (11) must now be clearly visible on the two release buttons (10).

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С СИСТЕМОЙ ISOFIX CONNECT

### Установка


Используя систему ISOFIX Connect, вы можете зафиксировать автокресло, тем самым повысив безопасность вашего ребенка. Ребенок все еще должен быть пристегнут трехточечным ремнем вашего автомобиля.

**ВНИМАНИЕ!** очки крепления ISOFIX (7) представляют собой два металлических клипа для каждого сиденья и расположены между спинкой и посадочной поверхностью сиденья автомобиля. В случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

- Используйте регулировочную кнопку (8) под подушкой сиденья (1) автокресла.
- Потяните оба фиксатора ISOFIX Connect (9) до упора.
- Теперь поверните фиксаторы ISOFIX Connect (9) на 180° так, чтобы они были направлены в сторону опорных точек ISOFIX (7).

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как зафиксировать ISOFIX Connect (9) в точках крепления ISOFIX (7), проверьте кнопки фиксации (10). Если зеленый индикатор безопасности (11) виден, вы должны сначала освободить блокировочные рычаги ISOFIX Connect до соединения, нажав и оттянув кнопку разблокировки (10).

- Надавите два фиксирующих рычага ISOFIX Connect (9) в точки крепления ISOFIX (7), пока они не зафиксируются на месте с щелчком. .
- Убедитесь в надежности крепления, потянув корпус автокресла на себя.
- Зеленый индикатор безопасности (11) теперь должен быть хорошо виден на двух пусковых кнопках (10).



- يمكنك الآن استخدام زر التثبيت (8) من مقدمة المركبة لضبطه.  
ملاحظة! إذا كان من الصعب الوصول لنقاط الإرساء من ISOFIX داخل مركبتك، يمكنك استخدام الموجبات المزروعة من ISOFIX.

- أدخل أدوات التوجيه (12) من نظام ISOFIX مع الحزام الطويل للأعلى داخل نقاط الإرساء (7) من نظام ISOFIX. في بعض المركبات، يفضل أن يتم ربط أدوات التوجيه (12) من نظام ISOFIX في الإتجاه المعاكس.

#### إزالة المقعد من المركبة

نند خطوات التركيب بترتيب عكسي.

- فك ذراعي القفل (9) لنظام الاتصال من ISOFIX في كلا الجانبين عن طريق دفع أزرار التحرير الحمر (10) وسحبهم للوراء في الوقت ذاته.
- اسحب مقدمة المركبة خارج نقاط الإرساء (7) من نظام ISOFIX.
- أندأذرع الإقلال 180 درجة (9).
- أندأزرار الضبط (8) لمقدمة المركبة وأضغط الموصلات قدر الإمكان.

**ملاحظة!** عند طي ذراعي الإقلال (9) من ISOFIX فإنك لا تحمي مقعد المركبة فحسب بل تحمي ذراعي الإقلال لنظام الربط من ISO من الأوساخ والأضرار أيضاً.

- You can now use the adjustment button (8) of the car seat to position it.

**NOTE!** Are the ISOFIX anchorage points hard to reach in your vehicle, you can use the supplied ISOFIX guides.

- Insert the supplied ISOFIX guides (12) with the longer strap upwards into the two ISOFIX anchorage points (7). In some vehicles, it is better to mount the ISOFIX guides (12) in the opposite direction.

### Removing the car seat from the vehicle

Perform the installation steps in the reverse order.

- Unlock the ISOFIX Connect locking arms (9) on both sides by pushing the release buttons (10) and pulling them back simultaneously.
- Pull the car seat out of the ISOFIX anchorage points (7).
- Rotate the ISOFIX Connect locking arms (9) 180°.
- Operate the adjustment button (8) of the car seat and push the connectors in as far as they will go.

**NOTE!** By folding in the ISOFIX Connect locking arms (9), you are not just protecting the vehicle seat but also the ISOFIX Connect locking arms of the ISOFIX Connect system from dirt and damage.

- Теперь вы можете использовать кнопку регулировки (8) автокресла.

**ВНИМАНИЕ!** Если места крепления ISOFIX являются труднодоступными в вашем автомобиле, вы можете использовать прилагаемые направляющие ISOFIX.

- Вставьте прилагаемые направляющие ISOFIX (12) с более длинным ремнем вверх в оба крепления ISOFIX (7). В некоторых транспортных средствах лучше монтировать направляющие ISOFIX (12) в противоположном направлении.

### снятие автокресла с сиденья автомобиля

Выполните шаги установки в обратном порядке.

- Разблокируйте блокировочные рычаги ISOFIX Connect (9) с обеих сторон, нажав кнопки спуска (10) и потянув их назад одновременно.
- Вытяните кресло из направляющих ISOFIX (7).
- Поверните фиксаторы ISOFIX Connect (9) на 180 °.
- Управляйте кнопкой регулировки (8) автомобильного сиденья и нажимайте разъемы до упора.

**ВНИМАНИЕ!** Складывая блокировочные рычаги ISOFIX Connect (9), вы не просто защищаете сиденье автомобиля, но и сами рычаги системы ISOFIX Connect от грязи и повреждений.

## النطاف مع حجم الجسم



### ضبط مسند الرأس

ملاحظة! يؤمن مسند الرأس (13) أفضل حماية ممكنة لطفلك في حال ضبطه على الارتفاع الأمثل فقط. هناك 12 وضعية ضبط مختلفة.

• يجب ضبط مسند الرأس بحيث لا تتعذر المسافة بين كتفي الطفل ومسند الرأس الـ 3 سم (عرض أصبعين تقريباً).

• قم بتنعيم مقبض الضبط (14) في الجانب الأسفل من مسند الرأس (13) وحركه للوضعية المرغوب بها.

ملاحظة! أجححة الكتف الخاصة بالمقعد موصولة بمسند الرأس وليس بذلك داعي لتحركيها فرادةً.



## ADJUSTING TO THE BODY SIZE

### Adjusting the Headrest

**NOTE!** The headrest (13) ensures the best possible protection for your child only if it is adjusted to the optimum height. There are 12 height positions that can be set.

- The headrest must be adjusted so that max. 3 cm (ca. two finger's width) or less remains free between the child's shoulder and the headrest.
- Activate the adjustment handle (14) on the bottom side of the headrest (13) and move it into the required position.

**NOTE!** The shoulder wings of car seat are connected with the headrest and do not have to be moved separately.

## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА ПОД РАЗМЕРЫ РЕБЕНКА.





### Регулировка подголовника

**ВНИМАНИЕ!** Подголовник (13) обеспечивает наилучшую защиту вашего ребенка только в том случае, если он настроен на оптимальную высоту. Подголовник имеет 12 положений по высоте, которые можно установить.

- Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы макс. 3 см (ок. две ширины пальца) или меньше, осталось свободным между плечом ребенка и подголовником.
- Активируйте ручку регулировки (14) на нижней стороне подголовника (13) и переместите ее в нужное положение.

**ВНИМАНИЕ!** Плечевая часть автомобильного кресла связана с подголовником и не должна перемещаться отдельно.

## ضبط مسند الرأس لوضعية الاستلقاء



يساعد مسند الرأس المائل (13) على منع رأس الطفل من السقوط الخطر أثناء النوم. وفي حال وقوع إصطدام، سوف يحاكي مسند الرأس حركة رأس طفلك للأمام ومن ثم ثبّت في مكانه مما يؤدي إلى امتصاص قوة حركة رأس طفلك الراجعة بعد الإصطدام. يمكن ضبط زاوية الاستلقاء لمسند الرأس على ثلاثة وضعيات. يمكن تحريرها للأمام دون تحريك الراقبة (15) للوضعية الثانية أو الثالثة حتى ثبّت في مكانها. للعودة إلى الوضعية الأصلية، يجب إدارة الراقبة وسحب مسند الرأس للأمام.

**ملاحظة** تأكّد من أن رأس الطفل على اتصال دائم بمسند الرأس لوضعية الاستلقاء (13)، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يوفر فيها مسند الرأس الحماية المثلثي عند حدوث إصطدام.

**تحذير!** لا تحجب آلية الإغلاق (16) أبداً! في حال وقوع حادث، يجب أن تتحرك آلية ضبط وضعية الاستلقاء بسلامة وإلا قد يتعرض طفلك للإصابة!

## ADJUSTING THE RECLINING HEADREST

The reclining headrest (13) helps to prevent the child's head from dangerously tipping forward during sleep. In the event of a collision, the headrest will follow the movement of your child's head forwards, lock into place and absorb the subsequent backwards motion of your child's head. The recline angle of the headrest can be set to one of three positions. It can be moved forward without moving the lever (15) to the second or third position until the rest locks into position. To return it to the original position, the lever must be operated and the headrest pulled back.

**NOTE!** Ensure that your child's head is always in contact with the reclining headrest (13), as this is the only way that the headrest can provide optimum protection in case of side collisions.




**! WARNING!** Never block the locking mechanism (16)! In the event of an accident, the recline adjustment mechanism must move smoothly, or else your child may be injured!

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКИДНОГО ПОДГОЛОВНИКА

Откидывающийся подголовник (13) помогает предотвратить опасный наклон головы ребенка во время сна. В случае столкновения подголовник будет следовать за движением головы вашего ребенка вперед, зафиксирует на месте и предотвратит последующее обратное движение головы вашего ребенка. Угол наклона подголовника может быть установлен в одно из трех положений. Его можно перемещать вперед, не перемещая рычаг (15) во второе или третье положение, пока осталось не встанет на место. Чтобы вернуть его в исходное положение, рычаг должен работать, а подголовник отводится назад.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что голова вашего ребенка всегда соприкасается с откидывающимся подголовником (13), так как это единственный способ, которым подголовник может обеспечить оптимальную защиту в случае боковых столкновений.

**! ВНИМАНИЕ!** Никогда не блокируйте запирающий механизм (16)! В случае аварии, механизм регулировки должен двигаться плавно, иначе ваш ребенок может получить травму!



**الثبيت بواسطة حزام الأمان لمقد المركبة**  
ضع طفلك داخل مقعد المركبة. اسحب الحزام ثلاثي الإتجاهات وأدخله في مثبتك الحزام  
**(17) أمام طفلك.**

### ! تحذير! لا ثني الحزام أبداً

أدخل لسان الحزام (18) في مثبتك الحزام (17). يجب أن يثبت مكانه عن طريق سماع صوت نقر.

ومن ثم ضع حزام الوسط (19) في موجهات الحزام السفلي (20) لمقد المركبة.  
والأن اسحب الحزام القطري (21) بثبات لشد حزام الوسط (19). كلما زاد شد الحزام،  
كلما وفر حماية أكبر من الصدمات. على جانب مثبتك الحزام (17)، يجب إدخال الحزام  
القطري (21) وحزام الوسط (19) معاً داخل موجهات الحزام السفلي (20).

**!** تحذير! يجب ألا يتعارض مثبتك حزام المركبة (17) مع مسند المرفق. إذا كان  
الحزام طويلاً فإن مقعد المركبة لا يصلح للاستخدام في هذه الوضعية داخل  
المركبة. في حال راودتك الشكوك، يرجى مراجعة صانع المركبة.

يجب إدخال حزام الوسط (19) داخل موجهات الحزام السفلي (20) على كلا جانبي  
وسادات المقعد.

**ملاحظة!** على طفلك من البداية أن يتأكد من كون الحزام مشدود دائماً، عند الضرورة  
كيف يشد الحزام بنفسه.

**!** تحذير! يجب أن يكون حزام الوسط (19) منخفض قدر الإمكان على كلا جانبي  
الفخذ لدى طفلك لضمان أعلى فاعلية في حال وقوع حادث.

## STRAPPING WITH VEHICLE SEAT BELT

Place your child in the car seat. Pull the three-point belt right out and feed it along the belt buckle (17) in front of your child.

**! WARNING!** Never twist the belt.

Insert the belt tongue (18) into the belt buckle (17). It must lock into place with an audible "CLICK".

Next, place the lap belt (19) in the lower belt guides (20) of the car seat.

Now pull the diagonal belt (21) firmly to tighten the lap belt (19). The tighter the belt sits, the better it provides protection from injury. On the side of the belt buckle (17), the diagonal belt (21) and the lap belt (19) must be inserted together in the lower belt guide (20).

**! WARNING!** The vehicle belt buckle (17) must never cross the arm rest. If the belt system is too long, the car seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt, please consult the manufacturer of your vehicle.

The lap belt (19) should have been fed through the lower belt guides (20) on both sides of the seat cushion (1).

**NOTE!** Teach your child from the start to always ensure that the belt is tight and, if necessary, how to tighten the belt themselves.

**! WARNING!** The lap belt (19) must run as low as possible on both sides along your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.

## ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Поместите ребенка в автокресло. Вытяните трехточечный ремень прямо и подайте его вдоль ремня (17) перед ребенком.

**! ВНИМАНИЕ!** Никогда не перекручивайте ремень.

Вставьте язычок ремня (18) в пряжку (17) ремня. Должен раздаться громкий щелчок.

Затем, поместите поясной ремень (19) в нижние направляющие ремня (20) автокресла.

Теперь крепко потяните диагональный ремень (21), чтобы затянуть поясной ремень (19). Чем крепче ремень, тем лучше он обеспечивает защиту от травмы. На стороне застежки ремня (17) диагональный ремень (21) и поясной ремень (19) должны быть вставлены вместе в нижнюю направляющую (20).





**! ВНИМАНИЕ!** Пряжка ремня транспортного средства (17) никогда не должна пересекать подлокотник.

Если ремень безопасности слишком длинный, автокресло не подходит для использования в этом положении в транспортном средстве. В случае сомнений обратитесь к производителю вашего автомобиля.

Лента (19) ремня должна была быть подана через нижние направляющие (20) ремня с обеих сторон подушки сиденья (1).

**ВНИМАНИЕ!** С самого начала научите ребенка регулировать натяжение ремня безопасности самостоятельно.

**! ВНИМАНИЕ!** Поясной ремень (19) должен располагаться как можно ниже с обеих сторон вдоль паха вашего ребенка, чтобы быть максимально эффективным в случае аварии.



وأن الأنداخل الحزام القطري (21) من خلال موجة الحزام الطولية (22) الموجودة على مسند الرأس (13) حتى يليج إلى داخل موجة الحزام، تأكيد من أن الحزام القطري (21) يمر بين المنطقة الخارجية لكتفي وعنق طفلك. إذا لزم الأمر، أضبِط ارتفاع مسند الرأس لتغيير وضعية العزام. يمكن ضبط ارتفاع مسند الرأس (13) بينما تكون داخل المركبة.

#### تأمين الطفل بالشكل الصحيح

لضمان أعلى مستوى من الحماية لطفلك، يرجى دائمًا التأكد قبل الشروع بالtravel من أن...

- مسند الظهر لمقدم الطفل يليج بشكل مستوي مع مسند الظهر لمقدم المركبة.
- الحزام الوسط يليج من خلال موجهات الحزام السفلي المحراء على كلا جانبي وسادة المقعد.
- الحزام القطري يليج أيضاً على جانب مشبك الحزام من خلال موجة الحزام السفلي الأحمر للمقدم.
- الحزام القطري يليج من خلال موجة الحزام المعلم بالأحمر في مسند الكتف.
- الحزام القطري في وضعية استثناء للخلف.
- الحزام يأكلمه مشدود على جسم الطفل وغير متلو.
- حزام الوسط يقع أسفل الحوض.
- مسند الرأس ضبوط على الارتفاع الصحيح.
- أن المقعد مثبت في مكانه عند استخدام نظام الاتصال من ISOFIX على كلا الجانبين مع الموصلات داخل نقاط الإرساء من ISOFIX ومن أن كلا مؤشرى السلامة باللون الأخضر يمكن رؤيتها بشكل واضح.

Now feed the diagonal belt (21) through the red upper belt guide (22) in the headrest (13) until it is inside the belt guide. Ensure that the diagonal belt (21) runs between the outside of the shoulder and the neck of your child. If necessary, adjust the height of the headrest to change the position of the belt. The height of the headrest (13) can still be adjusted while in the car.

## SECURING THE CHILD CORRECTLY

To ensure optimum safety for your child, please always check before commencing travel that...

- the backrest of the child seat lies completely flush with the backrest of the car seat.
- the lap belt has been fed through the red lower belt guides on both sides of the seat cushion.
- the diagonal belt on the belt buckle side has also been fed through the red lower belt guide of the seat.
- the diagonal belt has been fed through the belt guide marked red in the shoulder rest.
- the diagonal belt is at a recline backwards.
- the entire belt is tightly against your child's body and is not twisted.
- The lap belt sits low on the pelvis.
- The headrest has been adjusted to the correct height.
- if using ISOFIX Connect the seat has locked into place on both sides with the connectors into the ISOFIX anchorage points and both green safety indications can be seen clearly.





Теперь протяните диагональный ремень (21) через красную верхнюю направляющую (22) в подголовник (13), пока он не окажется внутри направляющей ремня. Убедитесь, что диагональный ремень (21) проходит между внешней стороной плеча и шеей вашего ребенка. При необходимости отрегулируйте высоту подголовника, чтобы изменить положение ремня. Высота подголовника (13) все еще можно регулировать в автомобиле.

## ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА.

Для обеспечения оптимальной безопасности вашего ребенка, пожалуйста, всегда проверяйте перед началом поездки, что ...

- спинка детского сиденья полностью прилегает к спинке сиденья автомобиля.
- поясной ремень был протянут через красные нижние направляющие ремня с обеих сторон сиденья.
- диагональный ремень со стороны пряжки ремня также протянут через красную нижнюю направляющую сиденья.
- диагональный ремень был протянут через направляющую ремня, отмеченную красным в упоре плеча.
- диагональный ремень наклонен назад.
- весь ремень плотно прилегает к телу вашего ребенка и не скручивается.
- Поясной ремень лежит низко на бедрах ребенка.
- Подголовник отрегулирован по высоте.
- при использовании ISOFIX Connect сиденье зафиксировано с обеих сторон с помощью разъемов в точках крепления ISOFIX, и зеленые индикаторы безопасности четко видны.

## إزالة غطاء المقعد



يتكون مقعد من خمسة أجزاء مثبتة على المقعد بواسطة شريط لاصق، أو مسامير ضغط أو فتحات أزرار. حال فك المثبتات، يمكن إزالة أجزاء الغطاء. لإزالة الأغطية، يرجى اتباع التعليمات أدناه:

- فك مسامير الضغط على الجزء السفلي للغطاء لم Linden الرأس القابل للنفخ. ومن ثم يمكنك إزالة الغطاء للأعلى.

- فعل فتح الضغط لم Linden الرأس وحرك مسند الرأس لا على وضعية ممكنة.
- افتح وخل كافة أزرار الضغط على الجانب الخلفي لم Linden الرأس. ومن ثم إسحب الغطاء من الأمام.
- إسحب الغطاء على كلا جانبي اللوحة الجانبية لم Linden الكتف للأسفل. ومن ثم اضغط المسامير داخل أجنحة الكتف لتنتهي من إزالة الغطاء بالكامل.
- ثم أخرج الأربطة المرنة على الجانب السفلي لمنطقة المقعد، وإسحب غطاء وسادة المقعد للأمام.

ملاحظة! قبل إزالة الأجزاء المنفردة لغطاء المقعد، يرجى التأكد من أن الغطاء موضوع فوق الجزء الفضي التزييني مسبقاً. لإعادة وضع الأغطية على المقعد، نفذ الخطوات السابقة عكساً. تأكيد من أن موجه الغطاء الأحمر (22) يستند فوق غطاء المقعد بشكل مرئي دائماً.

! تحذير! لا يجوز استخدام مقعد الرضيع دون الغطاء تحت أي ظرف من الظروف.

## REMOVING THE SEAT COVER

The seat cover consists of five parts which are fixed to the seat with velcro, press studs or button holes. Once you have released the fasteners, the cover parts can be removed. To remove the covers, please follow the instructions below:

- Undo the press studs on the lower side of the cover for the adjustable headrest. Then you can remove the cover upwards.
- Activate the adjustment handle for the headrest and move this to its highest position.
- Open and loosen all the press buttons on the rear side of the headrest. Then pull the cover off forwards.
- Pull down the cover on the left and right side panel of the shoulder rest. Then undo the press studs on the interior of the shoulder wings in order to be able to entirely remove the cover.
- Before you can remove the backrest cover from the seat, undo the associated fastenings its rear side.
- Then thread the elastic bands out on the underside of the seat area, and withdraw the seat cushion cover forwards.

**NOTE!** Before removing the separate parts of the seat cover, please ensure that the cover is already positioned above the decorative silver parts. To put the covers back on the seat, proceed as above in reverse order. Make sure that the red belt guide (22) always rests visible above the seat cover.

**!** **WARNING!** The infant car seat must under no circumstances be used without the cover.

## СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Чехол для сиденья состоит из пяти частей, которые закреплены застежкой-липучкой, кнопками или прорезями. Как только вы раскроете фиксаторы, детали чехла можно снять. Для снятия чехла, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Расстегните кнопки на нижней стороне чехла регулируемого подголовника. После этого вы можете снять чехол.
- Потяните за ручку регулировки подголовника и переместите его в самое верхнее положение.
- Откройте все кнопки на задней стороне подголовника. Затем потяните чехол вперед.
- Потяните вниз чехол на левой и правой боковой панели плечевого упора. Затем расстегните кнопки на внутренней стороне плечевой зоны для того, чтобы иметь возможность полностью снять чехол.
- Прежде чем вы снимите чехол спинки с сиденья, раскройте соответствующие крепления на задней стороне.
- Затем спустите эластичные ленты на нижнюю сторону сиденья и снимите чехол сиденья.

**ВНИМАНИЕ!** Перед снятием отдельных частей чехла, пожалуйста, убедитесь, что чехол уже расположен над декоративными серебряными частями. Чтобы чехол на сиденье, действуйте, как указано выше в обратном порядке. Убедитесь, что красная направляющая ремня (22) всегда видна поверх чехла.


**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло не должна использоваться без чехла.

## التنظيف

من المضوري استخدام غطاء المقعد الأصلي فقط، حيث أن الغطاء هو جزء أساسي من عمل المقعد. يمكنك الحصول على أغطية إضافية من الموزع.

**ملاحظة!** الرجاء غسل الغطاء قبل استخدامه للمرة الأولى. يمكن غسل الغطاء على درجة 30 سيلفيوس على دورة غسيل ناعم فقط. إذا تم غسل الأغطية على درجة حرارة أعلى، يمكن أن تتشيب تلك ببطنان لون الغطاء. الرجاء غسل الأغطية على حدة ولا تجففها أبداً لا تجفف الغطاء بتعريضه لأشعة الشمس المباشرة. يمكنك تنظيف الأجزاء البلاستيكية باستخدام مسحوق ناعم ومية دافئة.

**تحذير!** لا تستخدم منظفات كيميائية أو مساحيق تبييض تحت أي ظرف من الظروف.



## CLEANING

It is important to use an original seat cover only since the cover is an essential part of the function. You may obtain spare covers at your retailer.

**NOTE!** Please wash the cover before you use it the first time. Seat covers are machine washable at max. 30°C on delicate cycle. If you wash it at higher temperature, the cover fabric may lose colour. Please wash the cover separately and never dry it mechanically! Do not dry the cover in direct sunlight! You can clean the plastic parts with a mild detergent and warm water.

**!** **WARNING!** Please do not use chemical detergents or bleaching agents under any circumstances!

## СТИРКА

Важно использовать оригиналный чехол для сиденья потому, что чехол является неотъемлемой частью функционирования продукта. Дополнительные чехлы можно приобрести у вашего продавца.

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, постирайте чехол перед первым использованием. Чехол можно стирать при макс. 30 ° С на деликатном цикле. Стирка при температуре выше 30°С или руками может привести к выцветанию ткани. Пожалуйста, стирайте чехол отдельно. Никогда не сушите под прямыми лучами солнца! Вы можете очистить пластиковые детали мягким моющим средством и теплой водой.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте отбеливающие или химические средства!

## العناية بالمنتج

- لصمام أقصى حماية لمقد المركبة، من الضروري اتباع النقاط التالية:
- يجب أن يتم تفقد جميع الأجزاء الرئيسية من الضرر بشكل دوري، الأجزاء الميكانيكية يجب أن تعمل دون أي مشاكل.
  - تأكيد من أن مقد المركبة غير مضغوط بين الأجزاء الصلبة كباب المركبة، أو قضبان المقد، إلخ، والتي من الممكن أن تتشتبب في ضرر للمقد.
  - في حال وقوع مقد المركبة على سبيل المثال، يجب أن يتم تفريغه من قبل الصانع قبل إعادة استخدامه مجدداً.

**!** تحذير! الغطاء هو عنصر أساسي من تصاميم الحماية لمقد المركبة، وبذلك يجب عدم استخدام المقد دون الغطاء أو مع غطاء مقد مرکبة مختلف.

## كيفية التصرف عند وقوع حادث

**!** تحذير! قد يتسبّب الحادث بأضرار لا تُرى بالعين المجردة، يرجى استبدال المقد دون تردد بعد وقوع حادث. إذا ما راينت الشكرك يرجى مراجعة الصانع أو تاجر التجزئة.

## PRODUCT CARE

To guarantee that your car seat provides the maximum protection, it is essential to comply with the following points:

- All major components of the car seat must be regularly checked for damage. The mechanical parts must work without problems.
- Make sure that the car seat is not jammed between hard parts such as the car door, seat rails etc., which can damage it.
- If e.g. the car seat is dropped, it must be tested by the manufacturer before being used again.

**!** **WARNING!** The cover is an integral component of the car seat's safety design. The car seat must therefore never be used without the cover or with a cover of a different car seat.

## УХОД

Чтобы гарантировать, что ваше автокресло обеспечивает максимальную защиту, необходимо соблюдать следующие пункты:

- Все основные компоненты автокресла необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Механические части должны работать без проблем.
- Убедитесь, что автокресло не застряло между жестких деталей, таких как двери автомобиля, направляющие сидений и т.д., которые могут привести к его повреждению.
- Если, например, вы уронили автокресло, оно должно быть проверено изготавителем перед дальнейшим использованием.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Чехол является неотъемлемой частью концепции безопасности автокресла Автокресло не следует использовать без чехла или с чехлом от другого автокресла.

## WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT

**!** **WARNING!** An accident may cause damage to the car seat that is not visible to the naked eye. Please exchange the seat without fail after an accident. In case of doubt contact the retailer or manufacturer.

## ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

**!** **ВНИМАНИЕ!** Авария может привести к повреждению автомобильного кресла, которое не видно невооруженным глазом. После аварии обязательно замените сиденье. В случае сомнений обратитесь к продавцу или производителю.

## معلومات عن المنتج

في حال لديك أية استفسارات يرجى مراجعة تاجر التجزئة أولاً. يجب أن تتوافر المعلومات التالية لديك:

- الرقم التسلسلي للمنتج (نفخ الملصق).
- تاريخ صناعة المركبة ونوعها، إضافةً لوضعية مقعد المركبة ومكان تركيبه على أي مقعد داخل المركبة.
- وزن، وعمر، وطول طفلك.

لمزيد من المعلومات حول المنتج، يرجى مراجعة صفحتنا الإلكترونية على [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)

## عمر المنتج

صمم مقعد المركبة هذا لتتم وظائفه المطلوبة عند استخدامه بشكل طبيعي لدورة حياة تقارب الـ9 سنوات تقريباً. يهتان لون البلاستيك تدريجياً، بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس (إشعاع فوق بنفسجي) على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب في تدهور طفيف في خصائص المنتج. وما أن تقلبات كبيرة جداً في درجات الحرارة وضغوطات غير متوقعة لبعض المركبات واردة الحدوث، يجب التنبه للنقاط التالية:

• في حال تعرض المركبة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، يجب إزالة المقعد من المركبة أو تخزينه بقطعة قماش.

• تفقد كافة الأجزاء البلاستيكية والمعدنية للمقعد من الأضرار، التشوه، أو تغيرات اللون. وإذا ما لاحظت أية تغييرات، يجب إثلاف المقعد أو تفريغه من قبل الصانع وعلى الأغلب استبداله.

• التغييرات في القماش وخاصة يهتان اللون هي عوامل طبيعية عند استخدام المقعد داخل المركبة ولا تؤثر على عمل المقعد.

## PRODUCT INFORMATION

If you have any questions contact your retailer first. You should have the following details ready:

- Serial number (see sticker)
- Make and model of the vehicle and the position of the vehicle seat on which the car seat is used
- Weight, age and height of the child

Further information about our products can be found at [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## PRODUCT LIFESPAN

This child seat has been designed to be able to fulfill its intended functions by ordinary use for a product life span of approx. 9 years. Gradual wear of the plastic, for example caused by exposure to sunlight (UV), can cause slight deterioration of the product's properties. Since very high temperature fluctuations and other unforeseeable stresses are common in vehicles, it is necessary to observe the following points:

- If the vehicle is directly exposed to strong sunlight for long periods, the child seat must be removed from the vehicle or covered with a light cloth.
- Check all plastic and metal parts of the seat regularly for damage or change of shape or colour. If you notice any change in the child seat, the seat must be disposed or checked and possibly replaced by the manufacturer.
- Changes to the fabric, especially fading, are normal when used in a vehicle and do not impair the seat's function.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Если у вас есть какие-либо вопросы, сначала свяжитесь с продавцом. Вы должны знать следующие детали:

- серийный номер (смотрите стикер)
- Марка и модель автомобиля и положение сиденья транспортного средства, на котором используется автокресло
- Вес ,возраст и рост ребенка.

Дополнительную информацию о наших продуктах можно найти по адресу: [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРОДУКТА

Это детское автокресло спроектировано таким образом, чтобы оно могло выполнять свои функции в обычном режиме в течение примерно 9 лет. Постепенное изнашивание пластика, например, в результате воздействия солнечных лучей (УФ), может привести к небольшому ухудшению свойств продукта. Поскольку могут быть очень большие колебания температуры и непредсказуемые напряжения в транспортных средствах, должны быть соблюдены следующие пункты:

- Если автомобиль подвергается прямому воздействию солнечных лучей в течение длительного времени, детское автокресло необходимо убрать из автомобиля или накрыть легкой тканью.
- Регулярно проверяйте все пластмассовые и металлические детали кресла на предмет повреждений или изменения формы или цвета. Если вы заметили какие-либо изменения в автокресле, оно должно быть утилизировано, либо проверено и, возможно, заменено изготовителем.
- Изменения в ткани, особенно выцветание, являются нормальными при использовании в транспортном средстве и не ухудшают работу сиденья.

## التخلص من المنتج

لحماية البيئة نطلب من المستخدم إتلاف مخلفات التعبئة والتغليف التي تظهر عند شراء المنتج وفقه، وذلك الصلاة التي تبقى عند انتهاء عمر المنتج كاجزاء المقعد. تختلف الابたء للتخلص من النفايات تبعاً للسلطات المحلية. للتأكد من إتلاف المقدد بما يتوافق مع القوانين المحلية، يرجى مراجعة الجهات المختصة بذلك أو السلطات المحلية في منطقتك. تقييد دالماً بقوانين دولتك للتخلص من المخلفات.

! تحذير! أبي مخلفات التعبئة والتغليف البلاستيكية بعيداً عن متناول طفلك: خطر الاختناق!

## DISPOSAL

To protect the environment we ask the user to separate and dispose the waste arising at the start (packaging) and the end (product parts) of the car seat's lifespan. Waste removal is arranged differently depending on the local authorities. In order to ensure that the car seat is disposed off in accordance with regulations, contact your area's waste removal agency or local authority. Always observe your country's waste disposal regulations.

**!** **WARNING!** Keep plastic packaging material out of your child's reach: danger of suffocation!

## УТИЛИЗАЦИЯ

По этическим причинам мы просим наших клиентов правильно утилизировать отходы в начале (упаковка) и в конце (части) эксплуатации автокресла. Утилизация установлена местными властями. Для того, чтобы гарантировать, что автокресло утилизировано в соответствии с правилами, свяжитесь со службой по утилизации отходов вашего района или с органами местного самоуправления. Всегда следуйте правилам утилизации в вашем регионе.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей: опасность удушья!

## الكفالات

تعمل هذه الكفالة في الدولة التي تم فيها بيع المنتج من قبل تاجر التجزئة للمستهلك فقط.

1. تغطي الكفالة جميع عيوب التصنيع والعيوب المادية الموجودة أو التي تظهر عند تاريخ الشراء أو التي تظهر في فترة الثلاثة (3) سنوات الأولى من تاريخ الشراء من قبل تاجر التجزئة الذي باع المنتج للمستهلك (كفالة الصانع). يرجى فقد المنتج من أي أضرار أو عيوب أو خلل ممتنع فوراً عند الشراء، وأيضاً عند الإسلام في حال تم شراء المنتج من دولة أخرى ومحضن لإجراءات التصدير. إنحفظ بقصيدة الشراء بتاريخها كدليل على الشراء.

2. في حالة وجود خلل، توقف عن استخدام المنتج فوراً. للحصول على الكفالة يجب أخذ المنتج أو شحنته لتاجر التجزئة الذي تم الشراء منه بشكل نظيف وكامل مع إبراز قسيمة الشراء الأصلية كدليل على الشراء (وصل الإسلام أو الفاتورة). لا تأخذ المنتج أو شحنته للصناع مباشرة رحاماً.

3. هذه الكفالة لا تغطي أي أضرار ناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو التأثير البيئي (كلاماء، أو الحرائق، أو حادث الطريق) أو الشنق أو التمزق الطبيعيين، أو عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام المرفقة. تغير هذه الكفالة غير صالحة في حال تم إجراء تعديلات على المعدن من قبل شخص غير مخول بذلك أو في حال تم إجراء التعديلات باستخدام أجزاء أو إضافات غير أصلية.

4. لا تؤثر هذه الكفالة على أي من حقوق المستهلك القانونية، بما في ذلك المطالبات في المسؤلية التقصيرية والمطالبات فيما يتعلق بالإخلال بالمعدن، والتي قد يكون للمشتري على البائع أو الشركة المصنعة للمنتج.

## **WARRANTY**

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of three (3) years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or immediately after receipt. Please always keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately. To obtain the warranty please take or ship the product to the original retailer, who initially sold this product to you in a clean and complete condition and submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which result from misuse, environmental influence (water, fire, accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply with the instructions provided in this user manual. The warranty does not apply if modifications and services were performed by unauthorized persons or if non-original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product.

## **ГАРАНТИЯ**

Следующая гарантия распространяется исключительно в стране, где этот продукт был изначально продан продавцом клиенту.

1. Гарантия распространяется на все дефекты изготовления и материалов, существующих на дату покупки или появляющихся в срок от трех (3) лет с даты покупки у продавца, который изначально продал продукт (гарантия производителя). Пожалуйста, проверьте комплектацию продукта и наличие дефектов непосредственно на момент покупки или сразу после получения. Пожалуйста, всегда сохраняйте документы на покупку.
2. При наличии дефекта, незамедлительно прекратите использование продукта. Чтобы получить гарантию, следует доставить или отправить продукт в чистом виде и полной комплектации продавцу, который изначально продал вам товар, а также приложить оригинал документа, подтверждающего факт покупки (чек или счет-фактура). Пожалуйста, не отправляйте изделие производителю напрямую.
3. Эта гарантия не покрывает любые убытки, которые являются результатом неправильного использования, воздействия окружающей среды (воды, огня, аварии и т.д.), нормального износа или несоблюдения инструкций, представленных в данном руководстве пользователя. Гарантия не распространяется, если изменения и ремонт были выполнены неуполномоченными лицами, или если были использованы неоригинальные компоненты и аксессуары.
4. Эта гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, в том числе требования из деликта и претензий в отношении нарушения контракта, который покупатель может иметь в отношении продавца или производителя продукта.

## SOLUTION Z-FIX



### СЕРТИФІКАЦІЯ

Solution Z-fix

UN R44/04 група 2/3

Bara: 15-36 кг

Bik: прибл. 3-12 років

Підходить лише для транспортних засобів з автоматичними 3-точковими пасками безпеки, що схвалені згідно з стандартом ООН № R16 або з подібним стандартом.

### SERTIFIKAAT

Solution Z-fix

UN R44/04 vanusegrupp 2/3

Kaal: 15-36 kg

Vanus: umbes 3-12 years

Sobilik sõidukile millel on automaatne kolme-punkti turvavöö, mis vastab UN regulatsioon nr. R16-le või võrdväärsel standardile.

### HOMOLOGĀCIJA

Solution Z-fix

UN R44/04 vecuma grupa 2/3

Svars: 15-36 kg

Vecums: aptuveni. 3-12 gadi

Piemērots tikai transportlīdzekļam sēdeklīam ar automātiskām trīspunktņu drošības jostām, kas apstiprinātas saskaņā ar ANO Noteikumiem Nr. R16 vai līdzīgu standartu..

### ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!

Дякуємо, що придбали Solution Z-fix. Ми запевняємо Вас, що безпека, комфорт і зручність у використанні були нашими найвищими пріоритетами при розробці даного автокрісла. Товар виготовлено під винятковим контролем якості і він відповідає найсуворішим вимогам безпеки.

**! УВАГА!** Щоб забезпечити надійний захист вашої дитини, необхідно користуватись автокріслом за інструкцією.

**УВАГА!** Завжди тримайте інструкцію при собі у спеціальному відділенні автокрісла.

**УВАГА!** Згідно вимог конкретної країни (наприклад, колір маркування на автокріслі), характеристики продукту можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом. Однак, це не впливає на правильне функціонування товару.

**УВАГА!** 3-точковий пасок має проходити через спеціальні направляючі автокрісла. Отвори для паска безпеки детально описані у цій інструкції і відмічені червоним кольором на автокріслі.

## KALLIS KLIENT!

Täname, et olete ostnud Solution Z Fix Me kinnitame Teile, et Cybex Juno M-fix arendamisel keskendusime turvalisusele, mugavusele ja funktsionaalsusele. See toode on toodetud karmi kvaliteedkontrolli järelvalve all ja vastab ka kõige rangematele turvanõuetele.

**!** **HOIATUS!** Teie lapse maksimaalseks kaitseks on oluline turvatooli kokku panna ja kasutada vastavalt kasutusjuhendile.

**MÄRKUS!** Hoidke see kasutusjuhend alati käepärast, hoiustades seda vahes mis asub katte all seljatoe tasgumisel küljel.

**MÄRKUS!** Vastavalt mõne riigi erinõuetele( nt. värvimärgistus turvatoolil) võivad toote omadused erineda Siiski, see ei mõjuta toote korrektset funktsioneerimist

**MÄRKUS!** Turvavöö peab läbima ettemääratud asukohtasid. Turvavöö suunamiskohad on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis ja on tähistatud punaselt turvatoolil.

## GODĀTAIS KLIENTS!

Paldies, ka iegādājies Solution Z-fix. Mēs varam apgalvot, ka drošība, komforts un vienkārša lietošana ir mūsu prioritāte autokrēslu ražošanā. Šis produkts ir ražots pēc augstākiem drošības un kvalitātes standartiem.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Lai nodrošinātu Jūsu bērnam drošību, lietojiet autokrēslu tikai tam paredzētā veidā..

**PIEZĪME!** Vienmēr turiet šo rokasgrāmatu tam paredzēta vietā, autokrēslā.

**PIEZĪME!** Sakarā ar konkrētām valsts prasībām (piemēram, krāsu markējuma uz automašīnas sēdekļa), produkta īpašības var atšķirties ar to ārējo izskatu Tas neitekmēs autokrēsla funkcijas..

**PIEZĪME!** Trīspunktu drosības siksniām jāiet cauri izraudzītajiem maršrutiem. Drošības jostu lietojums ir detalizēti aprakstīts šajā rokasgrāmatā un apzīmēts ar sarkanu uz autokrēsla.




UA

EE

LV

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ .....	3
СЕРТИФІКАЦІЯ .....	44
ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ .....	48
ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ .....	50
ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ .....	52
БЕЗПЕКА В ТРАНСПОРНому ЗАСОБІ .....	56
ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОКРІСЛА В ТРАНСПОРТному ЗАСОБІ .....	58
ВСТАНОВЛЕННЯ АВЫЛКОІСЛА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КРИПЛЕННЯ ISOFIX .....	60
РЕГУлювання в залежності від розмірів тіла .....	64
РЕГУлювання відкідного підголівника .....	66
ПРИСТАБАННЯ ПАСКОМ БЕЗПЕКИ АВТО .....	68
ЯК ПРИСТЕБУТИ ПРАВИЛЬНО ДИТИНУ .....	70
ЯК ЗНЯТИ ОБШИВКУ З АВТОКРІСЛА .....	72
ЧИСТКА .....	74
ДОГЛЯД ЗА ПРОДУКТОМ .....	76
ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ АВАРІЇ .....	76
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ .....	78
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТУ .....	78
УТИЛІЗАЦІЯ .....	80
ГАРАНТІЯ .....	82

LÜHIJUHEND .....	3	ĪSĀ PAMACĪBA .....	3	UA
SERTIFIKAAT .....	44	HOMOLOGĀCIJA .....	44	
ESMANE INSTALLEERIMINE .....	49	PIRMĀ UZSTĀDĪŠANA .....	49	EE
SÖIDUKI KAITSEKS .....	51	TRANSPORTLĪDZEKĻA AIZSARDZĪBA .....	51	
PARIM POSITIJOON AUTOS .....	53	PAREIZAIS STĀVOKLIS AUTOMAŠĪNĀ .....	53	
TURVALISUS AUTOS .....	57	DROŠĪBA AUTOMAŠĪNĀ .....	57	LV
TURVATOOLI PAIGALDAMINE AUTOSSE .....	59	AUTOKRĒSLA IEVIETOŠANA AUTOMAŠĪNĀ .....	59	
TURVATOOLI PAIGALDAMINE ISOFIX KINNITUSEGA .....	61	AUTO SĒDEKLAS UZSTĀDĪŠANA, IZMANTOJOT ISOFIX		
REGULEERITAV VASTAVALT LAPSE SUURUSELE .....	65	SAVIENOJUMU SISTĒMU .....	61	
KALDENURKA MUUTMA PEATOE SEADISTAMINE .....	67	PIELĀGOT BĒRNA IZMĒRAM .....	65	
SÖIDUKI TURVARIHMAGA KINNITAMINE .....	69	PAGALVJA REGULĒŠANA .....	67	
LAPSE KINNITAMINE .....	71	PIESPRĀDZĒŠANA AR AUTOMAŠĪNAS DROŠĪBAS JOSTU .....	69	
KATETE EEMALDAMINE .....	73	PAREIZĀ PIESPRĀDZĒŠANA .....	71	
PUHASTAMINE .....	75	AUDUMU NOŅEMŠANA .....	73	
TOOTE EEST HOOLITSEMINÉ .....	77	TĪRĪŠANA .....	75	
MIDA TEHA PEALE ÖNNETUST .....	77	PRODUKTU APRŪPE .....	77	
TOOTE INFORMATSIOON .....	79	KO DARĪT PĒC NEGADĪJUMA .....	77	
TOOTE ELUIGA .....	79	INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU .....	79	
KÖRVALDAMINE .....	81	PRODUKTA DŽĪVES ILGUMS .....	79	
GARANTII .....	83	LIKVIDĒŠANA .....	81	
		GARANTIJĀ .....	83	



## ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Автокрісло складається з сидіння (1) та спинки (2). У спинці передбачені функції регулювання підголовника та ширини плечових частин. Лише таке поєднання забезпечує найкращий захист та комфорт вашої дитини.

**УВАГА!** Будь ласка, тримайте інструкцію при собі у спеціальній кишені (3) в передній частині автокрісла.

**!** **УВАГА!** Уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкції з використання.

**!** **УВАГА!** Частини автокрісла CYBEX Solution Z-fix не повинні використовуватись окремо або в поєднанні з сидінням, спинкою або підголовником автокрісел інших виробників або серій. У таких випадках сиртифікація не діє. Неправильне використання автокрісла може привести до серйозних травм або смерті Вашої дитини. Збережіть інструкцію для консультації в майбутньому.

З'єднайте спинку (2) з сидінням (1) зачепивши відповідні направляючі (4) на осі (5) сидіння (1).

Вставте накладки "Лінійного Бокового захисту" (L.S.P.) в обидві сторони плечової зони автокрісла у відповідна направляючі (6). Натисніть на накладки спрямовуючи їх трішки вниз, доки не почуете, що вони зафіксувались.

**!** **УВАГА!** Переконайтесь, що окрім компоненти дитячого крісла не заклинило та вони не стиснуті, наприклад, у дверях автомобіля або в разі налаштування на задньому сидінні.

## ESMANE INSTALLEERIMINE

Turvatool koosneb istumisalusest (1) ja seljatoest (2). Seljatugi sisaldab kombineeritud peatoe kõrguse reguleerimist ja õlätugede laiuse reguleerimist. Ainult nende osade kombinatsioon pakub parimat kaitset ja mugavust lapsele.

**MÄRKUS!** Palume hoida need kasutusjuhised lächedal tuleviku tarbeks hoides neid taskus (3) istme esi osas.

**!** **HOIATUS!** Veenduge, et kasutate turvatooli vastavalt käesolevale manuaalile.

**!** **HOIATUS!** CYBEX Solution Z-fix osasid ei tohi kasutada üksinda või kombineerides istumisosaga, seljatuge või peatuge mõne teiste tootja või toote osaga. Sellisel juhul sertifikatsioon aegub kohe. Toote valesti kasutamine võib viia lapsele vigastuste põhjustamiseni või isegi surmani. Palun hoidke alles käesolev kasutusjuhend.

Ühendage seljatugi (2) istumisosaga (1) lisades suunava kinnituse (4) teljele (5) istumisosale (1).

Sisestage "Linear Side-impact Protection" padjad (L.S.P) mõlemal küljel asuvale õlätugedele installatsiooni aukudesse (6). Vajutage kergelt paatjadele kuni kuulete "klik" heli.

**!** **HOIATUS!** Alati veendu, et individuaalsed tooli komponendid ei oleks kokku surutud(Näiteks ust kinni pannes või seljatuge reguleerides.)

## PIRMĀ UZSTĀDĪŠANA

Autokrēsls sastāv no paliktna (1) un atzveltnes (2). Atzveltnē apvieno augustumā regulējamu galvas balstu un platumā regulējamu plecu daļu. Tikai šo divu daļu kombinācija nodrošina labāku aizsardzību un komfortu jūsu bēnam.

**PIEZĪME!** Lūdzu, saglabājet lietošanas instrukciju, lai to turpmāk izmantotu, glabājot to sēdekļa priekšā esošajā katbatā (3).

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet un pārliecinieties, ka esat iepazinušies un sapratuši lietošanas instrukciju.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** CYBEX Solution Z-fix daļas nedrīkst izmantot atsevišķi vai kombinācijā ar citu ražotāju vai dažādu produktu sēriju pastiprinātājiem, atzveltnēm vai galvas balsti. Šādos gadījumos tiek uzreiz apturēta sertifikācija. Nepareiza lietošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Lūdzu, saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

Savienojiet atzveltni(2) ar paliktni(1) pieslēdzot tos savienojuma vietā (iespiezot) (4) vadotnēs (5) kas atrodas uz paliktna (1). Ievietojiet "Lineārās sānu trieciena aizsardzības" spilventiņus (L.S.P.) abās plecu daļas pusēs atbilstošās instalācijas atverēs (6). Nospiediet spilventiņus nedaudz uz leju, līdz dzirdat "klikšķi" un spilveni ir nosifikēti.

**!** **UZMANĪBU!** Vienmēr pārliecinies ka autokrēsla detaļas nav saspistas vai iespiestas (piemēram iespiestas automašīnas durvīs vai saspistas ar auto sēdekli).

UA

EE

LV

## **ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ**

Зношення та/або втрата кольору сидіння авто може виникнути після використання автокрісла в разі, якщо сидіння виготовлене з дешевих матеріалів (наприклад: велюр, шкіра та ін.). Щоб запобігти цьому, підкладіть під автокрісло ковдру або рушник. Також, ознайомтесь із нашими рекомендаціями з чистки. Уважно дотримуйтесь інструкції перед першим використанням автокрісла.



## SÖIDUKI KAITSEKS

Kasutamise ja värvituhumise jäljed võivad tekkida mõne söiduki istmel, mis on valmistatud delikaatsest materjalist (nt velüür, nahk jt) kui turvatooli kasutatakse. Seda saab vältida kui panna rätik või tekk turvatooli alla. Vaadake selle kontekstis samuti meie puhestuse juhiseid. Oluline on neid jälgida enne esmakordset turvatooli kasutamist.

## TRANSPORTLĪDZEKĻA AIZSARDZĪBA

Lietojot autokrēslus transportlīdzekļos kuru sēdekļi ir izgatavoti no smalkiem materiāliem (piemēram, velūrs, āda uc), var parādīties lietosanas sekas un / vai krāsu . Jūs varat pasargāt to, izmantojot kādu segu vai parklāju zem autokrēsla. Skatīt tāpāt tīrišanas nosacījumu. Ir būtiski lai tie tiktu ievēroti pie pirmās autosēdekļiša lietošanas.





## ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

Автокрісло з системою ISOFIX Connect можна встановлювати на усіх сидіннях автомобіля з триточковими автоматичними ременями безпеки, затвердженими в інструкції транспортного засобу для, «універсального» використання. 'Напівлуніверсальна' сертифікація надається, щоб обмежити системи, що кріпляться в машині за допомогою кріплення ISOFIX. Тому, кріплення ISOFIX можна використовувати лише в деяких транспортних засобах. Будь ласка, зверніться до списку транспортного засобу, що погоджений для використання. Обновлену версію можна знайти на [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

У виняткових випадках, автокрісло можна встановлювати на передньому пасажирському сидінні. У цьому випадку зверніть увагу на наступне:

- Для автомобілів з подушками безпеки, відсуньте переднє сидіння якомога далі. Проте, при цьому переконайтесь, що верхня частина паска безпеки знаходиться позаду точки подачі паска безпеки у авто.
- Завжди дотримуйтесь рекомендацій of the виробника авто.

**! УВАГА!** Автокрісло не можна фіксувати двохточковими або поясними пасками безпеки. Якщо автокрісло зафіксовано за допомогою 2-точкових пасків безпеки, під час аварії це може привести до серйозних ушкоджень або навіть смерті дитини.

## PARIM POSITSIOON AUTOS

Turvatool reguleeritava Isofix kinnitussüsteemiga on kasutatav kõigis sõidukites, millel on 3 punkti turvavööd, mis on kinnitatud sõiduki manuaals universalseks kasutuseks. "Semi-universaalne" sertifikatsioon on antud turvasüsteemile mis on kinnitatud läbi ISOFIX kinnituse autoga.

Seetõttu saab ISOFIX kinnitust kasutada ainult teatud autodes. Palun vaadake lisatud nimekirja autodest, mis on selleks heaks kiidetud. Kõige ajakohasemana versiooni saab omandada [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

Erandjuhtudel võib turvatooli kasutada ka kõrvalistuja kohal. Sellisel juhul palun järgige järgmisi punkte:

- Autodes, milles on turvapadjad, lükake iste kõige kaugemasse positsiooni. Seda tehes veenduge, et ülemine turvarihma punkt on turvarihma suunaja taga turvatoolil.
- Täitke alati auto tootja poolt antud soovitusi.

**!** **HOIATUS!** Turvatool ei ole sobilik kasutamaks auto kahe punkti turvarihma või sülerihmaga. Kui turvatool on kinnitatud kahe punkti turvavööga ja juhtub õnnetus võib see tekitada lapsele tõsiseid vigastusi või lõppeda isegi surmaga.

## PAREIZAIS STĀVOKLIS AUTOMAŠINĀ

Autokrēsl ar ISOFIX savienojumu ir izmantojami visām automašinām ar trīs punktu drošības jostām, kā ir noteikts lietošanai transportlīdzekla rokasgrāmatā vai lietošanas instrukcijā. Dalēji universāla 'semi-universal' sertifikācija tiek piešķirta sistēmām, kas ir savienojamas ar automašīnu, izmantojot ISOFIX savienojumus.

t.i., to drīkst izmantot tikai noteikta veida transportlīdzekļos. Lūdu iepazīstieties ar apstiprināto automobiļa sarakstu. Jūs varat ielegūt visjaunāko versiju no [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

Iznēmuma gadījumos, auto sēdeklis var izmantot arī uz priekšējā pasažiera sēdeklja. Šajā gadījumā įņemiet vērā:


- Transportlīdzekļos ar gaisa drošības spilveniem, pasažiera sēdeklī atbīdiet pēc iespējas vairāk uz aizmuguri. Tomēr to darot, pārliecinieties, ka drošības jostas augšējais jostas punkts atrodas aiz automašīnas sēdeklja jostas padeves punkta.
- levērojiet transportlīdzekļa ražotāja ieteikumus.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Autokrēsls nav piemērots lietošanai ar klēpja jostu vai divu punktu drošības jostām. Jau autosēdeklis ir nostiprināts ar divpunktu drošības jostu, negadījumā bērns var gūt smagus vai pat letālus ievainojumus.

UA

EE

LV



!

**УВАГА!** Діагональний пасок повинен бути спрямованим назад і ні в якому разі не вперед до верхньої точки паска безпеки в автомобілі. Якщо неможливо відрегулювати сидіння таким чином, штохнувши автокрісло вперед або встановлюючи його на іншому сидінні, це автокрісло не підходить для Вашого автомобіля. У разі сумнівів, зв'яжіться з виробником автокрісла. Багаж або інші предмети, що знаходяться в авто та можуть спричинити поранення під час аварії мають бути заведи надійно закріпленими. Інакше вони можуть рухатись по авто, спричиняючи серйозні ушкодження.

!

**УВАГА!** Автокрісло не можна встановлювати на сидіннях транспортних засобів, що стоять за напрямком руху. Автокрісло можна встановлювати на задніх сидіннях, повернутих проти напрямку руху, наприклад, у фургоні або мікроавтобусі, за умови, що сидіння дозволено для транспортування дорослого. Важливо переконатись, що підголовника сидіння авто не зняли під час встановлення автокрісла в положенні проти напрямку руху.

!

**УВАГА!** Ніколи не залишайте вашу дитину в авто без нагляду. Пластикові частини системи фіксації дитини під впливом сонячного проміння нагріваються і дитина може отримати сонячні опіки. Захистіть вашу дитину та автокрісло від прямого впливу сонячного проміння (наприклад: накривши його легкою кольоровою тканиною).

**!** **HOIATUS!** Vöö, mis asetseb diagonaalselt peab jooksma mugavalt piisava vahega ja ei tohi kunagi olla maksimaalselt pingul, võö ei tohi olla liiga lühike. Kui turvatooli ei ole võimalik vabalt liigutada siis turvatool ei sobi auto jaoks. Kahtluse korral võta ühendust edasimüüjaga Pagas ja muud esemed, mis ei ole kindlalt kinnitatud võivad kokkupõrke korral tekitada vigastusi. Need võivad liikuma hakata ja tekitada fataalseid vigastusi.

**!** **HOIATUS!** Turvatooli ei tohiks kasutada istmel, mis asub risti sõidusuunaga. Seljaga sõidusuunas istmetel nagu kaubikus või minibussis, on turvatooli kasutamine lubatud, kui iste on mõeldud kandmaks täiskasvanud inimest. On oluline veenduda, et sõiduki peatugi ei oleks eemaldatud kui lapse turvatool on paigaldatud selg sõidusuunas.

**!** **HOIATUS!** Kunagi ära jäta last autosse järelvalveta. Plastikosade kuumenemisel võivad need põhjustada põletusi. Kaitse turvatooli otsese päikesekiirguse eest( Näiteks kata päikeselisel päeval heleda õhukese riidega).

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Diagonālai jostai jāliekās atpakaļ pie atgāztnes un nekad nedrīkst palaist to uz priekšu. Ja tas nav iespējams, lai noregulētu sēdeklī šādā veidā, piemēram, spiežot auto sēdeklī uz priekšu vai izmantojot to uz citu vietu, šis auto sēdeklis nav piemērots jūsu transportlīdzeklim. Ja rodas šaubas sazinieties ar Jūsu autokrēsla ražotāju vai izplatītāju. . Bagāža vai arī citi priekšmeti, kas atrodas transportlīdzeklī un sadursmes gadījumā varētu izraisīt savainojumus, vienmēr ir rūpīgi jānostiprina. Nenostiprinātas lietas sadursmes laikā var kūjt par nāvējošiem priekšmetiem.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Automašīnas sēdeklīti nedrīkst izmantot transportlīdzekļa sēdeklī, kas atrodas ar skatu pretēji braukšanas virzienam. Automašīnas sēdeklā izmantošana ir atļauta uz aizmuguri vērstiem sēdekliem, piemēram, vagonā vai mikroautobā, ja sēdeklī ir atļauts pārvadāt pieaugušo. Ir svārīgi, ka transportlīdzekļa pagalvis netiek noņemts, ja bērnu sēdeklis ir uzstādīts transportlīdzekļa sēdeklī, kas vērts pretēji braukšanas virzienam.


**!** **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības automašīna. Autokrēsla plastmasas detaļas var uzskarsti saulē un bērns var abdezināties. Aizsargājiet bērnu un autokrēslu no tiešiem saules stariem (piemēram pārklājot to ar gaišu audumu).

## БЕЗПЕКА В ТРАНСПОРНОМУ ЗАСОБІ

! **УВАГА!** Автокрісло завжди повинно бути правильно та надійно закріплене паском безпеки автомобіля, навіть якщо воно не використовується. Під час різкого гальмування або ДТП, незафіксоване автокрісло може поранити інших пасажирів або пошкодити себе.

Щоб гарантувати найкращий захист всіх пасажирів, переконайтесь, що...

- складні спинки в автомобілі зафіковані в вертикальному положенні.
- під час встановлення автокрісла на передньому пасажирському сидінні, напаштуйте його максимально проти напрямку руху.
- ви надійно зафіксували всі предмети, що можуть стати причиною пораненні під час аварії.
- усі пасажири в автомобілі пристебнуті.



## TURVALISUS AUTOS

**!** **HOIATUS!** Turvatool peab olema alati kinnitataud auto turvavööga, isegi siis kui seda ei kasutata. Kui te peate järsult pidurdama või juhtub õnnetus võib kinnitamata turvatool tõsiseid vigastusi tekitada.

Garanteerimaks parima ohutuse kõigile reisijatele veenduge, et ...

- Reguleeritavad peatoed oleks ülemises positsioonis.
- when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.Kui paigaldada turvatooli esistme reisija positsioonile, seadistage sõiduki iste kõige tagumisele positsioonile.
- kõik esemed, mis võivad vigastuse tekitada oleks kinnitatud.
- Et kõik reisijad on autos nõuetekohaselt kinnitatud.

## DROŠĪBA AUTOMAŠĪNĀ

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Autokrēslam vienmēr jābut pareizi piesprādzētām pie automašīnas krēšla, pat ja tā dotā brīdi netiek lietota. Straujās bremzēšanas vai avārijas gadījumā nenostiprinateks automašīnas sēdeklis var savainot pasažierus.

Lai garantētu vislabāko iespējamo drošību visiem pasažieriem, pārliecīginties, ka ...

- salokāmā atzveltnē automašīnā tiek bloķēta to vertikālā stāvoklī.
- novietojot autokrēslu uz priekšējā sēdeklā, noregulējet to tālākajā pozīcijā.
- jūs droši nostiprinat visus objektus, kas varētu izraisīt traumas negadījuma gadījumā.
- visi pasažieri ir piesprādzēti ar drošības jostām.

UA

EE

LV

## **ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОКРІСЛА В ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ**

Розмістіть автокрісло на відповідному місці в транспортному засобі.

- Переконайтесь, що вся поверхня спинки автокрісла повністю прилягає до спинки сидіння автомобіля.
- Якщо підголовник заважає це зробити, налаштуйте підголовник відповідно положенню автокрісла або ж зніміть його повністю (у виняткових випадках, будь ласка, зверніться до розділу "ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ У ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ"). Спинка чудово відрегулюється до практично будь-якого відкидного назад сидіння автомобіля.

**!** **УВАГА!** Вся поверхня спинки автокрісла повинна повністю прилягати до спинки сидіння автомобіля. Для забезпечення максимального захисту Вашої дитини, автокрісло має бути в нормальному вертикальному положенні!

**!** **УВАГА!** Не використовуйте контактні точки, що не описані в інструкції та не позначені на системі фіксації дитини.

## TURVATOOLI PAIGALDAMINE AUTOSSE

Asetage turvatool sobivale istmele autos.

- Tooli paigaldamiseks püstisesse asendisse on oluline, et tooli seljatugi oleks tihedalt vastu autoistme seljatuge.
- Kui sõiduki istme peatugi jäab ette, tömmake see välja või eemaldege sootuks (erandideks palun vaadake sektsooni "SÕIDUKI POSITSIOON AUTOS"). Seljatuge on võimalik reguleerida ühe lihtsa liigutusega mitmesse erinevasse positsiooni.

**!** **HOIATUS!** Turvatooli seljatugi peab olema tihedalt vastu autoistet, et tagada lapse maksimaalset kaitset. Et tagada lapse maksimaalset kaitset, peab iste olema normaalses, püstises positsioonis

**!** **HOIATUS!** Ärge kasutage ühegi kasutusjuhendis mitte mainitud ning mitte markeeritud koormust kandvat puutepunkti.


## AUTOKRĒSLA IEVIETOŠANA AUTOMAŠINĀ

Ievietojet autokrēslu uz atbilstošā autsēdekļa.

- Vienmēr pārliecinieties, ka visa atzveltnes virsma automašinas sēdekļi ir pilnībā novietota pret transportlīdzekļa atzveltni.
- Transportlīdzekļa sēdekļa pagalvim ir jābūt pilnībā izvilktaam vai noņemtam pilnībā (izņēmuma gadījumus, lūdzu, skatiet sadalu "Pareiza atrašanās vieta transportlīdzeklī"). Atveltnē būs pielāgojamā gandrīz jebkuram autokrēslam.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Galvas balstam ir jābūt pilnība piespiestam a pret automašinas krēsla atzveltni. Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību jūsu bērnam, auto sēdeklim ir jābūt normālā vertikālā stāvoklī!

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojet jebkurus citus slodzes savienojuma punktus kā tos kas aprakstīti lietošanas norādījumos un norādiți uz autokrēsla.





## ВСТАНОВЛЕННЯ АВЪЛКОІСЛА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ISOFIX

### Встановлення

За допомогою системи кріплення ISOFIX, ви можете зафіксувати автокрісло в транспортному засобі, thereby increasing your child's safety. Дитина все-рівно має бути зафікована за допомогою 3-точкового паска безпеки авто.

**УВАГА!** Точки кріплення ISOFIX (7) - це два металеві затискачі для кожного сидіння, розміщаються вони між спинкою та нижньою частиною сидіння авто. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до інструкції по експлуатації вашого транспортного засобу.

- Скористайтеся кнопкою налаштування (8) під нижньою частиною автокрісла (1).
- Витягніть затискачі ISOFIX (9) якомога далі.
- Тепер оберніть кріплення ISOFIX (9) на 180° так, щоб вони були повернуті до затискачів ISOFIX (7).



**УВАГА!** Перед тим, як зафіксувати кріплення ISOFIX (9) в затискачах ISOFIX (7), перевірте кнопки деактивації (10). Якщо появився зелений індикатор безпеки (11), спочатку ви маєте деактивувати кріплення ISOFIX, з'єднавши на натиснувши та повернувши назад кнопку деактивації (10).

- Вставте та натисніть на кріплення ISOFIX (9) в затискачах ISOFIX (7), поки не почуете гучний звук фіксації «КЛІК».
- Переконайтесь, що автокрісло зафіковано, намагаючись витягнути його.
- Зелений індикатор безпеки (11) має з'явитись на двох кнопках деактивації (10).

## TURVATOOLI PAIGALDAMINE ISOFIX KINNITUSEGA

### Paigaldamine

Kasutades ISOFIX kinnituse süsteemi saate turvatooli kinnitada sõidukisse ja seeläbi suurendades lapse ohutust. Laps peab olema kinnitatud kolmepunkti turvarihmaga sõidukisse.

**MÄRKUS!** ISOFIX ankurpunktid (7) on kaks metallklambrit, mis asetsevad seljatoja ja istumisosaga vahel sõidukis. Kui te kahtlete, kas teie autol on need aasad olemas, kontrollige seda auto kasutusjuhendist.

- Kasutage seadistamise nuppu (8) istmepehmenduse all (1) turvatoolil.
- Tõmmake välja kaks ISOFIX kinnituse sanga (9) nii kaugele kui need ulatuvad.
- Nüüd pöörake ISOFIX kinnituse sangad (9) 180° nii, et need oleks ISOFIX kinnitusklambrite (7) suunas.

**MÄRKUS!** Enne ISOFIX kinnitussangade (9) kinnitamist ISOFIX klambrite (7) külge kontrollige vabastamise nuppu (10). Kui roheline ohutuse indikaator (11) on nähtav, siis enne ühendamist peate vabastama ISOFIX kinnituse sangad vajutades ja tõmmates tagasi vabastamise nuppu (10).

- Vajutage kaks ISOFIX kinnituse sanga (9) ISOFIX kinnituse klambritesse (7) kuni kuulete neid lukustuvat paigale kuuldata "klik" heliga.
- Veenduge, et turvatool on turvaliselt kinnitunud proovides seda välja tömmata.
- Roheline indikaator (11) peab olema nüüd nähtav kahel vabastamise nupul(10).

## AUTO SĒDEKLAS UZSTĀDĪŠANA, IZMANTOJOT ISOFIX SAVIENOJUMU SISTĒMU

### Uzstādīšana

Izmantojot ISOFIX Savienojuma sistēmu, jūs varat savienot automašinas sēdeklī ar transportlīdzekļa sēdeklī, tādējādi palielinot bērnu drošību. Bērnu joprojām ir jāpiesprādzē ar jūsu automašinas trīspunktlu drošības siksniņām.

**PIEZĪME!** ISOFIX stiprinājuma punkti (7) ir divi metāla stiprinājumi katram sēdeklim un novietoti starp sēdeklā atzveltni un sēdeklā virsmu. Ja šaubāties, iepazīstieties ar automašinas rokasgrāmatu.

- Izmantojiet regulēšanas pogu (8) zem sēdeklā (1).
- Izvelciet divus ISOFIX savienojuma fiksatorus (9), cik vien tie iet.
- Tagad pagriezot ISOFIX Connect fiksatorus (9) 180 ° tā, lai tie būtu vērsti pret ISOFIX stiprinājumu punktiem (7).


**PIEZĪME!** Pirms noklikšķināt ISOFIX Connect fiksatorus (9) ISOFIX stiprinājumu vietās (7), pārbaudiet atbrīvošanas pogas (10). Ja ir redzams zaļais drošības indikators (11), vispirms jāpaež ISOFIX savienošanas bloķēšanas rokturu, pirms to savieno, nospiežot un atvelkot atbrīvošanas pogu (10).

- Piespiediet divus ISOFIX savienošanas bloķēšanas rokturus (9) ISOFIX stiprinājumu vietās (7), līdz šie nofiksējas vietā ar skanu "KLIKŠ".
- Pārliecīnies ka autokrēsls ir droši pietiprināts, mēģinot to kustināt/izņemt.
- Tagad divām atbrīvošanas pogām (10) skaidri jabūt redzamam zaļam drošības indikatoram (11).

UA

EE

LV



- Тепер ви можете скористуватись кнопкою налаштування (8) автокрісла, щоб поставити його у потрібне положення.

**УВАГА!** Якщо у вашому авто важко дістатись до затискачів ISOFIX, ви можете скористатись направляючими ISOFIX.

- Вставте направляючі ISOFIX (12) що йдуть в комплекті довшим паском вгору в два затискачі ISOFIX (7). В деяких транспортних засобах, направляючі ISOFIX (12) краще встановити в протилежному напрямку.

### Деїнсталяція автокрісла

Виконайте кроки встановлення автокрісла у зворотньому порядку.

- Розблокуйте кріплення ISOFIX (9) з обох боків, натиснувши на кнопки дейнталляції (10) та водночас, потягнувши за них.
- Витягніть автокрісло з затискачів ISOFIX (7).
- Поверніть кріплення ISOFIX на (9) 180°.
- Скористайтесь кнопкою налаштування (8) автокрісла та втисніть кріплення якомога далі.

**УВАГА!** Складши кріплення ISOFIX (9), ви не тільки захищаєте сидіння авто, але також кріплення ISOFIX від бруду та пошкоджень.

- Nüüd saate kasutada reguleerimise nuppu (8) turvatoolil selle positsioneerimiseks.

**MÄRKUS!** Kui ISOFIX klambrid sõidukis on raskesti ligipääsetavad, siis võite kasutada kaasa tulnud ISOFIX suunajad.

- Sisestage kaasa pandud ISOFIX suunajad (12) pikem ots ees ISOFIX klambrite (7) külge. Mõnede sõidukite puhul on parem ISOFIX suunajad (12) sisestada tagurpidises suunas.

- Tagad varat izmantot automašinas sēdeklā regulēšanas pogu (8), lai to novietotu vēlamā pozīcija.

**PIEZĪME!** Ja, ISOFIX stiprinājums ir grūti sasniezami jūsu automašinā, jūs varat izmantot komplektā iekļautās ISOFIX vadlīnijas.

- Levietojet pievienotās ISOFIX vadotnes (12) ar garāko malu uz augšu divos ISOFIX stiprinājumu punktos (7). Dažos transportlīdzekļos labāk ir uzstādīt ISOFIX vadotnes (12) pretējā virzienā.

## Turvatooli autost eemaldamine

Sooritage paigaldamise sammud tagurpidises järvjekorras.

- Vabastage ISOFIX kinnituse sangad (9) samaaegselt vajutades vabastamise nuppuudele (10) külgedel ning tõmmates tagasi samaaegselt.
- Tõmmake turvatool välja ISOFIX klambritest (7).
- Pöörake ISOFIX kinnituse sangasid (9) 180°.
- Operereerge reguleerimise nuppe (8) turvatoolil ja vajutage kinnitusi nii kaugele kui need lähevad.



**MÄRKUS!** Voltides ISOFIX kinnitussangad (9) kaitsete sõiduki isted ning ISOFIX kinnitust ennast mustuse ja kahjustuste eest.

## Autokrēsla izņemšana no automašinas

Veiciet uzstādīšanas darbības apgriztā secībā.

- Atbloķejet ISOFIX Connect fiksatorus (9) abās pusēs, nospiežot atbrīvošanas pogas (10) un vienlaikus veikot tos atpakal.
- Izvelciet autokrēslu no ISOFIX stiprinājuma punktiem (7).
- Pagrieziet ISOFIX Savienojuma fiksatorus (9) pa 180 °.
- Nos piediet sēdeklā regulēšanas pogu (8) un ieliekiet savienotājus atpakal, cik vien tie iet.

**PIEZĪME!** levietojojet ISOFIX Savienojuma fiksatorus (9), jūs ne tikai aizsargāset transportlīdzekļa sēdeklī, bet arī ISOFIX sistēmu no netīrumiem un bojāumiem.



## РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗІМІРІВ ТІЛА

### регульований по висоті підголовник

**УВАГА!** Підголовник (13) забезпечує максимальний захист вашої дитини талки у тому випадку, якщо він налаштований до оптимальної висоти. Висота підголовника регулюється у 12 положеннях.

- Підголовник повинен бути налаштованим так, щоб макс. 3 см або менше залишалась між плечем дитини та підголовником.
- Скористайтеся ручкою налаштування (14) що знаходитьться у нижній частині підголовника (13) та поверніть її у потрібне положення.

**УВАГА!** Плечові накладки автокрісла з'єднані з підголовником та не мають самостійно рухатись.

## REGULEERITAV VASTAVALT LAPSE SUURUSELE

### Peatoe seadistamine

**MÄRKUS!** Peatugi (13) tagab parima kaitse sinu lapsele ainult siis, kui see on seadistatud optimaalsele kõrgusele. Sellel on 12 kõrguse positsiooni mida saab kasutada.

- Peatugi tuleb seadistada selliselt, et maksimaalselt 3cm (umbes kahe sõrme laius) või vähem jäääb lapse õlgade ja peatoe vaheli.
- Aktiveerige seadistamise sang (14) peatoe alumisel küljel (13) ja liigutage soovitud positsioonile.

**MÄRKUS!** Turvatooli õla tiivad on ühenduses peatoega ning neid ei pea eraldi eemaldama.

## PIELĀGOT BĒRNA IZMĒRAM

### Galvas balsta regulēšana

**PIEZĪME!** Galvas balsts (13) nodrošina vislabāko aizsardzību Jūsu bērnam tikai tad, ja to pielāgo optimālajam augstumam. Autokrēslam ir 12 augstuma pozīcijas.





- Galvas balstu ir jānoregulē tā, lai maksimālais 3 cm (apm. divu pirkstu platums) vai mazāk brīvi starp bērna plecu un galvas balstu..
- Aktivizējet regulēšanas rokturi (14) pagalvja apakšējā daļā (13) un pārvietojiet to vajadzīgajā pozīcijā.

**PIEZĪME!** Autokrēsla plecu spārni ir savienoti ar pagalvjiem, un tos nedrīkst pārvietot atsevišķi.

UA

EE

LV



## РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКИДНОГО ПІДГОЛОВНИКА

Регулюючий підголовник (13) допомагає попередити різкого нахилу голови дитини вперед під час сну. Під час аварії, підголовник повторює рухи голови дитини, фіксує її в одному положенні і поглинає зворотний рух голови назад. Кут нахилу підголовника можна налаштовувати у трьох положеннях. Він рухається вперед без задіяння важеля (15) до другого або третього положення. Щоб налаштувати підголовник у початкове положення, потрібно задіяти важіль налаштування та рукою перемістити підголовник у потрібне положення.

**УВАГА!** Переконайтесь, що голова дитини завжди прилягає до підголовника (13), оскільки тільки за цієї умови підголовник може забезпечити оптимальний захист дитини під час бокового зіткнення.

**!** **УВАГА!** Ніколи не блокуйте механізм налаштування (16)! У випадку аварії, механізм, що регулює відкидання підголовника має рухатись повільно, в іншому випадку дитина може постраждати!

## KALDENURKA MUUTMA PEATOE SEADISTAMINE

Kaldenurka muutev peatugi (13) aitab vältida lapse pea ettevajumist magamades. Kokkupõrke korral peatugi järgib teie lapse pea liikumist ette poole, lukustub ning neelab järgneva tagasiliikuva lapse pea liigutuse. Peatoe kaldenurka saab seadistada kolmele positsioonile. Seda saab ettepoole viia ilma kangi (15) viimist teisele või kolmandale positsioonile kuni lukustub positsioonile. Esialgse positsiooni saavutamiseks, peate oopererima kangiga ja peatuge tõmbama tagasi.

**MÄRKUS!** Veendu, et sinu lapse pea on alati kontaktis kaldenurka muutva peatoega (13), kuna ainult siis saab peatugi pakkuda optimaalset kaitset külgkokkupõrke korral.




**!** **HOIATUS!** Ärge kunagi blokeerige lukustumise mehhanismi (16)! Önnetuse korral peab kaldenurga süsteem liikuma sujuvalt või muidu laps võib viga saada!

## PAGALVJA REGULĒŠANA

Galvas balsta pagalvis (13) palidz novērst bērna galvas krišanu uz priekšumiega laikā. Sadursmes gadījumā galvenais pagalvis sekos jūsu bērna galvas kustībai uz priekšu, nofiksēsies vietā un absorbēs nākamo galvas atpakaļ gaitas kustību. Pagalvja lenķi var iestatīt uz vienu no trim pozīcijām. To var virzīt uz priekšu, neizmantojot sviru (15) uz otro vai trešo pozīciju, līdz tas nofiksējas pozīcijā. Lai to atgriezt sākotnējā pozīcijā, svira ir jāpiepaceļ, un galvas balstu jāvelk atpakaļ.

**PIEZĪME!** Pārliecīnieties, ka jūsu bērna galva vienmēr atrodas saskarē ar pagalvi(13), jo tas ir vienīgais veids, kā pagalvis var nodrošināt optimālu aizsardzību sānu sadursmu gadījumā.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Nekad nebloķējet bloķēšanas mehānismu(16)! Negadījuma laikā regulēšanas mehānismam ir jābūt kustīgam, vai arī jūsu bērns var tikt ievainots!



## ПРИСТІБАННЯ ПАСКОМ БЕЗПЕКИ АВТО

Помістіть дитину в автокрісло. Натягніть пасок безпеки та вставте в пряжку (17), що знаходиться перед вашою дитиною.

**! УВАГА!** Ніколи не перекручуйте пасок безпеки

Вставте язичок паска (18) у пряжку (17). Він має стати на своє місце з гучним звуком "КЛІК". Далі помістіть поясний пасок безпеки (19) у нижні напрявляючі (20) автокрісла. Тепер натягніть діагональний пасок безпеки (21), добре натягніть поясний пасок безпеки (19). Чим краще натягнутий пасок безпеки, тим краще ваша дитина захищена від поранень. Зі сторони пряжки (17), діагональний пасок (21) та поясний пасок (19) мають сходистись в нижніх направляючих для пасків безпеки (20).

**! УВАГА!** Пряжка паска безпеки в авто (17) не мають проходити над підлокотниками. Якщо ремінь занадто довгий, автокрісло не підходить для використання в даному положенні у цьому транспортному засобі. Якщо у вас виникли сумніви, будь ласка, проконсультуйтесь у виробника авто.

Поясний пасок (19) має проходити через нижні напрявляючі (20) з обох боків подушки безпеки (1).

**УВАГА!** Привчайте вашу дитину завжди перевіряти чи добре затягнутий пасок і за потреби говорити як його потрібно налаштувати.

**! УВАГА!** Поясний пасок безпеки (19) має проходити якомога наці в паховій частині дитини, щоб забезпечити оптимальний захист під час аварії.

## ŠÖIDUKI TURVARIHMAGA KINNITAMINE

Asetage laps turvatooli. Tömmake kolmepunkti turvarihm välja (17) lapse ette.

**HOIATUS!** Ärge laske kunagi võöl keerdum minna.

Sisestage turvavöö keel (18) turvarihma kinnitusse (17). See peab lukustama kuuldava "klik" heliga. Järgmisena asetage sülerihm (19) alumiste rihma suunajesesse (20) turvatoolil. Nüüd tömmake diagonaalset turvavööd (21) kindlalt, et pingutada sülevöö (19). Mida rohkem pingul võö on seda paremat kaitset pakub see vigastuste eest. Turvavöö kinnituse poolel (17) peab diagonaalse turvavöö (21) ja sülevöö (19) sisestatud koos alumisse turvarihma suunajasse (20).

**HOIATUS!** Söiduki turvavöö kinnitus (17) ei tohi kunagi ristuda käetoega. Kui võö on liiga pikk ei ole asukoht autos turvatooliel sobiv. Kaatluse korral konsulteerige söiduki tootjaga.

Sülerihm (19) peaks olema suunatud läbi alumise suunaja (20) mõlemalt poolt istmepehmendust (1).

**MÄRKUS!** Õpetage oma last algusest saadik, et turvavöö peab alati pingul olema ning kui vaja, siis ka kuidas seda ise pingutada.

**HOIATUS!** Sülerihm (19) peab alati jooksma mõlemalt poolt nii madalalt kui võimalik lapse kubeme juurest, et pakkuda optimaalset kaitset.

## PIESPRÄDZEŠANA AR AUTOMAŠĪNAS DROŠĪBAS JOSTU

Iesēdīniet bērnu automašīnā. Izvelciet trīspunktū drošības jostu pareizi un novietojiet to jostas sprādzē (17) bērna priekšā.

**BRĪDINĀJUMS!** Nekad nesavērpjet jostu.



Ievietojiet jostas mēli (18) jostas sprādzē (17). Tas nofiksēsies vietā ar skanu "KLIKŠK". Pēc tam novietojiet klēpja drošības jostu (19) automašīnas sēdeklā apakšējos jostas vadotnēs (20). Pēc tam novietojiet klēpja drošības jostu (19) automašīnas sēdeklā apakšējās jostas vadotnēs (20). Jo ciešāk drošības jostas piegūl, jo labāk tā pasargā no savainojumiem. Sāna drošības jostas sprādzē (17) zem jostas vatotnes (20) jāievieto diagonālā jostas (21) un klēpja drošības josta (19).

**BRĪDINĀJUMS!** Transportlīdzekļa jostas sprādzē (17) nekad nedrīkst šķērsot roku balstu. Ja drošības jostas sistēma ir pārāk gara, auto sēdeklis nav piemērots lietošanai šajā pozīcijā transportlīdzeklī. Saubu gadījumā konsultējieties ar transportlīdzekļa ražotāju.


Klēpja drošības jostu (19) vajag izvadīt caur apakšējiem autokrēsla jostas vadotnēm (20) abās sēdeklā pusēs (1).

**PIEZĪME!** Iemāciet bērnam no paša sākuma, ka jostai ir jābūt stingri pievilktai, un, ja nepieciešams, lai bērns mācētu pievilkt jostas.

**BRĪDINĀJUMS!** Klēpja drošības josta (19) jāpalaiž pēc iespējas zemāk abās pusēs, lai nordošinātu optimālu aizsardzību negadījuma gadījumā.




Тепер протягніть діагональний пасок (21) через верхні направляючі (22) на підголовнику (13), доки він повністю не пройде через направляючі. Переконайтесь, діагональний пасок безпеки (21) проходить між плечем та шию дитини. При необхідності налаштуйте висоту підголовника, щоб змінити положення паска. Висоту підголовника (13) можна налаштовувати в авто.



## ЯК ПРИСТЕБНУТИ ПРАВИЛЬНО ДИТИНУ

Щою забезпечити максимальний рівень безпеки дитини, будь-ласка, перед початком поїздки завжди перевіряйте, що...

- спинка дитячого автокрісла знаходиться на одному рівні зі спинкою сидіння автомобіля.
- поясний пасок безпеки проходить через нижні направляючі з обох боків сидіння.
- діагональний пасок зі сторони пряжки проходить через нижні червоні направляючі.
- діагональний пасок проходить через направляючі, що позначені червоним та знаходяться у плечовій зоні автокрісла.
- діагональний пасок заходить за автокрісло.
- пасок надійно затягнутий та не перекрученій.
- поясний пасок знаходиться якомога нище, на тазовій частині дитини.
- підголовник налаштований до правильної висоти.
- під час використання кріплення ISOFIX автокрісло стало на місце з обох боків за допомогою кріплення в та затискачів ISOFIX, чітко видно два зелених індикатора безпеки.



Nüüd viige diagonaalne turvavöö (21) läbi punase ülemise turvarihma suunaja (22) peatoe juures (13) kuni see on turvavöö suunaja sees. Veenduge, et diagonaalne turvavöö (21) jookseb väljaspool õlga ja lapsed kaela vahel. Kui vajalik, seadistage peatoe kõrgust , et muuta turvavöö positsiooni. Peatoe (13) kõrgust saab muuta ka autos olles.

## LAPSE KINNITAMINE

Garanteerimaks teie lapse maksimaalset turvalisust, kontrollige enne järgmiseid tegureid ...

- seljatugi on tihedalt vastu autoistme seljatuge.
- sülerihm liigub läbi punase alumise turvavöö suunaja mõlemaal istmepehmenduse küljel.
- diagonaalne turvavöö oleks samuti turvarihma kinnituse poolel suunatud läbi punase alumise turvavöö suunaja istmel.
- diagonaalne turvavöö oleks suunatid läbi turvavöö suunajate mis märgitud punasega õla toel.
- diagonaalne turvavöö on kaldus tahapoolle.
- kogu turvavöö oleks pingul lapse vastas ning ei oleks keerdus.
- sülerihm istub maladal vaagnaluul.
- peatugi on seadistatud õigele kõrgusele.
- kui kasutada ISOFIX kinnitust iste peab olema lukustunud mõlemaal küljel ISOFIX kinnitused isestatuna ISOFIX klambrisesse ja mõlemad rohelised ohutuse indikaatorid on nähtaval selgesti.





Tagad novietojiet diagonālo drošības jostu (21) caur sarkano augšējo jostas vadotni (22) pagalvī (13), līdz tā atrodas jostas vadotnes iekšpusē. Pārliecinieties, vai diagonālā joslā (21) atrodas starp pleca ārpusi un bērna kaklu. Ja nepieciešams, noregulējet pagalvja augstumu, lai mainītu drošības jostas pozīciju. Galvas balsta (13) augstumu vēl var noregulēt automašīnā.

UA  
EE  
LV

## PAREIZĀ PIESPRĀDZĒŠANA

Lai nodrošinātu optimālu drošību Jūsu bērnam, lūdzu, vienmēr pārbaudiet, pirms sākt braukt, ka ...

- Galvas balsts atrodas vienā līmeni ar atzveltni no automašīnas sēdekļa.
- Klēpja drošības josta ir izvadīta caur sarkaniem apakšējiem jostas vadiem abās sēdekļa pusēs.
- diagonālā josta, jostas sprādzes pusē arī ir izvadīta caur sēdekļa sarkano apakšējo jostas vaduli.
- diagonālā josta ir izvadīta caur jostu vadotni, kas ir atzīmēta sarkanā krāsā pie pleciem.
- diagonālā josta ir noliekta atpakaļ.
- visa josta ir nospriegota un nav sagriezusies.
- Klēpja drošības josta atrodas zem iegurņa.
- Galvas balast ir pielāgots bērna augumam.
- ja izmantojat ISOFIX Savienojumu, sēdeklīm abās pusēs jābūt bloķētam ar ISOFIX stiprinājumu punktiem, un jābūt skaidri redzamām abās zāleim drošības indikatoriem.



## ЯК ЗНЯТИ ОБШИВКУ З АВТОКРІСЛА

Чохол для сидіння складається з п'яти частин, які закріплені на сидінні застібкою-липучкою, кнопками або петлями. Після того, як ви розстегнете застібки, частини покриття можна зняти. Щоб правильно зняти чохол, будь ласка:

- Розстібніть кнопки на нижній частині чохла для регульованого підголовника. Тепер можете зняти чохол через верх.
- Активувати ручку налаштування для підголовника та перемістити її в крайнє верхнє положення.
- Відкрийте та ослабте всі кнопки на задній частині підголовника. Потім потягніть чохол вперед.
- Потягніть вниз чохол на лівій і правій боковій панелі підплічника. Потім розстібніть кнопки на внутрішній стороні підплічника для того, щоб мати можливість повністю зняти чохол.
- Перш ніж зняти покриття зі спинки автокрісла, розстебніть застібки ззаду спинки.
- Потім зніміть еластичні ризинки, що розташовані під покривом, та зніміть саме покрив.

**УВАГА!** Перед зняттям окремих частин покриву, будь ласка, переконайтесь, що чохол знаходитьться над декоративними срібними деталями. Щоб знову надіти чохли, виконайте вищеперелічені кроки у зворотньому порядку. Переконайтесь, що червоні напрвляючі для паска безпеки (22) завжди знаходяться над покривом.

**! УВАГА!** Дитяче автокрісло за жодних обставин не повинне використовуватись без покриву.

## KATETE EEMALDAMINE

Turvatooli istmekate koosneb neljast osast, mis on kinnitatud kas velcro, trukkide või nööpide abil. Kui olete vabastanud kinnitusvahendid, siis katte osasid saab eemalda. Katete eemaldamiseks järgige instruktsioone:

- Avage trukid peatoe katte altosast. ülespoole tömmates saab katte eemaldada.
- Aktiveerige peatoe kinnitining tömmake peatugi kõrgemasse positsiooni.
- Avage ja laske lõdvaks kõik trukid tagumisel peatoe küljel. Seejärel tömmake kate ettepoole.
- Tömmake kate maha kühgedelt. Avage trukid õlaosa seest, et kate täielikult eemaldada.
- Enne kui saate eemaldata seljatoe katte istmelt, avage seotud kinnitused tagumisel külje.
- Seejärel võtke elastik kummid istme alumisel osal ja eemaldage istme pehmendus ette poole.

**MÄRKUS!** enne kõikide individuaalsete katte komponentide eemaldamist veenduge, et kate oleks hõbedast dekoratiivsete osade peal. Katte tagasipanemiseks täitke samad punktid vastupidises järjekorras. Veenduge et punane turvarvöö suunaja (22) on alati nähtaval istmekatte peal.

**!** **HOIATUS!** Turvahälli ei tohi kunagi kasutada ilma katteta

## AUDUMU NOŅEMŠANA


Sēdekļa pārsegs sastāv no piecām daļām, kas ir piestiprināts pie sēdekļa ar Velcro, spiedpogām vai pogu caurumiem. Kad stiprinājumi ir atvērti, pārvalku varat noņemt. Lai noņemtu pārvalku sekojiet šai instrukcijai:

- Atveriet kniedes no auduma apakss un velciet audumu uz augšu. Tad varēsiet noņemt audumu.
- Aktivizējiet galvas balsta regulēšanu un noregulējiet to augstāka pozīcijā.
- Atveriet un atbrīvojiet visas pogas galvas balsta aizmugurē. Pēc tam velciet uz priekšu.
- Atbrīvojiet plecu daļu. Tad atveriet kniedes, lai varētu pilnībā noņemt pārvalku.
- Pirms jūs varat noņemt atzveltnes pārvalku no sēdekļa, atbrīvojiet stiprinājumus tās aizmugurē.
- Pēc tam pavelciet elastīgās jotas, kas atrodas sēdekļa apakšā un pavelciet sēdekļa pārvalku uz priekšu.

**PIEZĪME!** Pirms atsevišķas sēdekļa daļas izņemšanas, lūdzu, pārliecinieties, vai väciņš ir jau novietots vīrs dekoratiivās sudraba daļas. Lai audums novietotu atpakaļ uz sēdekļa, rīkojieties apgrieztā secībā. Pārliecinieties, vai sarkana jostas vadotne (22) vienmēr ir redzama vīrs sēdekļa pārsega.

UA  
EE  
LV

**!** **BRĪDINĀJUMSI** Bērna autosēdekli nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bez sēdekļa pārsega.



## ЧИСТКА

Важливо використовувати оригінальне покриття, оскільки воно є елементом функціональної частини. Ви можете придбати покриття, як окрему частину у вашого продавця.

**УВАГА!** Будь ласка, виперіть покриття перед першим використанням. Покриття автокрісла можна прати у пральній машинці при максимальній температурі 30°C та деликатному режимі. Якщо ви будете прати його при вищій температурі, тканина може втратити колір. Будь ласка, періть покриття окремо від інших речей та ні в якому разі не сушіть його в сушарці! Не сушіть покриття під прямим сонячним промінням! Пластикові частини дозволяється чистити м'яким миючим засобом та теплою водою.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Будь ласка, ні в якому разі не використовуйте хімічні миючі засоби або відбілюючі засоби!

## PUHASTAMINE

On oluline kasutada originaal istmekatet ainult siis, kui kattel on tähtis funktsionaalne roll. You may obtain spare covers at your retailer. Varuosana on katteid võimalik omandada edasimüüjalt.

**MÄRKUS!** Palun peske katet enne esimest kasutamist. Istme katet võib masinas pesta maksimaalselt 30°C-ga delikaatse tsükliga. Kui te pesete seda kõrgemal temperatuuril, võib katte värv tuhmuda. Palun peske katteid eraldi ning ärge kuivatage seda mehhailiseit! Ärge kuivatage katet otse päikesevalguse käes. Plastikdetaile võib puhastada kerge puhastusvahendi ja sooja veega.

**!** **HOIATUS!** Palun ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid ega valgendeid!

## TĪRŠANA

Ir svarīgi izmantot tikai oriģinālo sēdeklā pārvalku jo tas pilda svarīgu funkciju. Rezerves pārsegus var iegādāties pie mazumtirdzniečiem.

**PIEZĪME!** Lūdzu, izmazgājet pārvalku, pirms to lietojat pirmo reizi. Sēdeklu pārvalkus var mazgāt velas mašīnā pie max. 30 °C saudzīgā režīmā.. Ja jūs mazgāsiet karstākā temperatūrā auduma krāsa var mainīties. Lūdzu mazgājet pārvalkus atsevišķi un nekad nežāvējet tos žavētājā! Nežāvējet tos tiešos saules satros.! Plastmasas daļas var tīrīt ar siltu un maigu ziepjdūdeni.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Lūdzu, neizmantojiet kīmiskus mazgāšanas līdzekļus vai balināšanas līdzekļus!

## ДОГЛЯД ЗА ПРОДУКТОМ

Щоб гарантувати максимальну безпеку дитини в автокріслі, важливо дотримуватись наступних пунктів:

- Всі частини автокрісла повинні постійно провірятись на наявність пошкоджень. Механічні частини повинні працювати без проблем.
- Переконайтесь, що автокрісло не затиснуте між твердими частинами такими, як двері авто, направляючі сидіння і т. д., що можуть пошкодити його.
- В разі якщо автокрісло падало, перед повторним використанням його необхідно віддати на огляд до виробника.



**УВАГА!** Покриття є невід'ємною частиною дизайну безпеки автокрісла. Тому, автокрісло не можна використовувати без покриття або з покриттям від іншого автокрісла.

## ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ АВАРІЇ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Аварія може спричинити пошкодження автокрісла, що непомітні неозброєному оку. Будь ласка, обов'язково замініть автокрісло після аварії. В разі сумнівів зв'яжіться з продавцем або виробником.

## TOOTE EEST HOOLITSEMINA

Et garanteerida, et teie turvatooli pakub maksimaalset kaitset, on oluline, et järgite järgnevaid punkte:

- Turvatooli köiki nähtavaid osi tuleb regulaarselt kontrollida kahjustuste eest, mehaanilised osad peavad töötama ilma tõrgeteta.
- Veenduge, et turvatooli ei jäetaks kuhugile vahelle (n autoukse vahelle), mis võib tooli vigastada.
- Kui tool kukub maha, peab tootja enne kasutamise jätkamist, tooli üle vaatama.

**!** **HOIATUS!** Turvatooli kate on turvalisuskomponent Seetõttu ei tohi turvatooli kasutada ilma katteta või teiste tootjate katetega.

## PRODUKTU APRÜPE

Lai garantüü, ka jūsu auto sēdeklis nodrošina maksimālu aizsardzību, ir svarīgi ievērot šādus punktus:

- Visas galvenās sastāvdaļas automašīnas sēdeklim ir regulāri įjāparbauda. Mehāniskiām daļām ir jādarbojās bez problēmām.
- Pārliecīnieties, ka auto sēdeklis nav iesprūdis starp cietām dalām, piemēram, automašīnas durvis, sēdekļu sliedes uc, kas var sabojāt to.
- Ja piem. autokrēsls ir kritis, tas ir įjāparbauda no ražotāju puses.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Pārvalks ir neatņemama automašīnas sēdeklja drošības konstrukcijas sastāvdaļa. Autosēdeklī nekad nedrīkst izmantot bez pārvalka, vai ar pārvālku no cita automašīnas sēdeklā.

## MIDA TEHA PEALE ÖNNETUST

**!** **HOIATUS!** Önnetus võib põhjustada kahju turvatoolile mis ei ole nähtav palja silmaga. Palun vahetage iste peale önnetust. Kahtluse korral kontakteeruge edasimüüja või tootjaga.

## KO DARĪT PĒC NEGADĪJUMA

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Nelaimes gadījums var izraisīt auto sēdeklja bojājumus, kas nav redzami ar neapbrūnotu aci. Lūdzu, pēc nelaimes gadījuma nekavējoties nomainiet autosēdeklī. Šaubu gadījumā sazinieties ar mazumtirgotāju vai ražotāju.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Якщо у вас виникли будь-які запитання, зв'яжіться спочатку з продавцем. У вас має бути наступна інформація:

- Серійний номер (див. на напіці)
- Марка та модель транспортного засобу та положення сидіння авто, на якому встановлене автокрісло.
- Вага, вік та висота дитини

Детальну інформацію про продукт можна знайти на [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТУ

Це дитяче автокрісло було спроектовано таким чином, щоб мати можливість виконувати свою функцію за звичайного користування протягом 9 років.

Поступове зношення пластику, спричинене, насклад, впливом сонячного проміння (УФ), може стати причиною незначного погіршення властивостей продукту. Оскільки коливання дуже високої температури та інші негативні чинники непередбачені в транспортному засобі, необхідно розглянути наступні пункти:

- Якщо транспортний засіб протягом тривалого часу піддається впливу сонячного проміння, автокрісло потрібно заберати з авто або накривати легкою тканиною.
- Постійно перевіряйте пластикові частини на наявність пошкоджень або змін кольору та форми. Якщо ви помітили будь-які зміни автокрісла, воно має бути утилізоване або перевірене та, можливо, замінене виробником.
- Зміни покриття, особливо втрата кольору, є нормальними під час використання автокрісла в транспортному засобі та не впливає на функціональність автокрісла.

## TOOTE INFORMATSIOON

Kui sul on küsimusi, siis kontakteeruge edasimüüjaga esimesena. Koguge kokku järgnev informatsioon

- Seeria number (vaata kleepsult)
- Söiduki mark ja mudel ning asukoht autos kus tooli on kasutatud
- lapse kaal, vanus ja pikkus

Rohkem informatsiooni toote kohta leiab [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## TOOTE ELUGA

See turvatool on disainitud vastu pidama ja täitma vastavaid funktsioone tavakasutuse juures umbes 9 aastat. Kuna plastikust osad kuluvad ajapikk, n. otsese pääkesevalgusega kokku puutudes, siis võivad toote omadused kergelt erineda.. Kuna kõrged temperatuurid mõjutavad toote vastupidavust, tuleb, kui auto on pikalt otsese pääkesevalguse käes :

- Kuna turvahäll võib kokku puutuda suurte temperatuuri kõikumistega või mõne muu ettenägematu jõuga, järgige palun järgmisiid juhiseid.
- Kontrollige kõiki plastikdetaile ja metallosi istmel regulaarselt kuju või värvि kahjustuste eest. Kui märkate muutust turvatoolil, siis tuleb tool ära visata või kontrollida ja võimalusel asendada tootjal.
- Muutused kangad, eriti tuhumine on normaalne kui kasutatakse autos kuid see ei mõjuta tooli funktsionaalsust.

## INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Ja jums ir kädi jautajumi, vispirms sazinieties ar mazumtirgotāju. Pirms tam sagatavojet šādu informāciju:

- Sērija numurs (uz uzlīmes redzams)
- Marka un transportlīdzekļa sēdeklā modelis auto sēdeklis
- Svars, vecums un svars bēnam

Sīkāka informācija par mūsu produktiem atrodama vietnē [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

UA

EE

LV

## PRODUKTA DŽĪVES ILGUMS

Šis bērnu sēdeklītis ir izveidots tā, lai būtu iespējams izpildīt paredzētās funkcijas ar parastu lietošanu, lai produkta kalpošanas ilgums bütu apm. 9 gadi. Plastmasas daļu pakāpenisks nodilums, piemēram kas radies tiešu saules staru iedarbībā, var viegli ieteiktē produktu īpašības. Tā kā loti augstas temperatūras svārstības un citi neparedzamie spriegumi ir iespējami transportlīdzekļos, nepieciešams ievērot šādus punktus:

- Ja transportlīdzeklis ir paklauts spēcīgai tiešai saules gaismas uz ilgu laiku, bērnu sēdeklītis jāizņem no transportlīdzekļa vai jāpārklāj.
- Regulāri pārbaudiet visas plastmasas un metāla detaļas. Ja jūs novērojat jebkādas izmaiņas bērnu sēdeklī, sēdeklī jāpārbauda, jāiznīcina vai jānomaina.
- Lietošanas laikā auduma izmaiņas, īpaši izbalēšanu, ir normāla paradība un tās neietekmē sēdeklā funkcijas.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Щоб захистити оточуюче середовище, ми просимо користувачів зменшувати та утилізовувати відходи, що залишаються від упаковки та після закінчення терміну експлуатації автокрісла (частини продукту). Утилізація відходів відбувається по-різному в залежності від місцевої влади. Щоб переконатись, що автокрісло буде утилізовано відповідно правилам, зверніться до органів по утилізації або місцевої влади. Завжди дотримуйтесь правил утилізації відходів вашої країни.



### ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не тримайте пластикові матеріали з упаковки в зоні досяжності вашої дитини: загроза удушення!

## KÕRVALDAMINE

Selleks, et kaitsta keskkonda palume kasutajal eraldi käidella jäätmeid mis tekivad alguses(pakend ) ja lõpuks ( toote osad ). Toote hävitamise seadused võivad piirkonniti erineda. Garanteerimaks korralikku hävitamist, uurige oma piirkonna seadusi. Selleks kontakteeruge jäätmekäitlus ettevõttega

**!** **HOIATUS!** Hoida plastikpakendeid lapsele kättesaadusmatus kohas, lämbusmioht!

## LIKVIDĒŠANA

Lai aizsargātu vidi, mēs lūdzam lietotājam, atdalīt un atbrīvoties no atkritumiem, kas rodas pie lietošanas sākuma (iepakojuma) un beigu (produkta dalas) pēc autokrēsla lietošanas beigām Atkritumu šķirošanas noteikumi var atšķirties pēc vietējiem likumiem. Lai nodrošinātu, ka auto sēdeklis tiek jālikvidē saskaņā ar noteikumiem, sazinieties ar apgabala atkritumu izvešana aģentūru vai vietējo iestādi. Vienmēr ievērojiet savas valsts atkritumu likvidācijas noteikumus.

**!** **BRĪDINĀJUMS!** Turiet plastmasas iepakojuma materiālus bērnam nesasniedzamā vietā: nosmakšanas risks!

UA

EE

LV

## **ГАРАНТІЯ**

Наступна гарантія діє виключно в країні, де продукт був спочатку проданий продавцем клієнту.

1. Гарантія покриває всі виробничі та матеріальні дефекти, що існують на момент придбання або з'явились протягом трьох (3) років від дати покупки продукту у першого продавця (гарантія від виробника). Будь ласка, перевірте продукт на предмет укомплектованості та виробничих або матеріальних дефектів під час покупки або відразу після отримання товару. Будь ласка, завжди зберігайте дані про підтвердження покупки.
2. Якщо ви помітили ушкодження, негайно припиніть використовувати продукт. Щоб отримати гарантію, будь ласка, відвізіть або відрійте продукт ексклюзивному продавцю, що продав вам укомплектований та чистий продукт та пред'явіть оригінал підтвердження покупки (кветанція про продаж або рахунок-фактура). Будь ласка, не відвозьте та не відрійте продукт безпосередньо до виробника.
3. Гарантія не покриває ушкодження, що пов'язані з неправильним використанням, впливом оточуючого середовища (вода, вогонь, дтп та ін.), звичайним зношенням та розірваним покриттям або недотриманням інструкцій, що наведені у даному посібнику користувача. Гарантія не діє, якщо зміни та ремонт продукту були виконані неуповноваженими особами або ж із застосуванням неоригінальних частин та аксесуарів.
4. гарантія не впливає на законні права споживача, включно з правопорушенням та претензіями щодо порушення договору, який продавець може пред'явити продавцю або виробнику продукту.

## GARANTII

Antud garantii kehtib ainult seal riigis kus toode lõpuks osteti edasimüüjalt kliendi poolt.

1. Garantii katab kõik tootmisesega ja materjalidega seotud defektid, mis eksisteerivad ja esinevad alates ostu hetke või ilmuvalt kolme (3) aasta jooksul alates ostust edasimüüjalt, kes selle toote lõpuks kliendile müüs (tootja garantii). Palun kontrollige toodet terviklikkuse ja tootmise või materjali defektide eest kohe ostukuu päeval peale või peale ostutšeki saamist. Palun hoidke alati ostu töendav kuupäeva dokument.
2. Defekti ilmnemisel lõpetage koheselt toote kasutamine. Garantii saamiseks viige või saatke toode esialgsele edasimüüjale, kes selle toote teile müüs puhta ja terviklikuna ja saatke ostu töendav dokument (ostutšekk või arve). Ärge saatke toodet otse tootjale.
3. Garantii ei kata kahju, mis tuleneb väärkasutusest, keskkonnamõjutustest (vesi, tuli, õnnetused jt), normaalsetest kasutusest või kasutusjuhendis olevate juhiste mittejärgimisest. Garantii ei kehti kui toodet pole parandatud/hooldatud selleks ettenäitud kohas või kui on kasutatud mitte originaalosasid.
4. See garantii ei mõjuta kohalikke tarbijakaitseeaduseid või muuid kaebustest tulenevaid nõudeid.

## GARANTIJA

Šī garantija ir spēkā valstī, kurā sākotnēji prece ir pārdota klientam no mazumtirdotāja.

1. Garantija attiecas uz visiem ražošanas un materiālu defektīm, esošiem un parādās pēc iegādes datuma vai parādās laikā terminā 3 (trīs) gadi, no iegādes datuma no mazumtirdotāja, kas sākotnēji pārdeva produktu patērētājam (ražotāja garantija). Lūdzu, pārbaudiet preci, to pilnīgumu un ražošanas vai materiālu defektus tūlīt pēc iegādes datuma vai tūlīt pēc sanemšanas. Vienmēr saglabājiet iegādes apstiprinošu dokumentu.
2. Ja atklājat kādu defektu, nevakājoties pārtrauciet lietošanu. Lai iegūtu garantiju, lūdzu, nogādājiet preci sākotnējam mazumtirdotājam, kurš sākotnēji pārdevis šo preci jums, tīrā un pilnīgā stāvoklī un iesniedziet pirkuma oriģinālo apliecinājumu (pārdošanas kvīts vai rēķins). Lūdzu nepastarpināti nenogādājiet preci tieši ražotājam.
3. Šī garantija nesedz nekādus zaudējumus, kas rodas no nepareizas, vides ietekmes (ūdens, uguns, negadījumi uc), normāla nodiluma un plīsumu vai šajā lietošanas pamācībā norādīto lietošanas noteikumu neievērošana. Garantija tiks izskatīta tikai gadījumos, kad produkts ir apkopts un izmantots saskaņā ar lietošanas norādījumiem, remontu un izmaiņas veikusi pilhvarota persona, un tikai oriģinālās detaljas un daļas tikušas izmantotas.
4. Šī garantija neizslēdz, neierobežo vai citādi neietekmē garantētās patērētāja tiesības uz pretenziju pieteikumu attiecībā uz līguma noteikumiem, kas pircējam varētu būt pret pārdevēju vai ražotāju par preces kvalitāti.

UA

EE

LV

## SOLUTION Z-FIX



## HOMOLOGACIJA

Solution Z-fix

UN R44/04 amžiaus grupė 2/3

Svoris: 15-36 kg

Amžius: apytiksliai 3-12 metų

Kédutė tinkama naudoti tik su trijų taškų diržais patvirtintais jog atitinka UN teisylės nr. R16 ar panašius standartus.



## ONAY

Solution Z-fix

UN R44/04 yaš grubu 2/3

Ağırlık: 15-36 kg

Yaş: yakl. 3-12 yaşı

Yalnızca R16 sayılı UN yönetmeliği ya da karşılaşırılabilir bir standart uyarınca onaylı otomatik üç noktalı kemerlerin bulunduğu araç koltukları için uygundur.

## MIELAS PIRKĘJAU!

Ačiū, kad įsigijote automobilinę kédutę Solution Z-fix. Mes užtikriname jus, kad saugumas, komfortas ir naudojimo paprastumas buvo mums pirmoje vietoje, kuriant šią automobilinę kédutę. Šis produktas pagamintas pagal išskirtinės kokybės kontrolę ir atitinka aukštaus saugumo reikalavimus.

**ISPĖJIMAS!** Tam, kad jūsų vaikas būtų tinkamai apsaugotas, būtinai naudokite autokédutę taip kaip nurodyta šiame vartotojo vadove.

**PASTABA!** Visada turėkite šį Vartotojo Vadovą po ranka arba laikykite jam skirtoje vietoje automobilinėje kédutėje.

**PASTABA!** Atsižvelgiant į konkretios šalies reikalavimus (pvz., Spalvų ženklinimą ant automobilio sėdynės), gaminio savybės gali skirtis atsižvelgiant į jų išorinę išvaizdą. Tai nedaro jokios įtakos taisyklingam produkto funkcionavimui.

**PASTABA!** Trijų taškų diržas turi būti perjuostas tik per pažymėtas vietas. Diržų laikikliai yra aprašyti šiame vartotojo vadove ir yra pažymėti raudonai ant automobilinės kédutės.

## DEĞERLİ KULLANICIMIZ,

Solution Z-fix ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Maksimum güvenlik, konfor ve kolay kullanımın almış olduğunuz oto koltuğunu üretirken en önemli önceliklerimizden olduğunu bildiririz. Bu ürün, en yüksek güvenlik standartlarını ve en temel kalite kontrol prosedürlerini karşılayacak şekilde üretilmiştir.

**!** **UYARI!** Çocuğunuza oto koltuğuna doğru bağlandığına emin olmak için, kullanma kılavuzunda anlatılan talimatlara uygun olarak bağlayın.

**NOT!** Her zaman bu kullanım kılavuzunu oto koltuğunuzun bölmesinde bulundurun.

**NOT!** Ülkeye özgü gereksinimler nedeniyle (örn. oto koltuğundaki renk etiketleri) ürün farklı dış görünüşler bakımından farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar, ürünün ana fonksiyonlarını etkileyeceğ nitelikte değildir.





**NOT!** Üç noktalı kemer yalnızca belirlenen yönlerden geçirilmelidir. Bu kullanma kılavuzunda emniyet kemerinin gelececeği yönler ayrıntılı şekilde gösterilmiş olup, oto koltuğunda kırmızı noktalarla belirtilmiştir.

LT

TR

TRUMPA INSTRUKCIA .....	3
HOMOLOGACIJA.....	84
PIRMINÉ PARENGIS .....	88
TRANSPORTO PRIEMONĖS APSAUGA.....	90
TINKAMA POZICIJA TRANSPORTO PRIEMONĖJE .....	92
SAUGUMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE .....	96
AUTOKĖDUTĖS INSTALACIJA TRANSPORTO PRIEMONĖJE .....	98
AUTOMOBILINĖS KĖDUTĖS ĮRENGIMAS SU ISOFIX JUNGTIMI .....	100
AUTOKĖDUTĖS PRITAIKYMAS PRIE VAIKO ŪGIO .....	104
GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS .....	106
SUTVIRTINIMAS SU AUTOMOBILIO SAUGOS DIRŽU.....	108
TINKAMAS VAIKO PRISEGIMAS .....	110
AUTOKĖDUTĖS UŽVALKALO NUĒMIMAS .....	112
VALYMAS .....	114
PRODUKTO PRIEŽIŪRA.....	116
KĄ DARYTI PO AUTO ĮVYKIO .....	116
PRODUKTO INFORMACIJA.....	118
PRODUKTO GYVAVIMO TRUKMĖ .....	118
ATLIEKŲ TVARKYMAS .....	120
GARANTIJĀ.....	122

KISA TALIMAT .....	3
ONAY .....	84
ILK KURULUM .....	89
ARACINIZI KORUMAK ICIN.....	91
ARAÇ İÇİNDE DOĞRU KONUMLANDIRMA .....	93
ARAÇ İÇİ GÜVENLİK .....	97
OTO KOLTUĞUNUN ARABAYA MONTAJI .....	99
OTO KOLTUĞUNUN ISOFIX BAĞLANTı SİSTEMİ İLE TAKILMASI .....	101
VÜCUT BOYUNUN AYARLANMASI .....	105
BAŞ DESTEĞİ YATIŞ AYARI .....	107
ARAÇ EMNIYET KEMERİ İLE BAĞLAMA .....	109
ÇOCUĞU DOĞRU ŞEKİLDE GÜVENCE ALTINA ALMA .....	111
KUMAŞIN ÇIKARTILMASI .....	113
TEMİZLEME .....	115
ÜRÜNÜN BAKIMI .....	117
KAZADAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER .....	117
ÜRÜN BİLGİSİ .....	119
ÜRÜN ÖMRÜ .....	119
İMHA .....	121
GARANTİ .....	123



## PIRMINĖ PARENGIS

Automobilinę kėdutę sudaro sėdimoji dalis (1) ir atlošas (2). Sédynės atloše integruota aukščio reguliavimo platforma kuri reguluoja pagal galvos ir pečių dalis. Tiek šių dvių dalių kombinacija užtikrina geresnę apsaugą ir patogumą jūsų vaikui.

**PASTABA!** Prašome laikyti instrukciją naudojamo produkto numatytoje kišenėje (3) priekinėje kėdutės dalyje

**! ISPĖJIMAS!** Būtinai įdėmė perskaitykite naudotojo vadovą ir sekite nurodymus.

**! ISPĖJIMAS!** CYBEX Solution Z-fix dalys negali būti naudojamos atskirai arba kartu su kitu gamintoju arba skirtingu serijų gaminiais, sédimomis dalimis, atlošais arba galvos atramomis. Tokiais atvejais sertifikatas nutraukiamas nedelsiant. Netinkamas naudojimas gali būti rimtų sužeidimų ar net jūsų vaiko mirties priežastimi. Prašome pasilikti šias instrukcijas tolimesniams naudojimui.

Prijunkite atlošą (2) prie sėdimos dalies (1) pasukdami kreipiamąją kilpą (4) ant ašies (5) kuri yra ant sėdimo dalies (1). Įdėkite „Linijinio smūgio į šoną“ pagalvėles (L.S.P.) abiejose pečių aukščio pusėse į atitinkamas montavimo angas (6). Stumtelkite pagalvėlės į vidų kol jos užsifiksuo.

**! ISPĖJIMAS!** Visada įsitikinkite, kad autokėdutės dalys nėra prispaustos ar įstrigusios netinkamoje vietoje, (pvz.: kai uždarinėjate automobilio dureles ar nustatinėjate nugaras atlošo aukštį).

## ILK KURULUM

Oto koltuğu bebek koltuğu (1) ve bir arkalıktan (2) oluşur. Arkalık koltuk başlığının birleşik yükseklik ayarı ve omuz bölmelerinin genişlik ayarı ile entegredir. Yalnızca bu iki parçanın bileşimi çocuğunuz için en iyi koruma ve konforu sağlar.

**NOT!** Lütfen koltuğun önündeki cepte (3) saklayarak ilerde bakmak üzere kullanım kılavuzunu kapalı halde tutun.

- !** **UYARI!** Kullanım kılavuzunu okuyup anlayıp uyguladığınızdan emin olun.
- !** **UYARI!** CYBEX Solution Z-fix'in parçaları tek başına ya da başka üreticiye ait bebek koltuğu, arkalık ya da koltuk başlığı veya farklı ürün serileri ile kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda sertifika derhal geçerliliğini yitirir. Yanlış uygulama çocuğunuzun ciddi yaralanmalarına veya ölümüne yol açabilir. Ilerde tekrar başvurmak için bu talimatları lütfen saklayın.

Bebek koltuğunun (1) eksenindeki (5) kılavuz çengelini (4) asarak arkalığı (2) bebek koltuğuna (1) bağlayın. Omuz yastığındaki "Doğrusal Yan Etki Koruması" pedlerini (L.S.P.) uygun kurulum yuvalarına (6) takın. Pedleri "tik" sesini duyana kadar hafifçe aşağı doğru itin.

- !** **UYARI!** Çocuk koltuğunun bireysel bileşenlerinin kesinlikle bastırılmadığından ya da sıkışmadığının daima emin olun (ör.; araba kapısına sıkışarak ya da arka koltuk ayarlandığında).

## **TRANSPORTO PRIEMONĖS APSAUGA**

Kai kuriose transporto priemonės sėdynėse pagamintose iš minkštų medžiagų (pvz., Veliūro, odos ir tt), gali atsirasti dévėjimo pėdsakų ir (arba) spalvos pasikeitimai. Jūs galite išvengti to, patiesiant antklodę ar rankšluostį po automobilinė kėdute. Taip pat skaitykite „Valymo instrukcijos“. Svarbu sekti šias taisykles dar prieš pradedant naudoti autokėdutę.




## **ARACINIZI KORUMAK ICIN**

Kullanım ve/veya renk solması belirtileri oto koltuğu kullanılıyorsa hassas malzemelerden (ör. velur, deri, v.b.) üretilen bazı koltuklarda görülebilir. Bu durumu koltuk koruma kılıfları alarak veya battaniye, havlu, vb. koyarak önleyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunda temizlik talimatlarını da bulabilirsiniz. Oto koltuğunu kullanmadan önce bu talimatların izlenmesi önemlidir.

LT

TR

## TINKAMA POZICIJA TRANSPORTO PRIEMONĖJE



Autokėdutė su ISOFIX jungčių sistema gali būti naudojama ant visų automobilių sėdynių, kurios turi automatinius trijų taškų saugumo diržus, kurie yra tinkami naudoti universaliai. 'Semi-universal' sertifikavimas suteikiamas tvirtinimo sistemoms, kurios yra prijungtos prie automobilio ISOFIX jungčių.

Dėl šios priežasties ISOFIX jungtis gali būti naudojama tik atitinkamose transporto priemonėse. Prašome pasitikslinti priedamame patvirtų transporto priemonių sąraše. Galite gauti naujausią informaciją iš [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

Išskirtiniai atvejais, automobilinė kėdutė gali būti naudojama ant prieinių keleivio automobilinės sėdynės. Tokiu atveju prašome įsidėmėti:

- Automobiliuose su oro pagalvėmis, keleivio sėdynę kiek įmanoma turite stumti atgal. Tačiau tai darydami įsitikinkite, kad saugos diržo viršutinis taškas yra už automobilio sėdynės diržo tiekimo taško.
- Visuomet laikykites transporto priemonės gamintojo rekomendacijų.

**! ISPĖJIMAS!** Automobilinė kėdutė néra skirta naudoti su dvieju taškų automobiliniais diržais. Jei autokėdutė pritvirtinta dviejų taškų saugos diržu, autoįvykio metu tai gali lemti itin sunkius vaiko sužalojimus.

## ARAÇ İÇİNDE DOĞRU KONUMLANDIRMA

Bu oto koltuğu içeri çekilebilen ISOFIX bağlantı sistemi sayesinde, araç kemерini 3 noktalı bağlantı sistemini uygulayarak; evrensel bir şekilde tüm araçlara bağlayabilirsiniz. 'Yarı evrensel' bir sertifikasyon ISOFIX Bağlantısı ile araca bağlanan kısıtlama sistemleri için verilir. Bu sebeple, ISOFIX Bağlantısı yalnızca belli araçlarda kullanılabilir. Onaylı araçlar için ekli araç türü listesine bakın. En güncel sürümü [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com) sitesinden ulaşabilirsiniz.

Istisnai durumlarda çocuk koltuğu ön yolcu koltuğunda da kullanılabilir. Bu durumda aşağıdakileri dikkate alın:

- Hava yastığı bulunan araçlarda, yolcu koltuğunu olabildiğince geri itmeniz gereklidir. Bunu yaparken, emniyet kemeriinin üst kemeri noktasının oto koltuğunun kemeri besleme noktasının arkasında olduğundan emin olun.
- Araç üreticisinin önerilerine daima uyun.

**!** **UYARI!** Oto koltuğunun 2 noktalı veya sadece belden gelen araç içi kemeri sistemiyle kullanılması uygun değildir. Koltuğun iki noktalı bir kemeri kullanılarak bağlanması durumunda, kaza çocuğunuzun aşırı ya da ölümcül şekilde yaralanmasına neden olabilir.

LT

TR



!

**! ISPĖJIMAS!** Istrižinis diržas turi eiti pro kedutės nugaras atramą ir niekada neturi eiti priekyje viršutinio diržo jūsų automobiliuje. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the car seat forward or using it on another seat, this car seat is not suitable for your vehicle. Esant abejonėms, susisiekite su autokėdutės gamintoju. Bagažas ar kiti objektai esantys automobiliuje autoįvykio metu gali sukelti sužalojimus, tad jie turi būti saugiai pritvirtinti. Priešingu atveju jie gali išlekti sukeldami sunkius sužalojimus.

!

**! ISPĖJIMAS!** Automobilinė kėdutė negali būti naudojama ant automobilio sėdynių atsukta šonu į važiavimo kryptį. Autokėdutės naudojimas yra ležiamas tik ant i prieikį atsuktu automobilinių kėdžių, pvz.: sunkvežimyje ar mini autobuse, kuriuose galime važiuoti suaugusiemis. Svarbu užtikrinti, kad transporto priemonės galvos atrimos nebūtų nuimtos, kai vaiko kėdutė yra sumontuota automobilio sėdynėje, nukreiptoje į galą.



!

**! ISPĖJIMAS!** Niekada nepalikite vaiko be priežiūros automobiliuje. Plastikinės autokėdutės detalės vaiko tvirtinimo srityje gali ikaisti saulėje ir vaikas gali nudegti. Apsaugokite savo vaiką ir automobilį nuo tiesioginių saulės spindulių (pvz.: uždengdamai šviesios spalvos antklode).

**!** **UYARI!** Çapraz kemer koltuk arkaya yatırıldığında geri alınmalı ve kesinlikle araçtaki üst kemer noktasından ileri alınmamalıdır. Eğer oto koltuğunu bu şekilde ayarlamamanız mümkün değilse, bu oto koltuğu aracınıza uygun olmayabilir. Şüphe duymانız durumunda oto koltuğu üreticisi ile irtibata geçin. Kaza durumunda yaralanmaya neden olabilecek bagaj ya da mevcut diğer nesneler daima sıkıca bağlanmalıdır. Aksi takdirde, fırlayabilir ve ölümcül yaralanmalara yol açabilir.

**!** **UYARI!** Oto koltuğu hareket yönüne yan şekilde duran koltuklarda kullanılmamalıdır. Geriye dönük bakan koltuklarda örneğin minibüs ve kamyonetlerde, ancak yetişkin çocuk ile kullanım imkanı vardır. Çocuk koltuğu arkaya sönüklük araç koltuğuna takıldığından araç koltuk başlığının çıkarılmaması önemlidir.

**!** **UYARI!** Çocuğunuzu kesinlikle araçta yalnız bırakmayın. Koltuğun plastik kısımları güneş altında ısınıp bebeğin zarar görmesine sebep olabilir. Çocuğunuzun ve oto koltuğunun doğrudan güneşe maruz kalmasını önleyin (ör.; açık renk bir örtü ile kapatarak).



## SAUGUMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE



**! ISPĖJIMAS!** Autokėdutė privalo visada būti saugiai pritvirtinta saugos diržais automobiliuje net ir tada kai nėra naudojama. Avarijos atveju ar stipriai stabdant, nepritvirtinta autokėdutė gali sužeisti kitus keleivius ar vairuotoją.

Siekiant užtikrinti geriausią įmanomą saugumą visiems keleiviams įsitikinkite, kad ...

- atlenkiami sėdynių atlošai yra užfiksuoti vertikalioje padėtyje.
- instaliuojant autokėdutę ant priekinės keleivio sėdynės, automobilio sėdynė yra kiek įmanoma labiau atstumta atgal
- Jūs tinkamai pasirūpinote visais objektais, kurie gali sužeisti nelaimingo atsитikimo atveju.
- Vsi keleiviai automobiliuje yra prisisegę saugos diržus.

## ARAÇ İÇİ GÜVENLİK

**!** **UYARI!** Oto koltuğu kullanılmadığında bile daima araç kemeri ile doğru şekilde bağlanmalıdır. Aksi takdirde ani fren veya kazalarda, bağlanmamış koltuk sizin ve diğer yolcuların yaralanmalarına sebep olur.

Tüm yolcuların olası en iyi şekilde güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden emin olun...

- Araçtaki katlanabilir koltukların dik konumda ve kilitlenmiş şekilde olduğundan,
- Oto koltuğunu ön yolcu koltığına monte ederken, koltuğu en arka pozisyon'a alınızdan,
- Bir kaza durumunda yaralanmaya neden olabilecek tüm nesneleri uygun şekilde bağlılarınızdan,
- Araçtaki tüm yolcuların emniyet kemerilerinin bağlı olduğundan.

LT

TR

## AUTOKÉDUTĖS INSTALACIJA TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Uždékite autokédutę ant tinkamos automobilio sédynės.

- Visada įsitikinkite, kad autokédutės nugaros atramos paviršius yra pilnai atremtas iš automobilio sédynės nugaros atlošą.
- Jei transporto priemonės galvos atramos yra tol, ištraukite jas iki galo arba visiškai jas pašalinkite (dėl išimčių žr. Skryrių „Teisingos padėties transporto priemonėje“). Autokédutės nugaros atrama tobulai adaptuosis prie bet kokios automobilinės sédynės.

**! | ISPĖJIMAS!** Autokédutės nugaros atramos paviršius turi pilnai remtis iš automobilio sédynės nugaros atlošą. Tam, kad užtikrinti maksimalų vaiko suagumą, autokédutė turi būti normalioje vertikalioje pozicijoje!

**! | ISPĖJIMAS!** Nenaudokite jokių kitų autokédutės tvirtinimo priemonių, išskyrus tas, kurios yra nurodytos gamintojo šiame vartotojo vadove ir pažymėtos ant autokédutės.

## OTO KOLTUĞUNUN ARABAYA MONTAJI

Oto koltuğunu aracın koltuğuna uygun bir şekilde yerleştiren.


- Oto koltuğunun sırt kısmının araç koltuğunun sırt destek kısmına tamamen düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Araç koltuk başlığının engelleyecek şekilde olması halinde, tüm yönlerden çekin ya da tamamen çıkarın (istisnalar için "ARAÇTAKİ DOĞRU KONUM" bölümüne bakın). Oto koltuğunun sırtı tüm araçların koltuklarının sırt kısmına kusursuz şekilde uymaktadır.

**!** **UYARI!** Oto koltuğunun sırt kısmı araba koltuğunun sırt kısmına tamamen yapışmış olmalıdır. Çocuğunuza maksimum güvenlik sağlamak için, oto koltuğunuuz dik pozisyonda olmalıdır.

**!** **UYARI!** Talimatlarda tanımlanan ve çocuk kısıtlamasında işaretlenenin dışında temas noktası taşıyan hiç bir yükü kullanmayın.

LT

TR





## AUTOMOBILINĖS KĖDUTĖS ĮRENGIMAS SU ISO FIX JUNGTIMI

### Įrengimas

Naudodamiesi „ISO FIX Connect“ sistema, automobilinę kėdutę galite prijungti prie automobilio ISO FIX jungčių, taip padidindami vaiko saugumą. Vaiką taip pat reikia prisegti trijų taškų transporto priemonės saugos diržu.

**PASTABA!** ISO FIX tvirtinimo taškai (7) tai du metaliniai spauštukai kiekvienai sedynei ir yra tarp transporto sedynės atlošo ir sėdimojo paviršiaus. Jei abejojate pasitikslinkite automobilio instrukcijoje.

- Naudokite reguliavimo mygtuką (8) po sedima dalimi (1).
- Ištraukite dvi ISO FIX fiksavimo rankenas (9) iki pat galo.
- Dabar apsukite ISO FIX fiksavimo rankenas (9) 180°, kad jie atsidurė ISO FIX tvirtinimo taškų kryptimi (7).



**PASTABA!** Prieš prijungdami ISO FIX fiksavimo rankenas (9) į ISO FIX tvirtinimo taškus (7), patirkrinkite prijungimo mygtukus (10). Jei matomas žalias saugos indikatorius (11), pirmiausia turite atlaisvinti „ISO FIX“ jungties fiksavimo rankenas ir prieš jungdamis paspauskite atleidimo mygtuką (10).

- Paspauskite dvi ISO FIX fiksavimo rankenas (9) į ISO FIX prijungimo taškus (7) kol šie užsifiksuos
- Įsitikinkite, kad automobilinė kėdutė tvirtai prisegta, patraukiant ją į save.
- Turi būti aiškiai matomas žalias saugos indikatorius (11) ant abiejų tvirtinimo rankų (10).

## OTO KOLTUĞUNUN ISOFIX BAĞLANTI SİSTEMİ İLE TAKILMASI

### Kurulum

ISOFIX bağlantı sistemini kullanarak, çocuğunuzun güvenliğini artırmak için oto koltuğunu araca sabitleyebilirsiniz. Çocuğun ayrıca aracınızın üç noktalı kemeri ile de bağlanması gereklidir.

**NOT!** ISOFIX bağlantı noktaları (7) her koltukta bulunan iki metalik klipstir ve arkalık ve araç koltuğının koltuk yüzeyi arasında yer alır. Şüphe duymamanız halinde, aracınızın sürücü kılavuzuna bakın.


- Oto koltuğunun koltuk minderi (1) altındaki ayar düğmesini (8) kullanın.
- İki ISOFIX Bağlantısı kilitleme kolunu (9) gidebileceği yere kadar çekin.
- ISOFIX Bağlantısı kilit kollarını (9) 180° eğin, böylelikle ISOFIX bağlantı noktalarına (7) döneceklerdir.

**NOT!** ISOFIX Bağlantı kilitleme kollarını (9) ISOFIX bağlantı noktalarına (7) takmadan önce, serbest bırakma noktalarını (10) kontrol edin. Yeşil güvenlik göstergesi (11) görünüyorrsa, serbest bırakma düğmesine (10) bastırıp çekerek bağlamadan önce ilk olarak ISOFIX Bağlantı kilitleme kollarını serbest bırakmalısınız.

- İki ISOFIX Bağlantısı kilitleme kolunu (9) duyulur bir "TIK" sesi ile yerine takılana kadar ISOFIX bağlantı noktalarına (7) itin.
- Oto koltuğunu kendinize doğru çekerek kilitlendiğinden emin olun.
- Yeşil güvenlik göstergesi (11) iki serbest bırakma düğmesinde (10) de net bir şekilde görülmeli dir.

LT

TR



- Dabar galite naudoti automobilio sėdynės reguliavimo mygtuką, (8) kad kėdutė nustatyti į Jums reikiamą poziciją
- PASTABA!** Jei ISOFIX tvirtinimo taškai yra sunkiai pasiekiami jūsų automobiliuje, galite naudoti pridėtus ISOFIX kreipiklius.
- Išėkite pridedamus ISOFIX kreipiklius (12) smailiesniu galu į abu ISOFIX tvirtinimo taškus (7). Kaikuriais atvėjais automobiliuose geriau ISOFIX kreipiklius (12) naudoti kita puse

#### Autokėdutės išmontavimas iš transporto priemonės

Atlikite montavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

- Atjunkite ISOFIX fiksavimo rankeną (9) iš abiejų pusių, stumdamai atleidimo mygtukus (10) ir vienu metu traukdami juos atgal.
- Ištraukite automobilinę kėdutę iš ISOFIX tvirtinimo taškų(7).
- Apsukite ISOFIX fiksavimo rankenas(9) 180°.
- Spausdami reguliavimo mygtuką (8) sutraukite reguliavimo rankenas iki galo į kėdutės pusę

**PASTABA!** Sulenkiant ISOFIX fiksavimo rankeną (9), jūs ne tik apsaugote transporto priemonės sėdynę, bet ir ISOFIX fiksavimo rankeną nuo nešvarumų ir pažeidimų.

- Konumlandırmak için oto koltuğunun ayar düğmesini (8) kullanabilirsiniz.

**NOT!** ISOFIX bağlantı noktalarının aracınızın ulaşılması zor olan bir kısmında olması halinde, tedarik edilen ISOFIX kılavuzlarını kullanabilirsiniz.



- Tedarik edilen ISOFIX kılavuzlarını (12) uzun askılar ile ISOFIX bağlantı noktalarına (7)takın. Bazı araçlarda, ISOFIX kılavuzlarının (12) karşı yönde montajı daha iyidir.

#### Oto koltuğunu arabadan çıkartma

Kurulum adımlarını ters sıra ile uygulayın.

- Her iki yandaki ISOFIX Bağlantı kilitleme kollarını (9) serbest bırakma düğmelerine (10) bastırarak ve aynı anda çekerek açın.
- Oto koltuğunu ISOFIX bağlantı noktalarından (7) çekin.
- ISOFIX bağlantı kilitleme kollarını (9) 180° döndürün.
- Oto koltuğunun ayar düğmesini (8) çalıştırın ve konektörleri gidebildiği kadar itin.

**NOT!** ISOFIX Bağlantı kilitleme kollarını (9) katlayarak, yalnızca araç koltuğunu değil aynı zamanda ISOFIX Bağlantı sisteminin ISOFIX Bağlantı kilitleme kollarını da kir ve zarardan korumuş olursunuz.



## AUTOKĖDUTĖS PRITAIKYMAS PRIE VAIKO ŪGIO

### Galvos atramos reguliavimas

**PASTABA!** Galvos atrama (13) užtikrina geriausią jūsų vaiko apsaugą tik tada, kai ji yra sureguliuota ir yra optimalaus aukščio. Yra 12 aukščio pozicijų, kurias galima nustatyti.

- Galvos atramą reikia sureguliuoti maks. 3 cm (arba dvielę pirštų atstumu) tarp vaiko peties ir galvos atramos.
- Aktyvuokite reguliavimo rankenelę (14) apačioje galvos atramos (13) ir perkelti ji į reikiama padėtį.

**PASTABA!** Automobilinės kėdutės pečių atramos yra sujungiasi su galvos atramomis ir jų nereikia reguluoti atskirai.

## VÜCUT BOYUNUN AYARLANMASI

### Koltuk Başlığının Ayarlanması





**NOT!** Koltuk başlığı (13) yalnızca ideal yüksekliğe ayarlandığında çocuğunu için en iyi korumayı sağlar. Ayarlanabilecek 12 yükseklik pozisyonu vardır.

- Koltuk başlığı maks. 3 cm (ca.) olacak şekilde ayarlanabilir. çocuğu omuzu ve koltuk başlığı arasında iki parmak ya da daha az genişlik bırakılır.
- Koltuk başlığının (13) alt kısmındaki ayar kolunu (14) etkinleştirin ve gerekli konuma getirin.

**NOT!** Oto koltuğunun omuz kanatları koltuk başlığına bağlıdır ve ayrı olarak hareket edemez.

LT

TR



## GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS

Atlenkiamasis galvos atramos elementas (13) padeda užkirsti kelį galvos užlinkimui į prieikį miegojimo pozicijoje. Susidūrimo atveju galvos atrama eis vaiko galvos link į prieikį, užfiksuos vietą ir absorbuos vėlesnį jūsų vaiko galvos judesį atgal. Galvos atramos kampus gali būti nustatytais į vieną iš trijų padėčių. Ją galima paslinkti į prieikį, nejudant svirties (15) į antrąją arba trečią padėtį tol, kol likusioji dalis užsifiksuos į padėtį. Norint grąžinti ją į pradinę padėtį, svirtis turi būti spaudžiama ir galvos atrama judės atgal.

**PASTABA!** Įsitikinkite, kad jūsų vaiko galva visada liečiasi su atlošu (13), nes tai yra vienintelis būdas, kad galvos atrama galėtų užtikrinti optimalią apsaugą susidūrimu atveju.

**! ISPĖJIMAS!** Niekada neužblokuokite fiksavimo mechanizmo (16)! Nelaimingo atsitikimo atveju pasvirimo reguliavimo mechanizmas turi judėti sklandžiai, o jūsų vaikas gali būti sužeistas!

## BAŞ DESTEĞİ YATIŞ AYARI




Yatırılan baş desteği (13) uyurken çocuğunuzun başına tehlikeli bir şekilde öne eğilmesini önlüyor. Çarpışma olması halinde, baş desteği çocuğunuzun başına öne hareketini takip eder, yerine oturur ve sonraki geri hareketlerini önlüyor. Baş desteği yatis açısı 3 farklı konumda ayarlanabilir. Başlık konumuna kilitleneneye kadar kolu ikinci ve üçüncü pozisyonaya öne doğru hareket ettiirebilirsiniz. Orijinal pozisyonuna dönmesi için kol çalıştırılmalı ve baş desteği geri çekilmelidir.

**NOT!** Çocuğunuzun kafasının baş desteği (13) ile daima temas ettiğinden emin olun, çünkü baş desteği yan çarpışmalarda optimum koruma sağlayabilmesinin tek yolu budur.

**UYARI!!** Asla kilitleme mekanizmasına ulaşımı engellemeyein (16) ! Kaza sırasında yatırma ayarlama mekanizması sorunsuz bir şekilde hareket etmelidir, yoksa çocuğunuz yaralanabilir!

LT

TR



## SUTVIRTINIMAS SU AUTOMOBILIO SAUGOS DIRŽU

Padėkite vaiką į automobilinę kėdutę. Pilnai ištraukite trijų taškų diržą apjuosdami vaiką iš priekio, įsekite diržą į sagtį (17)

**! ISPĖJIMAS!** Niekuomet nesusukite diržo.

Ikiškite diržo liežuvėlių (18) į diržo sagtį (17). Jis turi užsifiksuoti į vietą su garsu

Tada užfiksujokite diržą (19) automobilio sėdynės apatinėje juostos kreipimojoje dalyje (20).

Dabar tvirtai paimkite ištirainės diržą (21), kad priveržtumėte juosmens diržą (19). Kuo stipriau užtvirtintas diržas, tuo didesnė apsauga nuo sužeidimų. Diržo sagties pusėje (17), ištirasis diržas (21) ir juosmens diržas (19) turi būti sujungti į apatinį diržo kreipiklį (20).

**! ISPĖJIMAS!** Automobilio diržo sagtis (17) niekada neturi kirsti rankos. Jeigu diržas yra per ilgas, automobilinė kėdutė nėra tinkama naudojimui šioje transporto priemonėje. Jei kiltų abejoniu, kreipkitės į savo automobilio gamintoją.

Juosmens diržas (19) turi būti apjuostas per apatinės diržo kreipiamasičias dalis (20) abiejose sėdynės pagalvėlės pusėse (1).

**PASTABA!** Mokykite vaiką nuo pradžių visada įsitikinti, kad diržas yra įtemptas, ir prireikus patemkite diržą.

**! ISPĖJIMAS!** Juosmens diržas (19) turi būti apjuostas kiek įmanoma žemiau iš abiejų pusų vaiko kirkšnių, kad būtų pasiektas optimalus saugumo lygios avarijos atveju.

## ARAÇ EMNIYET KEMERİ İLE BAĞLAMA

Çocuğunuza oto koltuğuna yerleştirin. Üç noktalı kemeri sağa çekin ve çocuğunuzın önündeki kemer tokasına (17) takın.

### ! **UYARI!** Kemeri kesinlikle bükmeyin.

Kemer dilini (18) kemer tokasına (17) takın. Duyulur bir "TIK" sesi ile yerine oturmaları.

Sonra, oto koltuğunun alt kemer kılavuzlarında (20) bulunan kucak kemeri (19) yerleştirin.

Şimdi kucak kemeri (19) sıkıca takmak için çapraz kemeri (21) çekin. Kemer ne kadar sıkı oturursa, yaralanmaları o kadar iyi önlüyor. Kemer tokası (17) tarafında, çapraz kemer (21) ve kucak kemeri (19) alt kemer kılavuzuna (20) birlikte takılmalıdır.

### ! **UYARI!** Araç kemer tokası (17) kesinlikle kol desteğinin çaprazında olmamalıdır. Kemer sistemi çok uzunsa, araç koltuğu aracın bu konumunda kullanılmaya uygun değildir. Şüpheniz olması halinde, lütfen araç üreticinize danışın.



Kucak kemeri (19) koltuk minderinin (1) her iki yanında bulunan alt kemer kılavuzları (20) ile takılmalıdır.

**NOT!** Çocuğunuza başlangıçtan itibaren daima kemerin sıkı olması gerektiğini ve gerekirse kendisinin kemeri nasıl sıkacağını öğretin.




### ! **UYARI!** Kucak kemeri (19) kaza durumunda en iyi etkiyi sağlamak üzere çocuğunuzun kasiği boyunca her iki kenarda da olabildiğince aşağıdan bağlanmalıdır.

LT

TR



Dabar perjuoskite ištrižainės diržą (21) per raudoną viršutinį diržo kreiptuvą (22) kuri jra šoninėje galvos atramoje (13) kol jis atsidurs diržo kreiptuvo viduje. Patikrinkite, ar ištrižasis diržas (21) eina tarp vaiko peties ir kaklo. Jei reikia, reguliuokite galvos atramos aukštį, kad pakeistumėte diržo padėtį. Galvos atramos aukštis (13) gali būti sureguliuotas ištačius kėdutę į automobilį.



## TINKAMAS VAIKO PRISEGIMAS

Kad užtikrinti optimalų vaiko saugumą prieš keliaujant visada įsitikinkite, kad...

- autokėdutės nugaros atrama yra pilnai atremta į transporto priemonės sédynės nugaros atramą.
- juostos diržas buvo perjuostas per raudonus apatinius diržo kreiptuvus abiejose sédynės pagalvėlės pusėse.
- ištrižasis diržas taip pat buvo juosiamas per sédynės raudoną apatinę diržo kreipiamąją dalį.
- ištrižainės diržas buvo perjuostas per diržo kreiptuvą, pažymėtą raudonai, šoninės galvos atramos dalyje.
- ištrižasis diržas yra nepersisukęs
- ar visas diržas tvirtai prispaudės jūsų vaiko kūną, ir néra susisukęs.
- Juosmens diržas žemiau dubens
- Galvos atrama sureguliuota tinkamame aukštyje.
- jei naudojate ISOFIX jungtį, įsitikinkite jog sédynė abiejose pusėse ant ISOFIX tvirtinimo rankų yra aiškiai matomos žalias spalvos saugos nuorodos.

Şimdi çapraz kemeri (21) kemer kılavuzunun içinde kalana kadar koltukbaşlık desteğinde (13) bulunan kırmızı üst kemer kılavuzu (22) aracılığı ile takın. Çapraz kemerin (21) çocuğunuzun omuz ve boyun dışı arasında olduğundan emin olun. Gerekirse, kemer pozisyonunu değiştirmek için baş desteğiinin yüksekliğini ayarlayın. Baş desteğiinin (13) yüksekliği araçtayken de ayarlanabilir.





## ÇOCUĞU DOĞRU ŞEKLİDE GÜVENCE ALTINA ALMA

Çocuğunuzun optimum güvenliğini sağlamak için, lütfen seyahat öncesinde aşağıdakileri daima kontrol edin...

- Oto koltuğunun sırt kısmının, koltuğun sırt kısmı ile tamamen bitişik olduğunu.
- Kucak kemeriinin koltuk minderinin her iki yanında bulunan kırmızı alt kemer kılavuzları ile takıldığını.
- Kemer tokası kısmındaki çapraz kemeriin koltuğun kırmızı alt kemer kılavuzu aracılığıyla takıldığını.
- Çapraz kemeriin omuz desteğinde kırmızıyla işaretlenmiş kemer kılavuzu aracılığıyla takıldığını.
- Çapraz kemeriin aşağı doğru yatırıldığını.
- Tüm kemeriin çocuğunuzun vücutuna sıkıca bağlandığını ve büükülmeyeğini.
- Kucak kemeriinin leşen kemiğinin alt kısmına oturduğunu.
- Baş desteğiinin doğru yükseklikte ayarlanmış olduğunu.
- ISOFIX Bağlantısının kullanılması halinde, koltuğun ISOFIX bağlantı noktalarına konektörler ile her iki taraftan da yerleştirildiğini ve her iki yeşil güvenlik göstergesinin de açıkça görülebildiğini.

LT

TR



## AUTOKĖDUTĖS UŽVALKALO NUĖMIMAS

Sėdynės danga susideda iš penkių pagrindinių dalių - pagalvėlės, atlošo ir sédynės pagalvėlės, kurios yra prie kėdutės tvirtinamos velcro prisegimais, spaustukais arba elastingu dirželiu. Kai laikikliai nuimami, užvalkalas dalys gali būti nuimamos. Nuimdami atskiras dalis, atlikite šiuos veiksmus:

- Atsekite spaudes esančias žemiau ant galvos atlošo. Nuimkite užvalkalą.
- Aktyvuokite galvos atramos rankenelę ir nustatykite ją aukščiausioje pozicijoje.
- Atidarykite ir atlaisvinkite visus galinėje galvos pusėje esančius mygtukus. Tada patraukite dangtelį į priekį.
- Patraukite užvalkaliuką į apačią iš kairės ir dešinės ties pečių atrama. Tada atsekite kniedes esančias ant pečių sparnų tam, kad pilnai nuimtumėte užvalkaliuką.
- Kad galėtumėte nuimti atlošo dangtelį nuo sédynės, atjunkite susijusius tvirtinimus prie jo galinės pusės.
- Tada nuimkite elastines juostas nuo sédynės apačios ir ištraukite sédynės pagalvėlės dalilių dangtį į priekį.

**PASTABA!** Prieš nuimant skirtingas užvalkalo dalis, įsitikinkite, kad užvalkalas yra virš dekoratyvinių sidabrinų dalių. Kad uždėti užvalkalus atgal, pakartokite viską atbuline tvarka. Įsitikinkite, kad raudonas diržo kreiptuvas (22) visada tvirtai matomas virš sédynės dangčio.

**! ISPĖJIMAS!** Kūdikių autokėdutė jokiu būdu negali būti naudojama be užvalkalo.


## KUMAŞIN ÇIKARTILMASI

Koltuk kuması cırt cırtlı, düğmeli veya butonlu koltuğa sabitlenen beş parçadan oluşmaktadır. Çitçitleri açtığınızda kılıf parçaları çıkarılabilir. Kumaşları çıkarmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Ayarlanabilir baş desteği kapağının alt tarafındaki baskı pimlerini geri alın. Sonra kumaşı yukarı doğru çıkarabilirsiniz.
- Baş desteğini en üst konuma getirin.
- Baş desteğinin arka kısmında bulunan tüm düğmelere basarak açın ve gevşetin. Ardından kumaşı öne doğru çekin.
- Omuz desteğini sol ve sağ yan tarafındaki kumaşı aşağı çekin. Daha sonra omuz desteklerinin iç kısımlarında bulunan kumaş geçme yerlerini söküň.
- Arkalık kılıfını koltuktan sökmeden önce, arka kısmındaki bağlı kilitleri çözün.
- Ardından koltuk alanının alt kısmında bulunana elastik bantları takın ve koltuk minderini ileri doğru çekin.

**NOT!** Koltuk kumasının ayrı parçalarını çıkarmadan önce kumaşın dekoratif gümüş parçaların üzerinde konumlandırılmış olduğundan emin olun. Kumaşları tekrar takmak için yukarıdaki adımları ters yönde gerçekleştirin. Kırmızı kemer kılavuzunun (22) daima koltuk kılıfının üstünden göründüğünden emin olun.

**!** **UYARI!** Bebek oto koltuğu hiç bir durumda kılıfsız kullanılamaz.



## VALYMAS

Yra svarbu naudoti originalų sėdynės užvalkalą todėl, kad jis yra esminė autokėdutės funkcijų dalis. Jūs galite įsigyti papildomus užvalkaliukus pas savo pardavėjā.

**PASTABA!** Prieš naudodamiesi pirmą kartą, išplaukite užvalkalą. Sėdynių užvalkalai skalbiams skelbyklėje esant maks. 30 ° C ant švelnaius skalbimo režimo. Jeigu skalbsite aukštesnéje temperatūroje, užvalkaliukas gali prarasti savo spalvą. Prašome skalbtį užvalkaliuką atskirai ir niekada nedžiovinti džiovyklėje. Nedžiovinkite užvalkaliuko tiesioginės saulės spinduliuose. Plastmasines dalis galite valyti švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu.



**! ISPĖJIMAS!** Prašome nenaudoti cheminių valiklių ar baliklių jokiu būdu!

## TEMİZLEME

Kılıf işlevin önemli bir parçası olduğundan dolayı orijinal bir koltuk kılıfının kullanılması önemlidir. Yedek kılıfları bayinizden temin edebilirsiniz.

**NOT!** Kılıfı ilk kullanım öncesinde yıkayın. Koltuk kılıfları maks. 30°'da narin yıkama programında makinede yıkabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, kılıfın renginin solmasına sebep olabilir. Kılıfı tek başına yıkayın ve kurutma makinesinde kurutmayın! Kılıfı kurutmak için direkt güneş altında bırakmayın. Plastik kısımları ılık su ve hafif bir deterjan ile temizleyebilirsiniz.

**UYARI!** Asla kimyasal temizleyiciler ve beyazlatıcılar kullanmayın.

LT

TR

## PRODUKTO PRIEŽIŪRA

Tam, kad garantuoti, jog jūsų automobilinė kėdutė suteiks maksimalų saugumą, yra būtina sekti tolimesnius nurodymus:

- Visi pagrindiniai autokėdutės komponentai turi būti reguliariai tikrinami saugumo sumetimais. Mechaninės dalys turi veikti be trikdžių.
- Išsitinkite, kad autokėdutė néra įstrigusi tarp kietų detalių, tokiai kaip automobilio durys ar kitos žalą galimai sukeliančios vietas.
- Pvz.: jeigu automobilinė kėdutė buvo nukritusi, gamintojas turi ją patikrinti prieš sekantį jos naudojimą.



**! ISPĖJIMAS!** Apdangalas yra neatskiriamas autokėdutės saugumo komponentas. Autokėdutė negali būti naudojama be uždangalo arba su uždangalu, kuris priklauso kitai automobilinei kėdutei.

## KĄ DARYTI PO AUTO ĮVYKIO



**! ISPĖJIMAS!** Avarija gali sugadinti automobilio kėdutę ir tai gali būti nematoma plika akimi. Prašome keisti autokėdutę po auto įvykio. Jei kiltų abejonių, susisiekite su mažmenininku arba gamintoju.

## ÜRÜNÜN BAKIMI

Oto koltuğunun maksimum koruma ve güvenliği garanti edebilmesi için aşağıdaki hususlara uymak gereklidir:

- Oto koltuğunun tüm parçaları düzenli olarak hasara karşı kontrol edilmelidir. Mekanik kısımlar kusursuz çalışmalıdır.
- Oto koltuğunun araba kapısı, koltuk rayları, vb. gibi parçalar tarafından ezilip zarar görmemişinden emin olunmalıdır;
- Örneğin, oto koltuğu yere düştüğünde; tekrar kullanılmadan önce üretici tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

**!** **UYARI!** Oto koltuğu kumaşı oto koltuğu güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebeple oto koltuğu kumasız veya başka markanın kumaşı ile asla kullanılmamalıdır.

LT

TR

## KAZADAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

**!** **UYARI!** Bir kaza oto koltuğunu çıplak gözle görülemeyecek şekilde zarar görmesine neden olabilir. Kaza sonrasında hasarsız da olsa koltuğu değiştirin. Şüphe duymanız halinde, mağaza yada üretici ile irtibat kurun.

## PRODUKTO INFORMACIJA

Jei turite kokių nors klausimų, pirmiausia susisiekite su pardavėju. Turite būti pasirengę sekančius dalykus:

- Serijos numeris (žiūrėkite ant lipduko)
- Paruoškite transporto priemonės sėdynę prieš tai kai naudosite ant jos automobilinę kėdutę.
- Svoris, amžius ir vaiko ūgis.

Daugiau informacijos apie mūsų produktus galite rasti adresu [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## PRODUKTO GYVAVIMO TRUKMĖ

Ši vaikiška sėdynė buvo suprojektuota taip, kad būtų galima atlikti sklandžiai numatytas funkcijas per produkto veikimo trukmę iki 9 metų. Nuolatinis plastiko dėvėjimas, pavyzdžiu ištaikojamas saulės spinduliu (UV), gali sukelti pakitimų produkto savybėms. Dėl didelių temperatūros svyravimų ir kitų nenumatyty atvejų transporto priemonėse, yra būtina laikytis šių taisyklių:

- Jei automobilių ilgesnį laiką veikia tiesioginiai saulės spinduliai, vaiko kėdutę reikėtų išimti iš automobilio ar uždengti audeklu.
- Reguliariai tikrinkite visas sėdynės plastikines ir metalines dalis, kad jos nebūtų sugadintos, pasikeitusios formos ar spalvos. Jei pastebėjote bet kokį vaikiškos automobilinės kėdutės pakeitimą, sėdynę reikia išmesti, patikrinti ir galbūt turi būti pakiesta gamintojo.
- Audinio pasikeitimas, ypač išblukimas, yra normalus, kai jis naudojamas transporto priemonėje ir nesumažina sėdynės funkcionalumo.

## ÜRÜN BİLGİSİ

Sorunuz olması halinde, ilk olarak mağazanız ile irtibata geçin. Aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmanız gereklidir:

- Seri numarası (etikete bakın)
- Arabanızın markası ve modeli, oto koltuğunun bulunduğu koltuğun pozisyonu
- Çocuğunuzun kilosu, yaşı ve boyu

Ürünlerimize ilişkin daha fazla bilgi için [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com) sitesine bakın.

## ÜRÜN ÖMRÜ

Bu çocuk koltuğu yakla. 9 yıllık bir ürün ömrü için normal kullanım sırasında amaçlanan işlevlerini yerine getirebileceği şekilde tasarlanmıştır. Örneğin güneş ışığına (UV) maruz kalma nedeniyle oluşabilecek kademeli plastik aşınması ürün özelliklerinde hafif bir bozulmaya neden olabilir. Çok yüksek sıcaklık dalgalanmaları ve başka türde öngöremeyen gerilimin araçta yaygın olması nedeniyle, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

- Aracın doğrudan uzun süreli olarak aşırı güneş ışığına maruz kalması halinde, çocuk koltuğu araçtan çıkarılmalı ya da açık renk bir örtü ile örtülmelidir.
- Koltuğun tüm plastik ve metal parçalarını şekil ya da renk hasarı veya değişimi olup olmaması bakımından düzenli olarak kontrol edin. Çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik fark edilmesi halinde, koltuk imha edilmeli ya da kontrol edilmeli veya gereklirse üretici tarafından değiştirilmelidir.
- Kumaştaki değişim, özellikle de renk solması araçta kullanıldığından normaldir ve koltuk işlevini etkilemez.

LT

TR

## ATLIEKŲ TVARKYMAS

Kad apsaugoti aplinką, mes prašome vartotojo rūšiuoti ir tinkamai atsikratyti atliekomis, nuo pat produkto naudojimo pradžios (ipakavimas) iki pat pabaigos (autokėdutės dalys). Šiukslių utilizavimo reglamentavimas priklauso nuo regiono normatyvų. Kad tinkamai利用oti autokėdutę atsižvelgiant į reglamentus, susisiekitė su vietine atliekų tvarkymo agentūra ar valdžios atstovais. Visada laikykite savo šalies atliekų tvarkymo reglamentą.

**! ISPĖJIMAS!** Laikykite plastikinį autokėdutės ipakavimą vaikams nepasiekiamoje vietoje: dusimo pavojus!

## İMHA

Çevrenin korunması için, kullanıcının oto koltuğu ömrü başlagıcı (ambalaj) ve sonunda (ürün parçaları) ortaya çıkan atıkları ayırmasını ve imha etmesini rica etmektediriz. Atık çıkışma yerel makamlara bağlı olarak farklı şekillerde düzenlenir. Eğer yönetmeliklere uygun olarak koltığınızı imha edemediyseniz bölgenizdeki yerel atık çıkışma kurumları veya yerel yönetimlerle temasla geçin. Daima ülkenizin atık imha yönetmeliklerine uygun.

! **UYARI!** Plastik paket malzemeleri çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlere koyn: Boğulma tehlikesi mevcuttur!

LT

TR

## GARANTIJA

Ši garantija taikoma tik toje šalyje, kurioje mažmenininkas šį produktą pardavė tiesiai klientui.

1. Pretenzijos pateikimo teisė nuo įsigijimo datos iki trejų (3) metų galioja tiktam gamybos ir medžiagų defektams. Jisitikinkite, kad gaminys yra be pagaminimo ar medžiagos trūkumų nedelsiant pirkimo metu arba iš karto po jo gavimo. Saugokite pirkimo dokumentą (čekį).
2. Gedimo atveju nedelsdami nustokite naudoti gaminį. Norédami gauti garantiją, prašom pristatyti arba išsiųsti produktą, jums pardavusiam mažmenininkui, kuris iš pradžių pardavė šį produktą jums švarioje ir pilnoje būsenoje ir pateikė originalų pirkimo įrodymą (pardavimo kvitas arba sąskaita faktūra). Nepristatinėkite ir nesiųskite produkto tiesiogiai gamintojui.
3. Ši garantija neapima žalos, atsiradusios dėl piktnaudžiavimo, poveikio aplinkai (vandens, gaisro, nelaimingų atsitikimų ir kt.). Iprasto nusidėvėjimo ar nesilaikymo instrukcijose, pateiktose šiame vartotojo vadove. Garantija netinka, jei modifikacijas ir paslaugas atliko neįgalioti asmenys arba naudojami neoriginalūs komponentai ir priedai.
4. Ši garantija neturi įtakos įstatymų numatytomis vartotojų teisėms, išskaitant ir pretenzijų dėl garantijos pažeidimo, kurių pirkėjas gali turėti pardavėjui ar gaminio gamintojui.

## GARANTİ

Aşağıda belirtilen garanti yalnızca bu ürünün mağaza tarafından müşterisiyle ilk satıldığı ülkede geçerlidir.

1. Garanti tüketicinin satıcıdan ürünü almasıyla başlar, tüm imalat ve malzeme kusurlarını kapsayıp 2 yıl süre. Ürünü satın alma tarihinde ya da alımdan hemen sonra eksiksizlik ve üretim ya da malzeme kusurları bakımından kontrol edin. Lütfen satın alma belgenizi saklayın.
2. Kusur olması halinde, ürün kullanımını derhal durdurun. Garantiden yararlanmak için, ürünü bu ürünü size ,lk satan asıl bayiye temiz ve tem şekilde görütün ya da gönderin ve orijinal satın alma belgesini ibraz edin (satış makbuzu ya da faturası). Lütfen ürünü doğrudan üretici firmaya göndermeyin.
3. Bu garanti yanlış kullanım, çevresel etkiler (sel, yangın, kaza v.b.), normal aşınma ve yırtılma ya da kullanım kılavuzunda verilen talimatlara uyymama sonucu oluşabilecek hasarları kapsamaz. Yine bu garanti,ürune yetkili servis dışında yapılan müdahaleler olduğu takdirde ya da üründe orijinal parça ve aksesuar kullanılmadığı durumlarda geçerli değildir.
4. Bu garanti alıcının ürün satıcısı ya da üreticisi karşısında sahip olabileceği haksız davranış iddiaları ve sözleşme ihlaline ilişkin iddialar dahil yasal müşteri haklarını etkilemez.

CYBEX GmbH  
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

[INFO@CYBEX-ONLINE.COM](mailto:INFO@CYBEX-ONLINE.COM) / [WWW.CYBEX-ONLINE.COM](http://WWW.CYBEX-ONLINE.COM)  
[WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE](http://WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE)



GO TO [WWW.CYBEX-ONLINE.COM](http://WWW.CYBEX-ONLINE.COM)  
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO