



СТРАНИЦА I

1. ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ



01 Точки крепления ISOFIX (автомобиль) 05 Направляющая ремня (ярко-красная)
02 Приемные приспособления ISOFIX 06 Консольные фиксаторы ISOFIT
03 Держатель ремня (темно-красный) 07 Кнопка освобождения
04 XP-SICT (только KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT) 08 Кнопка предохрани



09 Кнопка регулировки системы ISOFIT 13 Отделение для хранения инструкции
10 Подушка сиденья 14 Спинка сиденья
11 XP-PAD 12 Ручка регулировки подголовника

2. ВВЕДЕНИЕ

Мы рады, что наше сиденье KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT станет надежным спутником Вашего ребенка на новом этапе его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка, сиденье KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT должно устанавливаться и эксплуатироваться только в полном соответствии с настоящей инструкцией.

Если у Вас возникнут еще вопросы по эксплуатации изделия, просим обращаться в нашу фирму:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-8907 Ulm
Germany

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T: +49 (0) 731 9345-199-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu


В данной инструкции используются следующие символы:

Символ	Сигнальное слово	Пояснение
	ОПАСНОСТЬ!	Опасность получения людьми тяжелых травм
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Опасность получения людьми легких травм
	ВНИМАНИЕ!	Опасность материального ущерба
	СОВЕТ!	Полезные указания

Указания относительно действий, которые должны выполняться в строгой последовательности, пронумерованы.

Пример:

1. Нажмите кнопку...



Цвета направляющих ремней

Чтобы лучше различать два автомобильных ремня, они выделены разными цветами. Диагональный ремень 16 темно-красного цвета, а поясной ремень 15 ярко-красный. Направляющие ремни также окрашены в соответствующие цвета.

3. РАЗРЕШЕНИЕ

BRITAX RÖMER Автомобильное детское сиденье	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE* R 44/04	
	Группа	Вес ребенка
KIDFIX XP KIDFIX XP SICT	II + III	от 15 до 36 кг


*ECE = Европейский стандарт для оборудования для обеспечения безопасности

Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и разрешено для эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта по оборудованию для безопасности детей в автомобиле (ECE R 44/04). Знак проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

ОПАСНОСТЬ! При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение для эксплуатации утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем. Допускается эксплуатация детского сиденья как с системой XP-PAD, так и без нее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Модель KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT должна использоваться только для закрепления Вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно непригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.

ОПАСНОСТЬ! Никогда не закрепляйте ребенка или детское сиденье одним 2-точечным ремнем. Если ребенок пристегнут в детском сиденье только 2-точечным ремнем, то в случае аварии он может получить тяжелые травмы или погибнуть.



15 kg - 36 kg
* (~4 Y - 12 Y)

britax

4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные чехлы сидений BRITAX RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой составной частью автомобильного детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безупречного функционирования системы. Запасные чехлы сиденья можно приобрести в специализированном магазине, продавшем Вам этот товар, или в филиале всеобщего германского автомобильного клуба.

- Чехол можно снимать и стирать мягким стиральным средством в стиральной машине, используя программу деликатной стирки (30 °C). Пожалуйста, соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла.
- Пластмассовые детали и XP-PAD можно очищать мыльным раствором. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители).


ОПАСНОСТЬ! Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.



- Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение.
- Вытяните наружу крючки чехла 19 на задней стороне спинки сиденья.
- Снимите верхнюю часть чехла и откиньте ее вперед на горизонтальную часть сиденья.
- Вытяните наружу крючки чехла 19 на передней стороне спинки сиденья
- Снимите чехол с посадочной поверхности.



- Вытяните наружу петли чехла 20 на задней стороне спинки сиденья.
- Вытяните наружу крючки чехла 19 на передней стороне спинки сиденья



- Снимите чехол подголовника 22.
- Теперь чехол можно постирать. Пожалуйста, соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла:



Надевание чехла

Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.

6. ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА:

1. Чтобы отстегнуть ребенка, используйте кнопку освобождения замка автомобильного ремня.

СОВЕТ! XP-PAD для более простого использования можно оставить на диагональном ремне автомобиля. Диагональный ремень перед каждой поездкой необходимо натягивать — см.: Глава 10, шаг 12 [страница II].

ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ:

- Нажмите кнопку освобождения замка автомобильного ремня
- Откройте текстильную застежку XP-PAD 11 и извлеките диагональный ремень 16.
- Откройте темно-красный держатель ремня 03, отжав назад кнопку на держателе ремня 03, и вытяните диагональный ремень 16.

Только для варианта установки A (ISOFIT):

- Чтобы освободить крепление ISOFIT, нажмите зеленую кнопку предохранения 08 и красную кнопку освобождения 07 навстречу друг другу сначала с одной, а затем с другой стороны.
- Теперь детское сиденье можно снять.

ОПАСНОСТЬ! Автомобильное детское сиденье всегда должно быть зафиксировано в автомобиле, даже если Вы не везете в нем ребенка.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Соблюдайте предписания по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

Утилизация упаковки	Контейнер для картона
Чехол сиденья	Прочие отходы, термическая утилизация
Пластмассовые детали	Согласно маркировке в соответствующий контейнер
Металлические детали	Контейнер для металла
Ленты ремней безопасности	Контейнер для полиэстера
Замок и язычок	Прочие отходы

KIDFIX XP

KIDFIX XP SICT

RU

Инструкция по эксплуатации



СТРАНИЦА II

7. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠️ Пожалуйста не торопясь, внимательно прочитайте инструкцию и всегда держите ее наготове в предусмотренном для этого кармане **13** на детском сиденье! При передаче детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить данную инструкцию!

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Для защиты вашего ребенка

- При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае автомобильное детское сиденье необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует производить согласно предписаниям.
- Если автомобильное детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.
- Регулярно проверяйте все важные детали на предмет отсутствия повреждений. Убедитесь, что, в частности, все механические компоненты полностью исправны.
- Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или консистентной смазкой.
- Никогда не оставляйте ребенка в установленном в автомобиле детском сиденье без присмотра.
- Сажайте ребенка в автомобиль и помогайте ему выйти только со стороны тротуара.
- В то время, когда детское сиденье не используется, защищайте его от воздействия прямых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей детское сиденье может очень сильно нагреваться. Кожа ребенка очень чувствительная и может пострадать от этого.
- Чем плотнее ремень прилегает к телу Вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.
- В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы дать ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть.
- Использование на заднем сиденье: Отодвиньте переднее сиденье вперед на достаточное расстояние, чтобы Ваш ребенок не задевал ногами спинку переднего сиденья (во избежание опасности травмирования).

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Для защиты всех находящихся в автомобиле:

В случае экстренного торможения или столкновения незакрепленные предметы и не пристегнутые пассажиры могут травмировать других людей, находящихся в автомобиле. Поэтому необходимо всегда следить за тем, чтобы...

- были закреплены спинки сидений (например, зафиксировать заднее откидное сиденье).
- были зафиксированы все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы с острыми кромками (например, на полке заднего стекла),

• все пассажиры были пристегнуты ремнями,
• детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если Вы не везете в нем ребенка.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Меры защиты при обращении с детским сиденьем

- Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным — даже для опробования.
- При подъеме спинки сиденья **14** ничего не должно находиться между спинкой **14** и подушкой сиденья **10**. Вы (или Ваш ребенок) можете, к примеру, защемить пальцы.
- Во избежание повреждений следите за тем, чтобы автомобильное детское сиденье не оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции автомобиля (дверь автомобиля, направляющими сидений и т. д.).
- Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не используется. Не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Для защиты Вашего автомобиля

• При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из восприимчивых к деформации материалов (например, из велюра, кожи и т. п.) могут появиться потертые места. Для оптимальной защиты Ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать подкладку по детское сиденье BRITAX RÖMER из нашего набора принадлежностей.

8. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Правильно отрегулированный подголовник **22** обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня **16**, и гарантирует ребенку оптимальную защиту. Подголовник **22** должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником **22** могли пройти два пальца.


Отрегулировать высоту подголовника в зависимости от роста ребенка можно следующим образом:

1. Возьмитесь за ручку регулировки **12** на задней стороне подголовника **22** и потяните ее на себя. Теперь подголовник разблокирован.

2. Разблокированный подголовник **22** можно установить на необходимую высоту. Как только Вы отпустите ручку регулировки **12**, подголовник **22** зафиксируется со щелчком.

3. Установите детское сиденье на сиденье автомобиля.

4. Посадите ребенка в детское сиденье и проверьте высоту подголовника. Повторите эту процедуру несколько раз, пока подголовник **22** не будет установлен на правильной высоте.



9. МОНТАЖ СИДЕНЬЯ

A | С системой ISOFIT + 3-точечный ремень

Сиденье KIDFIX XP / KIDFIX XP SICTочно закрепляется в автомобиле с помощью консольных фиксаторов ISOFIT. Затем ребенок пристегивается в детском сиденье 3-точечным ремнем безопасности, имеющимся в автомобиле.




1. Если в Вашем автомобиле нет стандартного оснащения приемными приспособлениями ISOFIX, закрепите (прорезями вверх) два приемных приспособления **02**, которые входят в объем поставки сиденья*, в соответствующих точках крепления ISOFIX **01** Вашего автомобиля.

💡 СОВЕТ! Точки крепления ISOFIX находятся горизонтальной поверхностью и спинкой сиденья.


* Приемные приспособления облегчают монтаж автомобильного детского сиденья с помощью точек крепления ISOFIX и препятствуют повреждению автомобильных чехлов. Если они не используются, снимайте их и храните в защищенном месте. В автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления необходимо снимать, перед тем как откинуть спинку. Возникновение каких-либо проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних предметов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или иностранные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

2. Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение.


3. Выполните действия, описанные в главе 8 «РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА».




4. Удерживайте кнопку регулировки **09** ISOFIT нажатой и до конца отведите консольные фиксаторы ISOFIT **06**.




5. На обеих сторонах сиденья нажмите зеленную кнопку предохранения **08** и красную кнопку освобождения **07** навстречу друг другу. В результате этого оба крючка консольных фиксаторов ISOFIT **06** будут открыты и подготовлены для дальнейшего использования.




6. Установите XP-PAD **11** на детское сиденье со стороны двери автомобиля.




7. Ведите эластичную фиксирующую ленту приспособления XP-PAD **11** в темно-красный держатель ремня на **03** подголовнике **22**, так чтобы она полностью и без перекручивания находилась в держателе ремня **03**.




8. Установите детское сиденье по направлению движения на разрешенное для использования автомобильное сиденье. Проследите за тем, чтобы его спинка **14** по всей площади прилегала к спинке автомобильного сиденья.



9. Расположите оба консольных фиксатора ISOFIT **06** непосредственно перед обоими приемными приспособлениями **02**.




10. Вставьте оба консольных фиксатора ISOFIT **06** в приемные приспособления **02** так, чтобы фиксаторы ISOFIT **06** с обеих сторон зафиксировались со щелчком.



- ⚠️ ОПАСНОСТЬ!** Зеленая кнопка предохранения **08** должна быть видна с обеих сторон. Это будет означать, что детское сиденье закреплено правильно.

11. Удерживайте кнопку регулировки **09** ISOFIT нажатой отодвиньте детское сиденье назад до упора.



12. Потрясите автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и снова проконтролируйте кнопки предохранения **08** — они обе должны быть полностью зелеными.

13. Выполните действия, описанные в главе 10 «ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА».

⚠️ Для гарантии безопасности Вашего ребенка перед каждой поездкой убедитесь в том, что ...

- автомобильное детское сиденье с обеих сторон зафиксировано при помощи консольных фиксаторов ISOFIT **06** в точках крепления ISOFIT **01**, и обе кнопки предохранения **08** полностью зеленые;
- автомобильное детское сиденье надежно закреплено;
- поясной ремень **15** проходит с обеих сторон через ярко-красные направляющие ремня **05** на подушке сиденья;
- диагональный ремень **16** проходит со стороны замка автомобильного ремня также через **18** ярко-красную направляющую ремня **05** на подушке сиденья;
- диагональный ремень **16** проходит через темно-красный держатель ремня **03** на подголовнике;
- XP-PAD **11** и XP-SICT **04** корректно установлены и используются;
- диагональный ремень **16** проходит по диагонали назад;
- ремни натянуты и не перекручены;
- замок автомобильного ремня **18** не находится в ярко-красной направляющей ремня **05** на подушке сиденья.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Если Ваш ребенок попытается открыть кнопки предохранения ISOFIT **08** или замок автомобильного ремня **18**, остановитесь сразу же, как только представится возможность. Проверьте правильность крепления детского сиденья и убедитесь, что Ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, какие его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЯ:

Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выполните действия, описанные в главе 6 «ДЕМОНТАЖ СИДЕНЬЯ» [СТРАНИЦА I].

10. ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА

KIDFIX XP SICT:

Выверните XP-SICT **04** против часовой стрелки (со стороны двери автомобиля), пока он не окажется на расстоянии 5 мм от двери автомобиля или не вывернется на максимальное расстояние.

KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:

1. Усадите ребенка в сиденье и разместите XP-PAD **11** на уровне груди ребенка.

Если вы обнаружите, что удерживающего усилия 3-точечного ремня недостаточно для тугого натяжения (в надетом на ребенка состоянии), детское сиденье можно использовать и без системы XP-PAD **11**, см. главу 3 «ДОПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ» [СТР. I].

2. Вытяните автомобильный ремень и проведите его над ребенком к замку автомобильного ремня **18**.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Проследите за тем, чтобы автомобильный ремень не был перекручен, так как иначе система натяжения ремней безопасности не сможет в полной мере выполнить свою защитную функцию.

3. Защелкните язычок в замке автомобильного ремня **18**.

4. Проденьте диагональный **16 и поясной ремень **15** на стороне замка автомобильного ремня **18** в ярко-красную направляющую ремня **05** на подушке сиденья.**

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Замок автомобильного ремня **18** ко всем случаю не должен находиться между ярко-красной направляющей ремня **05** и подлокотником.

5. Вложите поясной ремень **15** в ярко-красную направляющую ремня на другой стороне подушки сиденья **05**.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Поясной ремень **15** должен с обеих сторон обхватывать бедра ребенка как можно ниже.

6. Ведите диагональный ремень безопасности **16** в темно-красный держатель ремня **03** на подголовнике **22**, чтобы он полностью и без перекручивания вошел в держатель ремня **03**.

💡 Совет! Если спинка сиденья закрывает **14** держатель ремня **03**, подголовник **22** можно приподнять вверх. Теперь диагональный ремень безопасности **16** можно легко прятнуть. Затем установите подголовник **22** на прежней высоте.

7. Убедитесь, что диагональный ремень **16** проходит над ключицей ребенка и не давит на шею, а кнопка на держателе ремня **03** полностью закрыта.

💡 Совет! Высоту подголовника **22** можно подрегулировать в автомобиле.

8. Откройте текстильную застежку на XP-PAD **11** и откиньте верхнюю часть XP-PAD **11** в сторону.

9. Вставьте диагональный ремень **16** в петельчатую часть застежки XP-PAD **11**.

10. Снова закройте XP-PAD **11**, отогнув обратно откинутую часть и зафиксировав текстильную застежку.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Диагональный ремень **16** должен проходить по диагонали назад. Положение ремня можно отрегулировать с помощью перемещаемого регулятора направления ремня автомобиля.

⚠️ ОПАСНОСТЬ! Диагональный ремень **16** никогда не должен проходить вперед к регулятору направления ремня вперед. Если это происходит, устанавливайте автомобильное детское сиденье только на заднее сиденье автомобиля.

11. Натяните автомобильный ремень, потянув за диагональный ремень **16**.


12. Выполните остальные шаги, предусмотренные для соответствующего варианта установки.

Type liste
List of approved cars
Liste des véhicules
Lista de modelos
Lista de modelos
Elenco modelli
Список моделей
Typeliste
Typelijst
Lista typów
Seznam typů
Zoznam typov
Típuslista
Seznam tipov vozil
Popis vozila
Typlista
Typeliste
Туурпилуettelo
Типово одобрение
listă cu tipuri de vehicule
Model listesi
Söiduki tüübikinnitus
Tipa apstiprinājums
Tipo patvirtinimas
Popis vrsti
Έγκριση τύπου
Список типів транспортних засобів



KIDFIX XP

KIDFIX XP SICT



DE
GB
FR
ES
PT
IT
RU
DK
NL
PL
CZ
SK
HU
SI
HR
SE
NO
FI
BG
RO
TR
EE
LV
LT
SR
GR
UA

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

Der KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT ist für zwei unterschiedliche Einbauarten zugelassen:



- „Semi universal“ mit den KIDFIX-Rastarmen an den ISOFIX-Befestigungspunkten**

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz kann zusätzlich mit seinen **KIDFIX-Rastarmen** an den **ISOFIX-Befestigungspunkten** des Fahrzeugs befestigt werden. Diese Einbauart ist aber nur in Fahrzeugen zugelassen, die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

- Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu
- Vorsicht!** Ihr Kind wird immer mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs gesichert.
- Bitte beachten Sie!** In manchen Fahrzeugen ist die Kopffreiheit auf den Rücksitzen eingeschränkt. Wenn Sie in diesen Fahrzeugen den KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT mit den KIDFIX-Rastarmen befestigen, kann es sein, dass Sie den Kindersitz nicht bis zu einer Körpergröße von 1,50 m verwenden können. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn die KIDFIX-Kopfstütze an der C-Säule des Fahrzeugs anstößt.



Bitte beachten Sie hierzu die **Größenangaben** in der Typenliste.

- „Universal“ mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs**

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist zugelassen für den Einbau mit geprüftem **3-Punkt-Automatikgurt** (genehmigt nach ECE R 16 oder vergleichbarer Norm) universell in allen Fahrzeuge.

- Dies ist eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der ECE R 44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen und wird auf die meisten, aber nicht alle, Fahrzeugsitze passen.
- Ein korrekter Einbau ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeug-Hersteller im Fahrzeug-Handbuch erklärt, dass das Fahrzeug für eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung dieser Altersgruppe geeignet ist.
- Diese Kinderrückhalteeinrichtung ist unter strenger Bedingungen als „universell“ eingestuft worden, als dies bei früheren Modellen, die diesen Hinweis nicht tragen, der Fall war.
- In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer der Kinderrückhalteeinrichtung.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

The KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT is approved for two different methods of installation:



**1. "Semi-universal"
with the KIDFIX locking arms
into the ISOFIX fastening
points**

This means: You can **additionally** fasten the child safety seat into the **ISOFIX fastening points** of the vehicle using the **KIDFIX locking arms**. However, this method of installation may only be used in those vehicles cited in the following vehicle type list.

- This type list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Caution!** Always secure your child with the vehicle's 3-point seatbelt.
- **Please note:** In some vehicles the headroom in the rear seat is limited. If you fasten the KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT with the KIDFIX locking arms in these vehicles, it may not be possible to use the child seat up to a body height of 1.50 m. This may be the case, for example, if the KIDFIX headrest hits the vehicle's C-pillar.

Please observe the **heights** shown in the type list.



**2. "Universal"
with the vehicle's 3-point
seatbelt**

This means: The child car seat is universally approved for installation using the tested **3-point automatic seatbelt** (in accordance with ECE R 16 or comparable standard) in all vehicles.

- This is a "universal" child restraint system. It is approved in accordance with ECE R 44/04 for general use in vehicles and will fit most, although not all, vehicle seats.
- The correct installation described by the vehicle manufacturer in the owner's manual presumably refers to the vehicle's suitability for a "universal" child restraint system for this age group.
- This child restraint system has been categorised under stringent conditions as "universal", as was the case with earlier models that do not bear this label.
- If in doubt, please refer to the manufacturer or the vendor of the child restraint system.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

Le KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT est homologué pour deux types de montage différents :



1. "Semi-universel" avec les bras d'enclenchement KIDFIX sur les points de fixation ISOFIX

En d'autres termes : le siège auto peut en complément être fixé avec les **bras d'enclenchement KIDFIX** sur les **points de fixation ISOFIX** du véhicule. Ce type de montage n'est autorisé que dans les véhicules figurant dans la liste des types de véhicules en annexe.

- Cette liste des types est constamment complétée. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet : www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Attention !** Votre enfant est toujours attaché avec la ceinture à 3 points du véhicule.
- **À noter !** Dans certains véhicules, la garde au-dessus du dossier est limitée. Lorsque vous fixez le KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT avec les bras d'enclenchement KIDFIX dans ces véhicules, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le siège auto jusqu'à une taille de 1,50 m. C'est le cas par exemple lorsque l'appui-tête KIDFIX touche le montant C du véhicule.



Veuillez par conséquent respecter les **indications de taille** fournies dans la liste.

2. "Universel" avec la ceinture à 3 points du véhicule

En d'autres termes : le siège auto est homologué pour un montage avec une **ceinture automatique à 3 points** contrôlée (homologuée conformément à la norme ECE R 16 ou une norme comparable), et ce universellement dans tous les véhicules.

- Ceci est un dispositif de retenue pour enfants "universel". Ce dispositif est, conformément à la norme ECE R 44/04, homologué pour une utilisation courante dans les véhicules et convient à la plupart, et non à la totalité, des sièges de véhicule.
- Un montage correct est possible lorsque le constructeur du véhicule déclare, dans le manuel d'utilisation du véhicule, que celui-ci est conçu pour un dispositif de retenue pour enfant "universel" pour cette classe d'âge.
- Ce dispositif de retenue a été intégré dans la catégorie "universel" après des tests dans des conditions plus strictes que les modèles précédents, qui ne portent pas cette mention.
- En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur du dispositif de retenue pour enfant.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

El KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT ha sido autorizado para dos tipos de montaje distintos:



1. "Semi universal" y con los brazos de enganche KIDFIX en los puntos de sujeción ISOFIX

Esto significa: que el asiento infantil para vehículos puede fijarse **adicionalmente** con sus **brazos de enganche KIDFIX** a los **puntos de sujeción ISOFIX** del vehículo. Este tipo de montaje sólo está permitido para los vehículos que aparecen en la siguiente lista de modelos de vehículos.

- La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **¡Cuidado!** El niño siempre va sujeto con el cinturón de 3 puntos del vehículo.
- **Tenga en cuenta que:** La libertad de la cabeza en los asientos posteriores de algunos vehículos está limitada. Si se fija en estos vehículos el **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** con los brazos de enganche KIDFIX, puede ser que no pueda utilizar el asiento infantil hasta una estatura de 1,50 m. Esto sucede, por ejemplo, si el reposacabezas KIDFIX toca la columna C del vehículo.



Tenga en cuenta para ello **las indicaciones de estatura** en la lista de tipos de vehículos.

2. "Universal" con el cinturón de tres puntos del vehículo

Esto significa: que el asiento infantil está autorizado para un montaje universal en vehículos **con cinturón automático de 3 puntos** (autorizado según ECE R 16 u otra norma similar).

- Se trata de un sistema de retención infantil de montaje "universal". Este sistema ha sido autorizado, según la norma ECE R 44/04, para su empleo general en vehículos; podrá adaptarse a la mayoría de los vehículos.
- Se podrá realizar un montaje correcto cuando el fabricante del vehículo manifieste en el manual del vehículo, que el vehículo es adecuado para la instalación de un sistema de retención infantil "universal" para este grupo de edad.
- Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "universal" tras satisfacer exigentes requisitos, caso que no era necesario en modelos anteriores, que no llevan esta advertencia.
- Si tuviera alguna duda, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor del sistema de retención infantil.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

O KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT foi homologado para dois diferentes tipos de instalação:



1. "Semi-universal"
com os conectores KIDFIX
nos pontos de fixação
ISOFIX

Isto significa que: A cadeira de criança para automóvel pode ser fixada adicionalmente com os seus conectores KIDFIX nos pontos de fixação ISOFIX do automóvel. Este tipo de instalação apenas é permitido em veículos, que constam da seguinte lista de tipos de veículos.

- A lista de tipos é permanentemente actualizada. Pode obter a versão mais recente directamente da nossa parte ou na nossa Homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Atenção!** A sua criança está sempre protegida com o cinto de 3 pontos de fixação do veículo.
- **Preste atenção!** Em alguns veículos, a liberdade para a cabeça nos bancos traseiros está limitada. Se fixar o KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT com os conectores KIDFIX nestes veículos, pode acontecer que não possa utilizar o assento para criança, numa altura de 1,50 m. Isto pode acontecer, por exemplo, quando o apoio para a cabeça KIDFIX bate na coluna C do veículo.



Tenha atenção às **indicações de altura** presentes na lista de tipos de automóveis.

2. "Universal"
com o cinto de 3 pontos do
veículo

Isto significa que: É permitido instalar a cadeira de criança para automóvel com um **cinto de segurança com automatismo de 3 pontos** verificado (permitido pela ECE R 16 ou por uma norma idêntica) universalmente em todos os veículos.

- Este é um equipamento de segurança "universal" para crianças. É permitido pela ECE R 44/04 para utilização geral em veículos e adapta-se à maioria dos veículos, mas não a todos.
- Ocorrerá, provavelmente, uma instalação correcta, se o fabricante de automóveis declarar no manual do veículo que o veículo está preparado para um equipamento de segurança "universal" para crianças desta faixa etária.
- Este equipamento de segurança para crianças foi classificado como "universal" sob condições mais severas do que no caso de modelos anteriores que não ostentam esta indicação.
- Em caso de dúvida, é favor dirigir-se ao fabricante ou ao vendedor do equipamento de segurança para crianças.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT è omologato per due diversi tipi di montaggio:



- 1. "semiuniversale"
con i bracci di arresto
KIDFIX nei punti di fissaggio
ISOFIX**

Ciò significa che il seggiolino da auto può essere **ulteriormente** fissato con i suoi **bracci di arresto KIDFIX sui punti di fissaggio ISOFIX** dell'auto. Questo tipo di montaggio è però ammesso soltanto su auto che sono indicate nel seguente elenco dei modelli di automobili.

- L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Attenzione!** Il vostro bambino verrà sempre assicurato con la cintura a 3 punti dell'auto.
- **Attenetevi a quanto riportato di seguito!** In alcune automobili lo spazio per la testa nei sedili posteriori è limitato. Se in questi veicoli fissate il **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** con i bracci di fissaggio KIDFIX, è possibile che non siate in grado di utilizzare il seggiolino per bambini di altezza superiore a 1,50 m. Questo può accadere ad esempio se il poggiatesta KIDFIX urta contro il montante C del veicolo.



Attenetevi alle **indicazioni sulle dimensioni** presenti nell'elenco dei modelli.

- 2. "Universale"
con la cintura a 3 punti
dell'automobile**

Ciò significa che il seggiolino da auto è omologato per essere montato con **cintura automatica a 3 punti** collaudata (omologata a norma ECE R 16 o norma comparabile) in modo universale in tutte le automobili.

- Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini "universale". È ammesso secondo il regolamento ECE R 44/03 per l'utilizzo generale in automobili e si adatta alla maggior parte dei sedili, ma non a tutti.
- È probabile che il montaggio risulti corretto se nel manuale dell'automobile il produttore dichiara che l'automobile è adatta per un sistema di ritenuta per bambini "universale" per questa fascia di età.
- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato classificato come "universale" in condizioni più severe rispetto ai modelli precedenti, i quali non possiedono questa indicazione.
- In caso di dubbi, rivolgetevi al produttore o al rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.

Автомобильное детское сиденье KIDFIX XP / KIDFIX XP

SICT Автомобильное детское сиденье KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT имеет официальное разрешение для двух различных вариантов установки:



1. "Полууниверсальное" с помощью консольных фиксаторов KIDFIX в точках крепления ISOFIX

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье можно дополнительно закрепить с помощью его консольных фиксаторов **KIDFIX** в **точках крепления ISOFIX** транспортного средства. Такой вариант установки может использоваться только в автомобилях, указанных в приведенном ниже списке.

- Список типов постоянно дополняется. Наиболее актуальную версию Вы можете получить у нас или на нашей домашней странице в Internet: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Внимание!** Ваш ребенок всегда закреплен 3-точечным ремнем автомобиля.
- **Пожалуйста, помните!** В некоторых автомобилях внутренняя высота кузова на задних сиденьях ограничена. Если Вы установите в этих автомобилях **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** с консольными фиксаторами KIDFIX, то не исключено, что использование детского сиденья до роста 1,50 м будет невозможно. Например, в этом случае возможно соприкосновение подголовника KIDFIX, с задней стойкой кузова.



Обратите, пожалуйста, внимание на **данные о росте** в списке типов.

2. "Универсальное" с 3-точечным ремнем автомобиля

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье имеет официальное разрешение на установку с проверенным **3-точечным автоматическим ремнем** (разрешение в соответствии с ECE R 16 или другим сравнимым стандартом), универсально во всех типах автомобилей.

- Это – "универсальное" приспособление, которое служит для поддержки ребенка. Согласно ECE R 44/04 оно разрешено для общего использования в автомобилях и подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
- Правильное встраивание является более вероятным, когда в прилагаемом руководстве производителя автомобиля заявлено, что автомобиль пригоден для "универсального" приспособления поддержки ребенка в пределах данной возрастной группы.
- Это приспособление поддержки ребенка классифицировано как "универсальное" при условиях, более строгих, чем у предыдущих моделей, где при том же применении это указание отсутствует.
- В случае сомнений Вы можете обратиться к производителю или продавцу автомобильного детского сиденья.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT er godkendt til to forskellige monteringsformer:



**1. "Semi universal"
med KIDFIX-armene på
ISOFIX-
fastgøringspunkterne**

Det betyder: Autostolen kan også fastgøres med **KIDFIX-armene** på **ISOFIX-fastgøringspunkterne** i bilen.

Denne monteringsform er kun tilladt i biler, som er anført på den efterfølgende autotypeliste.

- Typelisten aktualiseres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Forsiktig!** Barnet sikres altid med bilens 3-punkt-sele.
- **Vær opmærksom på følgende!** I nogle køretøjer er der ikke så meget hovedplads på bagsæderne. Hvis du fastgør **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** med KIDFIX-armene i disse køretøjer, kan det forekomme, at du ikke kan bruge autostolen op til en kropsstørrelse på 1,50 m. Det er for eksempel tilfældet, hvis KIDFIX-hovedstøtten støder imod køretøjets C-søjle.



Se de **angivne størrelser** i typelisten.

**2. "Universal"
med bilens 3-punkt-sele**

Det betyder: Autostolen er godkendt til montering med kontrolleret **automatisk 3-punkt-sele** (godkendt efter ECE R 16 eller tilsvarende standard) i alle biler.

- Dette er et "universelt" holdesystem til børn. Det er godkendt til almindelig anvendelse i køretøjer efter ECE R 44/04 og passer i de fleste køretøjer, men ikke i alle.
- Det er sandsynligt, at stolen kan monteres korrekt, hvis køretøjsproducenten har angivet i instruktionsbogen, at køretøjet er egnet til "universelt" holdesystem til børn i denne aldersgruppe.
- Dette holdesystem er rubriceret som "universelt" under strengere betingelser end ved de tidligere modeller, som ikke havde denne mærkning.
- I tvivlstilfælde bedes du henvende dig til producenten eller sælgeren af børneholdesystemet.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

De KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:



1. 'Semi-universeel'

Met de KIDFIX-bevestigingsarmen aan de ISOFIX-bevestigingspunten in de auto

Dit betekent: Het autokinderzitje kan tevens met de **KIDFIX-bevestigingsarmen** aan de **ISOFIX-bevestigingspunten** van de auto worden bevestigd. Deze inbouwmethode mag echter alleen worden gebruikt in auto's die in de bijgevoegde lijst met autotypen worden vermeld.

- Deze typelijst wordt continu bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op onze homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Voorzichtig!** Uw kind wordt altijd samen met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.
- **Let op!** In sommige auto's is de hoofdruimte op de achterbank beperkt. Als u in deze auto's de **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** met de KIDFIX-bevestigingsarmen bevestigt, kan het zijn dat het kinderzitje niet tot een lichaamsgrootte van 1,50 m kan worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld als de KIDFIX-hoofdsteun tegen de C-stijl van de auto aan komt.

Let hiervoor op de **indicaties voor de lichaamsgrootte** in de lijst met autotypen.



2. 'Universeel'

Met de driepuntsgordel van de auto

Dit betekent: Het autokinderzitje is goedgekeurd voor inbouw met een gecontroleerde **automatische driepuntsgordel** (goedgekeurd overeenkomstig ECE R 16 of een vergelijkbare norm), universeel in alle auto's.

- Dit is een 'universeel' kinderveiligheidssysteem. Dit systeem is overeenkomstig ECE R 44/04 goedgekeurd voor algemeen gebruik in auto's en past op de meeste, maar niet alle, autostoelen.
- Een correcte inbouw is mogelijk wanneer de autofabrikant in het handboek van de auto vermeldt dat de auto geschikt is voor een 'universeel' kinderveiligheidssysteem voor de desbetreffende leeftijdsgroep.
- Dit kinderveiligheidssysteem is onder strengere voorwaarden als 'universeel' geklassificeerd dan het geval is bij vroegere modellen, die niet als zodanig zijn geklassificeerd.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant of de verkoper van het kinderveiligheidssysteem.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT został dopuszczony do dwóch różnych rodzajów montażu:



- „Częściowo uniwersalny” przy użyciu ramion zatraskowych KIDFIX w punktach mocowania ISOFIX**

Oznacza to, że: Samochodowy fotelik dziecięcy można mocować **dodatkowo** przy użyciu jego **ramion zatraskowych KIDFIX w punktach mocowania ISOFIX**

samochodu. Ten rodzaj montażu jest dozwolony wyłącznie w samochodach uwzględnionych w następującej specyfikacji.

- Specyfikacja ta jest stale uzupełniana. Najnowszą jej wersję można otrzymać u nas bądź za pośrednictwem Internetu odwiedzając stronę www.britax.eu / www.roemer.eu
- Uwaga!** Dziecko w samochodzie zapinamy zawsze samochodowym 3-punktowy pasem bezpieczeństwa.
- Należy pamiętać!** W niektórych samochodach na kanapie tylnej występuje ograniczona ilość miejsca na głowy pasażerów. W przypadku zamontowania fotelika **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** przy użyciu ramion zatraskowych KIDFIX, może się zdarzyć, że w foteliku nie będą mogły podróżować dzieci o wzroście 1,50 m. Będzie tak wtedy gdy zagłówek fotelika KIDFIX, po zamontowaniu będzie uderzał o słupek C samochodu.

Należy zwracać uwagę na **informacje o wzroście** podane w specyfikacji.



- „Uniwersalne” przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa**

Oznacza to, że: fotelik samochodowy dopuszczony jest do montażu przy użyciu **atestowanych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa z automatycznym mechanizmem zwijającym** (dopuszczonych do użytku zgodnie z normą ECE R 16 lub inną porównywalną) we wszystkich samochodach.

- Jest to „uniwersalne” urządzenie zabezpieczające dziecko. Zostało ono dopuszczone do ogólnego użytku zgodnie z ECE R 44/04 w pojazdach i pasuje do większości jednak nie do wszystkich foteli samochodowych.
- Prawidłowy montaż ma miejsce wówczas, gdy producent danego samochodu zamieścił w instrukcji obsługi informację, że samochód jest przystosowany do montażu na fotelach „uniwersalnych” urządzeń zabezpieczających dzieci.
- To urządzenie zabezpieczające sklasyfikowane zostało jako „uniwersalne” w oparciu o surowsze warunki, niż miało to miejsce we wcześniejszych modelach nie posiadających tej wskazówki.
- W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z producentem lub sprzedawcą urządzenia zabezpieczającego dzieci.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT je schválena pro dva různé způsoby montáže:



1. „Semi univerzální“ a s rameny západky KIDFIX na upevňovacích bodech ISOFIX

To znamená: Dětská autosedačka může být navíc upevněna **rameny západky KIDFIX na upevňovacích bodech ISOFIX** vozidla. Tento způsob montáže je ale povolen jen v automobilech uvedených v přiloženém seznamu typů motorových vozidel.

- Seznam typů vozidel se průběžně doplňuje. Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naší internetové stránce: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Pozor!** Vaše dítě bude s 3-bodovým bezpečnostním pásem ve vozidle vždy zajištěno.
- **Respektujte prosím!** V některých vozidlech je na zadních sedadlech omezen volný pohyb hlavy. Jestliže v těchto vozidlech upevníte sedačku KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT pomocí ramen západky KIDFIX, může se stát, že dětskou sedačku nebudete moci používat až do velikosti dítěte 1,50 m. To se může stát například v případech, kdy opěrka hlavy u sedačky KIDFIX, naráží na sloupek C vozidla.

Proto respektujte údaje o velikosti v seznamu typů.



2. „Univerzální“ s 3-bodovým bezpečnostním pásem vozidla

To znamená: Dětská autosedačka je schválená pro montáž s testovaným **3-bodovým automatickým bezpečnostním pásem** (schváleno podle ECE R 16 nebo srovnatelné normy) univerzálně ve všech vozidlech.

- Toto je "univerzální" zařízení pro zabezpečení dítěte. Je schváleno podle ECE R 44/04 ke všeobecnému používání ve vozidlech, a je vhodné pro většinu sedadel vozidel, ale ne pro všechny.
- Správná montáž je možná tehdy, když výrobce automobilu v příručce vozidla prohlásí, že vozidlo je vhodné pro „univerzální“ zařízení k zabezpečení dítěte této věkové kategorie.
- Toto zařízení k zabezpečení dítěte bylo zařazeno jako "univerzální" za přísnějších podmínek, než tomu bylo u dřívějších modelů, které tento dovozek nemají.
- V případě pochybností se obrátěte na výrobce nebo prodejce zařízení pro zabezpečení dítěte.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT je schválený na dva rozličné druhy založenia:



**1. „Semi universal“
so západkovými ramenami
KIDFIX na upevňovacích
bodoch ISOFIX**

Toto znamená: Detskú autosedačku možno **okrem toho** so svojimi **západkovými ramenami KIDFIX** upevníť na **upevňovacie body ISOFIX** na vozidlo. Tento druh zabudovania je však prípustný len v tých automobiloch, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname typov.

- Zoznam typov sa neustále dopĺňa. Najaktuálnejšiu verziu získate priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Pozor!** Vaše dieťa je vždy upevnené a istené 3-bodovým pásmom.
- **Rešpektujte prosím!** V niektorých vozidlách je na zadných sedadlach obmedzený voľný pohyb hlavy. Ak v týchto vozidlách upevníte sedačku **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** pomocou ramien západky KIDFIX, môže sa stať, že detskú sedačku nebude môcť používať až do veľkosti dieťaťa 1,50 m. To sa môže stať napríklad v prípadoch, kedy opierka hlavy na sedačke KIDFIX naráža na stípk C vozidla.



Preto rešpektujte údaje o veľkosti v zozname typov.

**2. „Universal“
s 3-bodovým pásom vozidla**

Toto znamená: Autosedačka je schválená na založenie s testovaným **3-bodovým automatickým pásem** (schválená podľa ECE R 16 alebo podľa podobnej porovnatelnej normy) univerzálne do všetkých vozidiel.

- Toto je „univerzálné“ zariadenie na upevnenie detí. Sedačka je schválená podľa ECE R 44/03 na všeobecné používanie vo vozidlach a hodí sa na väčšinu druhov automobilových sedadiel, ale nie na všetky druhy.
- Korektná montáž je možná vtedy, keď výrobca vozidla v príručke o vozidle prehlasuje, že vozidlo je vhodné na použitie "univerzálneho" zariadenia na zabezpečenie dieťaťa tejto vekovej skupiny vo vozidle.
- Toto detské upevňovacie zariadenie bolo za prísnych podmienok klasifikované ako „univerzálné“ tak, ako to bolo pri predošlých modeloch, ktoré toto upozornenie nenesú.
- V sporných prípadoch sa obrát'te prosím na výrobcu alebo predajcu detského upevňovacieho zariadenia.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

A KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT beépítése két különböző módon engedélyezett:



1. „Semi univerzális”

A KIDFIX rögzítőkarokkal az ISOFIX rögzítési pontoknál

Ez a következőt jelenti: Az autógyerekülés **kiegészítőleg** rögzíthető a **KIDFIX rögzítőkarokkal** a jármű **IISOFIX rögzítési pontjainál**. Ez a beépítési mód azonban csak a következő járműtípuslistában található járműveknél engedélyezett.

- A típuslista folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkorai legaktuálisabb változat közvetlenül nálunk vagy Homepage-ünkről szerezhető be: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Vigyázat!** Gyerekét mindig a jármű hárompontos biztonsági öve biztosítja.
- **Kérjük vegye figyelembe:** Egyes járművekben a hátsó üléseken korlátozott a belmagasság. Ha Ön egy ilyen járműben rögzíti a RÖMER KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT -et a KIDFIX rögzítőkarokkal, előfordulhat, hogy a gyerekülést nem tudja 1,50 m-es testmagasságig használni. Ez például akkor következik be, amikor a KIDFIX-fejtámasz nekiütközik a jármű C oszlopának.



Kérjük vegye figyelembe ehhez a típuslistában található magasságadatokat.

2. „Universal”

a jármű hárompontos biztonsági övével

Ez a következőt jelenti: Az autógyermekülés beépítése engedélyezett minden olyan járműben, amely bevizsgált (ECE R 16 vagy más hasonló szabvány szerint engedélyezett) **hárompontos automatikus biztonsági övvel** rendelkezik.

- Ez egy "univerzális" gyermekülés. Az ECE R 44/04 számú előírásnak megfelelően járművekben történő általános használatra engedélyezett, és a legtöbb, de nem minden autóüléshez illeszkedik.
- Egy korrekt beszerelés akkor valószínű, ha a jármű gyártója a jármű kézikönyvében úgy nyilatkozik, hogy a jármű ilyen korcsoportú gyerekek részére készült, "univerzális" gyermekülés részére alkalmas.
- Ez a gyermekülés szigorúbb feltételek mellett nyert "univerzálisként" besorolást, mint azok a korábbi modellek, amelyek ezt a jelölést nem viselték..
- Amennyiben kétségei lennének, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a gyermekülés eladójához.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT je odobren za dva različna načina vgradnje:



**1. „Poluniverzalno“
z zaskočnimi ročicami
KIDFIX na pritrdilnih točkah
ISOFIX**

To pomeni: avtomobilski otroški sedež lahko z njegovimi **zaskočnimi ročicami KIDFIX dodatno** pritrdite na **pritrdilne točke ISOFIX** v vozilu. Vendar je ta način vgradnje dovoljen samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznam tipov vozil.

- Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje. Najaktualnejšo verzijo dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani. www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Pozor!** Vaš otrok bo vedno zavarovan s 3-točkovnim pasom vozila.
- **Prosimo, upoštevajte!** V nekaterih vozilih je gibanje glave omejeno na zadnje sedeže. Če v teh vozilih pritrdite KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT z zaskočnima ročicama KIDFIX, se lahko zgodi, da otroškega sedeža ne boste mogli uporabljati do telesne višine 1,50 m. To se na primer pripeti takrat, ko se vzglavnik KIDFIX dotika C-stebra vozila.



Prosimo, da v ta namen upoštevate **podatke o velikosti** v seznamu tipov vozil.

**2. „Univerzalno“
s 3-točkovnim pasom vozila**

To pomeni: Avtomobilski otroški sedež je odobren za vgradnjo s preverjenim **3-točkovnim avtomatskim pasom**

(dovoljenje po ECE R 16 ali primerljivem standardu) univerzalno za vsa vozila.

- To je „univerzalna“ naprava za zadrževanje otroka. Po ECE R 44/04 je odobrena za splošno uporabo v vseh vozilih in se prilega večini vozil, vendar ne vsem.
- Pravilna vgradnja je verjetna, če izdelovalec vozila v priročnik vozila zapiše, da je vozilo primerno za „univerzalno“ napravo za zadrževanje otrok te starostne skupine.
- Ta naprava za zadrževanje otrok je kot „univerzalna“ uvrščena pod strožjimi pogoji, kot je bilo to pri prejšnjih modelih, ki niso vsebovali tega napotka.
- V dvomljivih primerih se prosimo obrnite na izdelovalca ali na prodajalca naprave za zadrževanje otrok.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

Za KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT postoje dva različita načina ugradnje:



**1. „Poluuniverzalno“
s KIDFIX-uskočnim ručicama
na ISOFIX-pričvršnim
točkama**

To znači: Automobilsko dječje sjedalo **dodatno** se može s njegovim **KIDFIX-uskočnim ručicama** pričvrstiti na **ISOFIX-pričvršnim točkama** vozila. Ova vrsta ugradnje dopuštena je samo u automobilima koji su navedeni u sljedećem popisu tipova automobila.

- Popis tipova automobila se neprestano dopunjava. Aktualnu verziju možete zatražiti direktno kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax.eu / www.roemer.eu
- Oprez!** Vaše dijete uvijek je osigurano pojasmom s 3 točke koji se nalazi u automobilu.
- Pri tome imajte na umu!** U nekim je vozilima sloboda pokreta glave ograničena naslonjačem sjedala. Ako u tim vozilima montirate dječje sjedalo KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT s KIDFIX-utičnim ručicama može se dogoditi da dječje sjedalo ne mogu koristiti djeca viša od 1,50 m. To je primjerice moguće kada KIDFIX-naslonjač za glavu doseže do C-stupa vozila.



Molimo obratite pažnju na **navedene veličine** u popisu tipova.

**2. „Universal“
za automobile s pojasmom s
tri točke**

To znači: Automobilsko dječje sjedalo je atestirano za unatrag usmjerenu montažu sa atestiranim **automatskim pojasmom s tri točke** (dozvoljen po ECE R 16 ili usporedivim standardima) univerzalno u svim automobilima.

- Ovo je „univerzalno“ dječje sjedalo. Atestirano je po ECE R 44/03 za opću upotrebu u automobilima i primjerena je za većinu, ali ne za sva sjedala vozila.
- Korektna montaža je vjerojatna ako proizvođač automobila u knjizi vozila izjavi da je to vozilo primjereno za »univerzalno« sjedalo za djecu te starosne dobi.
- Ovo sjedalo za djecu pod strožim je kriterijima okarakterizirana kao »univerzalna« nego što je to bio slučaj kod prijašnjih modela, koji tu napomenu nemaju.
- U slučaju sumnje obratite se proizvođaču ili prodavaču dječjeg sjedala.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT är godkänd för två olika monteringssätt:



1. Semiuniversellt med KIDFIX-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen

Förklaring: Bilbarnstolen kan monteras med **KIDFIX-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen**. Monteringssättet är dock endast tillåtet i fordon som ingår i fordonstylistan nedan.

- Fordonstylistan kompletteras regelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Varning!** Barnet ska alltid spänna fast med fordonets 3-punktsbälte.
- **Tänk på:** I vissa fordon begränsas huvudrörelserna av ryggstödet. Om du monterar en **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** med KIDFIX-låsarmarna i ett sådant fordon kan det hända att barnstolen inte kan användas upp till kroppsstorleken 1,50 m. Det kan exempelvis vara fallet om KIDFIX-huvudstödet stöter emot fordonets C-stolpe.



Läs storleksanvisningarna i fordonstylistan.

2. Universellt med fordonets 3-punktsbälte

Förklaring: Bilbarnstolen är godkänd för montering med godkänt **3-punktsbälte** (enligt ECE R 16 eller jämförbar norm) i alla fordon.

- Detta är en "universell" barnsäkerhetsanordning. Den är godkänd enligt ECE R 44/04 för allmän användning i fordon och passar de flesta, men inte alla, fordonssäten.
- Barnsäkerhetsanordningen får endast monteras i de fordon där det i fordonets instruktionsbok framgår att montering av en "universell" barnsäkerhetsanordning i aktuell åldersgrupp är tillåten.
- Barnsäkerhetsanordningen tillhör den "universella" kategorin, enligt de nya strängare bestämmelserna (i Tyskland). Tidigare modeller som inte hade denna beteckning tillhörde samma kategori.
- Kontakta i tveksamma fall tillverkaren eller återförsäljaren.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:



1. "Semi-universal"
med KIDFIX-monteringsarmer på ISOFIX-monteringspunktene

Dette betyr: Bilbarnesetet kan i tillegg monteres med sine **KIDFIX-monteringsarmer til ISOFIX-festepunktene** i bilen. Denne monteringsmåten er dog kun tillatt i biler som er oppført i den etterfølgende biltyperlisten.

- Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den mest aktuelle versjonen får du enten direkte hos oss eller på vår nettside: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Forsiktig!** Ditt barn blir alltid sikret med bilens 3-punktsbelte.
- **Vær oppmerksom på følgende!** I enkelte biler er det liten takhøyde i baksetet. Hvis du monterer KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT med KIDFIX-monteringsarmer i slike biler, kan det hende at barnesetet ikke kan brukes for kroppsstørrelser opp til 1,50 m. Dette er f.eks. tilfellet hvis KIDFIX-hodestøtten støter an mot bilens C-søyle.



Ta hensyn til
størrelsesangivelsene i
typelisten.

2. "Universal"
med bilens 3-punktsbelte

Dette betyr: Bilbarnesetet er universelt tillatt for montering med kontrollert **3-punkts automatisk belte** (godkjent i samsvar med ECE R 16 eller sammenlignbar norm) i alle kjøretøy.

- Dette er et "universalt" barnesikringsutstyr. Det er godkjent i henhold til ECE R 44/04 for generell bruk i biler, og passer til de fleste, men ikke alle bilseter.
- Korrekt montering er sannsynlig dersom bilprodusenten erklærer i bilens håndbok at bilen er egnet for et "universalt" barnesikringsutstyr.
- Dette barnesikringsutstyret er klassifisert under strengere betingelser enn det som var tilfellet for tidligere modeller som ikke har denne henvisningen.
- I tvilstilfeller, vennligst henvend deg til produsenten eller selgeren for barnesikringsutstyret.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:



1. "Semi universal"

**KIDFIX-varmistinvivuilla
ISOFIX-kiinnityspisteisiin**

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin voidaan kiinnittää **lisäksi KIDFIX-varmistinvivuilla auton ISOFIX-kiinnityspisteisiin**. Tämä asennustapa on hyväksytty vain autoissa, jotka on lueteltu seuraavassa automalliluettelossa.

- Automalliluettelo päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.eu / www.roemer.eu.
- **Varo!** Lapsi on kiinnitettävä aina auton kolmipisteturvavyöllä.
- **Huomioi seuraavaa** Joissakin ajoneuvoissa sisäkorkeus on takaistuimella rajallinen. Jos kiinnität näissä ajoneuvoissa **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT**-turvaistuimen KIDFIX-varmistinvivuilla, voi olla että turvaistuinta ei voi käyttää 1,50 m kokoon saakka. Näin käy esimerkiksi silloin, kun KIDFIX-päätuki osuu ajoneuvon C-pilarii.

Huomioi koosta annetut tiedot, jotka löydät automalliluettelosta.



2. "Universal"

auton kolmipisteturvavyön avulla

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin on hyväksytty asennettavaksi tarkastetun **kolmipisteturvavyön** avulla (hyväksyntä standardin ECER 16 tai vastaavan mukaan) yleisesti kaikkiin ajoneuvoihin.

- Tämä on "yleinen" turvaistuin. Se on hyväksytty standardin ECE R 44/04 mukaisesti käytettäväksi yleisesti ajoneuvoissa ja sopii useimpien, muttei kaikkien, ajoneuvojen istuimiin.
- Oikea asennus on todennäköisesti mahdollinen, jos ajoneuvon käsikirjassa on ilmoitettu, että ajoneuvo soveltuu "yleiselle" tämän ikäryhmän turvaistuimelle.
- Tämä turvaistuin on luokiteltu yleiseksi (universal) tiukemmilla kriteereillä kuin aikaisemmat mallit, joissa ei ole tästä merkintää.
- Jos sinulla on kysymyksiä, käänny turvaistuimen valmistajan tai myyjän puoleen.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT е разрешена за два различни начина на монтиране:



1. „Полууниверсален“ с ограничителните рамена KIDFIX на точките за закрепване ISOFIX

Това означава, че: детската седалка за автомобил може да бъде допълнително закрепена за превозното средство посредством ограничителните рамена KIDFIX за точките за закрепване ISOFIX. Този начин за монтиране обаче е позволен единствено за превозни средства, посочени в списъка на типовете автомобили по-долу.

- Типовият списък се допълва постоянно. Актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Внимание!** Вашето дете трябва винаги да бъде със закопчан предпазен 3-точков колан в автомобила.
- **Моля, обърнете внимание!** При някои превозни средства пространството над задната седалка е ограничено. Когато монтирате в подобни автомобили KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT с ограничителните рамена KIDFIX е възможно да не сте в състояние да използвате детската седалка за височина от 1,50 m. Такъв е случаят, когато опората за главата на KIDFIX се удря в С-подпората на превозното средство.

Моля, обърнете внимание на указаните **размери** в типовия списък.



2. "Универсален" с 3-точков колан на превозното средство

Това означава, че: е разрешено монтирането на детската седалка за автомобил с одобрения **3-точков автоматичен колан** (разрешен съгласно ECE R 16 или подобен стандарт), универсално за всички превозни средства.

- Това е "универсално", задържащо детето приспособление. То е разрешено по ECE R 44/04 за общо използване в превозни средства и става за повечето, но не всички, седалки на превозните средства.
- Правилният монтаж е възможен, когато автомобилният производител декларира в ръководството на превозното средство, че то е "универсално" пригодено за задържащи детето приспособления за тази възрастова група.
- Това задържащо детето приспособление е определено като "универсално" в съответствие с по-строги изисквания, отколкото при по-ранни модели, които не съдържат такова указание.
- В случай на съмнения, моля, обърнете се към производителя или към продавача на задържащото детето приспособление.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT este permis pentru două tipuri diferite de montaj:



1. „Semi universal“ cu brațe de susținere KIDFIX la punctele de fixare ISOFIX

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii poate fi fixat **suplimentar** cu **brațele sale de susținere KIDFIX** în **punctele de fixare ISOFIX** ale automobilului. Acest tip de montaj este permis numai în cazul automobilelor care sunt menționate în următoarea listă cu tipuri de vehicule.

- Lista cu tipurile de vehicule este actualizată permanent. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Atenție!** Copilul dumneavoastră este asigurat mereu cu centura cu fixare în 3 puncte a automobilului.
- **Vă rugăm să acordați atenție!** La unele automobile spațiul liber pentru cap în cazul locurilor din spate este redus. Dacă fixați în aceste automobile **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** cu ajutorul brațelor de susținere KIDFIX, se poate întâmpla ca scaunul pentru copii să nu poată fi utilizat până la o înălțime a corpului de 1,50 m. Acest lucru se întâmplă de exemplu atunci când tetierele KIDFIX ating stâlpul C al automobilului.

Vă rugăm să luați nota de **indicațiile privind dimensiunile** din lista cu tipuri de vehicule.



2. „Universal“ cu centură cu fixare în 3 puncte a automobilului

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii este permis pentru montarea cu **centură automată cu fixare în 3 puncte** testată (recunoscută conform ECE R 16 sau o normă echivalentă) universal în toate automobilele.

- Acesta este un echipament "universal" de sprijinire a spotelui copilului. Nu este permisă utilizarea generală în vehicule conform ECE R 44/04 și este compatibil cu majoritatea, dar nu cu toate scaunele vehiculelor.
- Este probabilă o montare corectă dacă producătorul vehiculului specifică în manualul vehiculului că este adecvat pentru un echipament "universal" de sprijinire a spotelui copilului pentru această categorie de vîrstă.
- Acest echipament de sprijinire a spotelui copilului a fost clasificat ca "universal" în condiții stricte, cum nu a fost cazul modelelor anterioare, care nu aveau această indicație.
- În caz de îndoială contactați producătorul sau comerciantul echipamentului de sprijinire a spotelui copilului.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:



1. "Yarı universal"

KIDFIX kilitleme kolları ile ISOFIX tespit noktalarına

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğu, sahip olduğu **KIDFIX kilit kolları** ile aracın **ISOFIX tespit noktalarına** ilave bir **şekilde** tespit edilebilir. Bu montaj türüne sadece aşağıdaki tip listesinde adı geçen araçlarda izin verilmektedir.

- Tip listesi sürekli olarak tamamlanmaktadır. Güncel listeyi bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Dikkat!** Çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile her zaman güvendedir.
- **Lütfen dikkat ediniz!** Bazı araçlarda, arka koltuklarda kafanın serbest kalması sınırlıdır. Bu araçlarda KIDFIX'i **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** kilitleme kolları ile tespitlediğinizde çocuk koltığunu, 1,50 m boyuna kadar kullanamayabileceğiniz durum meydana gelebilir. Bu durum, örneğin KIDFIX baş destekleri aracın C kolonuna çarptığında oluşur.

Lütfen tip listesindeki **boy bilgilerini** dikkate alınız.



2. „Universal“

aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltığının, kontrol edilmiş **3-noktadan bağlantılı otomatik emniyet kemeri** (ECE R 16 veya benzeri bir norma göre onaylanmış) ile tüm araçlara universal olarak monte edilmesine izin verilmektedir.

- Bu sistem “universal” bir çocuk tutma tesisatıdır. ECE R 44/04'e göre tüm otomobillerde genel kullanımına izin verilmiştir ve hepsi olmasa da çoğu araç koltığına uygundur.
- Araç üreticisi aracın el kitabıçığında otomobilin bu yaş grubuna yönelik bir “universal” çocuk tutma sistemine uygun olduğunu belirtmişse, montaj büyük olasılıkla doğru şekilde yapılabilecektir.
- Bu çocuk tutma tesisatları son derece katı şartları yerine getirerek “universal” kademesine yerleşmiştir, bu bilgiyi taşımayan önceki modellerde bu durum söz konusu değildir.
- Emin olamıyorsanız lütfen çocuk tutma tesisatının satıcısına veya üreticisine danışınız.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

Turvaistet KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT on lubatud paigaldada kahel erineval moel:



- (pooluniversaalne)
KIDFIX-lukustushoobadega
söiduki ISOFIX -
Kinnituspunktide külge
Kinnituspunktid**

See tähendab: laste turvaiste on võimalik kinnitada **täiendavalt KIDFIX-lukustushoobadega** söiduki **ISOFIX-kinnituspunktide** külge. Selline paigaldusviis on aga sertifitseeritud ainult söidukites, mis on kirjas alljärgnevas söidukitüüpide nimekirjas.

- Söidukitüüpide nimekirja täiendatakse jooksvalt. Kõige uuema versiooni saate otse meie käest või meie kodulehelt: www.britax.eu / www.roemer.eu
- Ettevaatust!** Teie laps kinnitatakse alati söiduki 3-punktilise turvavööga.
- Palun pange tähele!** Osades söidukites on pea liikumine tagaistmetel piiratud. Kui kinnitate sellistes söidukites **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICTi** KIDFIX-lukustushoobadega, võib juhtuda, et kuni pikkuseni 1,50 m ei ole Teil võimalik turvaistet kasutada. Seda esineb näiteks juhul, kui KIDFIX-peatugi põrkab vastu söiduki C-posti.



Palun pöörake sellega seoses tähelepanu **tüüpide nimekirjas** märgitud suurustele.

- „Universal“
3-punktilise auto turvavööga**

See tähendab: laste turvaiste on sertifitseeritud paigaldamiseks **3-punktilise automaatse turvavööga** (heaks kiidetud vastavalt ECE R 16 või vörreldavale normile) universaalselt kõikides autodes.

- See on laste universaalne seljatoega turvaiste. Seda lubatakse vastavalt standardile ECE R 44/04 kasutada söidukites ning sobib peaaegu kõigile autoistmetele.
- Töenäoliselt paigaldate turvaistme õigesti, kui söidukitootja on söiduki käsiraamatus märkinud, et söiduk sobib laste universaalse seljatoega turvaistme kasutamiseks selles vanusegrupis.
- Laste seljatoega turvaiste on vastavalt rangematele tingimustele liigitatud universaalsena erinevalt varasematest mudelitest, mis ei olnud nimetatud viitega.
- Kahtluste korral pöörduge palun laste seljatoega turvaistme tootja või müüja poole.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT ir sertificēts diviem dažādiem montāžas veidiem:



**1. „pusuniversāls“
ar KIDFIX fiksēšanas
stieņiem ISOFIX
stiprinājuma punktos**

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklīti var **papildus** nostiprināt ar **KIDFIX fiksēšanas stieņiem** transporta līdzekļa **ISOFIX stiprinājuma punktos**. Tomēr šāds montāžas veids ir atļauts tikai tajos transportlīdzekļos, kas ir minēti tālāk pievienotajā transportlīdzekļu veidu sarakstā.

- Saraksts tiek nepārtraukti papildināts. Pašu jaunāko versiju Jūs varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Uzmanību!** Jūsu bērns tiek vienmēr aizsargāts ar transporta līdzekļa 3 punktu drošības jostu.
- **Lūdzu, ievērojet!** Dažu transporta līdzekļu aizmugurējos sēdekļos ir ierobežota galvas brīvības pakāpe. Ja Jūs šādā transporta līdzeklī nostiprināt **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** ar KIDFIX fiksēšanas stieņiem, var gadīties, ka Jūs nevarat izmantot bērnu sēdeklīti līdz ķermeņa garumam 1,50 m. Piemēram, tā notiek tad, ja KIDFIX galvas balsts atduras pret transportlīdzekļa C balstu.



Tāpēc, lūdzu, ievērojet transportlīdzekļu veidu sarakstā dotos **izmērus**.

**2. "Universāls"
ar transportlīdzekļa 3
punktu drošības jostu**

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir sertificēts montāžai ar pārbaudītu **3 punktu automātisko jostu** (sertificētu saskaņā ar ECE R 16 vai tam pielīdzināmu standartu) visos transportlīdzekļos universāli.

- Tas ir "universāls" bērnu drošības sēdeklītis. Saskaņā ar ECE R 44/04 tas ir sertificēts vispārējai izmantošanai automašīnās un derēs lielākajai daļai, taču ne visiem automašīnu sēdeklīem.
- Pareiza uzstādīšana ir iespējama, ja automašīnas ražotājs automašīnas rokasgrāmatā paskaidro, ka automašīna ir piemērota šīs vecuma grupas "universālajam" bērnu drošības sēdeklītim.
- Šis bērnu drošības sēdeklītis atbilstoši stingrākiem nosacījumiem ir klasificēts kā "universāls" atšķirībā no agrākiem modeļiem, kuriem šādas norādes nav.
- Šaubu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie bērnu drošības sēdeklīša ražotāja vai tirgotāja.



KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais



1. „pusiau universalus“ Su KIDFIX fiksavimo gembėmis automobilio **ISOFIX** tvirtinimo taškuose

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę galima **papildomai** pritvirtinti su **KIDFIX tvirtinimo gembėmis** automobilio **ISOFIX tvirtinimo taškuose**. Tačiau toks montavimo būdas leidžiamas tik automobiliuose, kurie nurodomi pateikiamame automobilių modelių sąraše.

- Modelių sąrašas nuolat papildomas. Naujausią versiją gausite tiesiogiai iš mūsų arba rasite mūsų interneto svetainėje: www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Atsargiai!** Jūsų vaikas visada prisegamas su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu.
- **Atkreipkite dėmesį!** Kai kuriuose automobiliuose kėbulo aukštis galinėse sėdynėse yra ribotas. Jeigu šiuose automobiliuose tvirtinsite **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** su KIDFIX fiksavimo gembėmis, gali būti, kad negalėsite naudoti vaiko sėdynės iki 1,50 m īgio. Taip atsitiks tuomet, jei KIDFIX galvos atrama remsis į statramstį. (C).

Prašom atsižvelgti į **dydžių lentelę** modelių sąraše.



2. „Universal“ su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę leidžiama montuoti su patikrintu **3 sujungimo taškų automatiniu diržu** (aprobuotas pagal ECE R 16 arba analogišką standartą) universaliai visuose automobiliuose.

- Tai yra „universal“ vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema. Sistema leidžiama naudotis automobiliuose remiantis standartu ECE R 44/04. Ji tinkta daugeliui, bet ne visoms automobilių sėdynėms.
- Tinkamai sumontuoti galima tuomet, jei gamintojas automobilio eksplloatavimo vadove nurodo, kad šis tinkta „universaloms“ šios amžiaus grupės vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemoms.
- Ši vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema buvo priskirta „universaloms“ vadovaujantis griežtesniais reikalavimais, nei tai buvo daroma gaminant ankstesnius modelius, kuriems šis nurodymas nebuvo taikomas.
- Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją arba į vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemos pardavėją.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

Automobilsko dečije sedište KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT sme da se ugrađuje na dva različita načina:



**1. „Polu univerzalno“
uz KIDFIX ručice za
uglavljivanje na ISOFIX
pričvrsnim mjestima**

To znači: Automobilsko dečije sedište se **dodatno** može pričvrstiti **KIDFIX ručicama za uglavljivanje na ISOFIX pričvrsna mesta** u vozilu. Ovaj način ugradnje dozvoljen je samo u vozilima navedenim u sljedećem popisu vrsti vozila.

- Popis vrsti se naknadno ažurira. Trenutnu verziju možete dobiti kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax.eu / www.roemer.eu
- Oprez!** Vaše se dete u dečijem sedištu uvek osigurava pojasmom automobila sa 3 tačke.
- Pripazite!** U mnogim vozilima je ograničeno kretanje oko mjesta za glavu na stražnjim sjedalima. Kada u takvim vozilima pričvrstite **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** s KIDFIX ručicama za uglavljivanje, može se dogoditi da dečje sjedalo ne mogu koristiti osobe niže od 1,50 m. To se, primjerice, dešava kada su KIDFIX naslonjači za glavu prislonjeni na C-stupove vozila.



Pripazite na podatke o veličinama koji su naznačeni u popisu vrsti.

To znači: U automobilsko dječe sjedalo se može univerzalno ugraditi u sva vozila s ispitanim provjerenim **automatskim pojasmom s 3 točke** (odobren prema ECE R 16 ili usporedivim standardom).

- To je „univerzalna“ naprava za dječje sjedalo. Ona je odobrena u skladu s ECE R 44/04 za opću primjenu u vozilima i odgovara sjedalima u većini vozila.
- Vjerojatnost ispravnog postavljanja ovisi o proizvođaču vozila koji u automobilskom priručniku mora nавести je li vozilo primjerno za „univerzalnu“ napravu za dječje sjedalo i za dobnu skupinu.
- Ova naprava za dječje sjedalo je u nekim strožijim uvjetima klasificirana kao „univerzalna“, za razliku od ranijih modela koji nisu imali tu naznaku.
- U slučaju dvojbe, obratite se proizvođaču ili prodavaču naprave za dječje sjedalo.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

Το KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT είναι εγκεκριμένο για δύο τρόπους χρήσης:



**1. "semi universal"
με τους βραχίονες KIDFIX για
στερέωση στα σημεία
στερέωσης ISOFIX**

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί **επιπρόσθετα** να στερεωθεί στο αυτοκίνητο με τους **βραχίονες στερέωσης KIDFIX στα σημεία στερέωσης ISOFIX**. Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης όμως είναι κατάλληλος μόνο για τα οχήματα της λίστας που ακολουθεί.

- Η λίστα με τους τύπους των οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στον ιστότοπό μας: www.britax.eu / www.roemer.eu
- Προσοχή!** Θα πρέπει πάντα να ασφαλίζετε το παιδί σας με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου.
- Παρακαλούμε προσέξτε!** Σε ορισμένα οχήματα είναι περιορισμένος ο χώρος που υπάρχει στα πίσω καθίσματα για το κεφάλι του παιδιού. Αν χρησιμοποιήσετε το **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** με τους βραχίονες στερέωσης KIDFIX, ενδεχομένως να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα του καθίσματος για ασφάλιση παιδιών με ύψος έως 1,50 m. Κάτι τέτοιο πιθανόν να συμβαίνει αν παραδείγματος χάριν το προσκέφαλο του KIDFIX βρίσκει στην κολώνα του αυτοκινήτου.

Σχετικά με αυτό το θέμα, διαβάστε προσεκτικά **τα στοιχεία ύψους** που αναφέρονται στη λίστα αυτοκινήτων.



**2. "universal"
με τη ζώνη 3 σημείων του
αυτοκινήτου**

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση με ελεγμένη **αυτόματη ζώνη 3 σημείων** (έγκριση κατά ECE R 16 ή αντίστοιχο πρότυπο) για χρήση σε όλα τα οχήματα.

- Αυτή είναι μία διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal", δηλαδή για χρήση σε όλα τα οχήματα. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04 για γενική χρήση σε οχήματα και ταιριάζει στα περισσότερα, αλλά όχι σε όλα τα καθίσματα.
- Σωστή τοποθέτηση μπορεί να γίνει, αν ο κατασκευαστής του οχήματος αναφέρει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι κατάλληλο για χρήση διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal".
- Αυτή η διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος έχει χαρακτηριστεί "universal" με πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές από ότι σε παλαιότερα μοντέλα που δεν φέρουν αυτή την ένδειξη.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή το σημείο πώλησης της διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT

**Дитяче автомобільне крісло KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT
дозволяється встановлювати за допомогою двох різних типів**



**1. „Напівуніверсал“
з фіксаторами KIDFIX на
точках кріплення ISOFIX**

Тобто: Дитяче автомобільне крісло можна **додатково** закріпити в автомобілі за допомогою **фіксаторів KIDFIX** на точках кріплення **ISOFIX**. Цей тип установки дозволяється лише в автомобілях, що є в наведеному нижче списку типів транспортних засобів.

- Список типів транспортних засобів постійно доповнюється. Найактуальнішу версію списку Ви можете отримати безпосередньо у нас або на нашій домашній сторінці: www.britax.eu / www.roemer.eu
- Попередження!** Ваша дитина завжди повинна бути пристебнута автомобільним 3-точковим ременем безпеки.
- Зверніть увагу!** Деякі автомобілі мають обмежений простір над головою на задніх сидіннях. Якщо Ви встановлюєте дитяче автообільне крісло **KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT** з фіксаторами KIDFIX саме в такому автомобілі, слід звернути увагу, що дитячі крісла не можна використовувати для дітей, зріст яких становить понад 1,50 м. Це стосується тих випадків, коли, наприклад, підголівник KIDFIX доторкається до задньої стійки кузова автомобіля.

Для цього слід дотримуватися **зазначених розмірів** у списку типів транспортних засобів.



**2. „Універсал“
з автомобільним 3-точковим ременем безпеки**

Тобто: Дитяче автомобільне крісло дозволено встановлювати в усіх автомобілі з перевіреним **автоматичним 3-точковим ременем безпеки** (погоджено згідно з ECE R 16 або відповідно до встановлених норм).

- Це „універсальне“ кріплення, що слугує для безпечноного сидіння дитини. Воно має дозвіл ECE R 44/04 для загального використання в автомобілях і пасує майже до всіх автомобільних сидінь.
- Правильне встановлення можливе за умови, що виробник транспортного засобу зазначає в інструкції з експлуатації транспортним засобом, що автомобіль підходить для обладнання „універсальним“ кріпленням, що слугує для безпечноного сидіння дитини, для відповідної вікової групи.
- Це кріплення, що слугує для безпечноного сидіння дитини, було класифіковано як "універсальне" за більш суверіх умов, аніж попередні моделі, що не мають цього маркування.
- Якщо Ви маєте сумніви, зверніться до виробника або продавця кріплення, що слугує для безпечноного сидіння дитини.

	D - Anzahl der Türen		E - Número de puertas / P - Número de portas / I - numero di porte / F - Nombre de portes / NL - aantal portieren
	D - Anzahl der Sitze		E - Número de asientos / P - Número de lugares / I - numero di sedili / F - Nombre de sièges / NL - aantal zitplaatsen
*	D - ab Baujahr	*	E - a partir del año de fabricación / P - a partir do ano de construção / I - dall'anno di costruzione / F - à partir de l'année de construction / NL - vanaf bouwjaar
ISOFIX	D - vor dem Kauf nachschauen ob das Fahrzeug mit ISOFIX-Verankerungen ausgestattet ist	ISOFIX	E - antes de la compra verifique si el vehículo está equipado con anclajes ISOFIX. / P - Verificar, antes da compra, se o veículo está equipado com as ancoragens ISOFIX. / I - prima dell'acquisto controllare se l'automobile è dotata di ancoraggi ISOFIX. / F - vérifiez que le véhicule est équipé d'ancrages ISOFIX avant d'effectuer votre achat. / NL - controleer vóór de aankoop of de auto is uitgerust met ISOFIX-verankeringen.
	D - maximale Körpergröße		E - estatura máxima / P - altura máxima / I - dimensione massima del corpo / F - taille maximale / NL - maximale lichaamsgrootte
(2) (4)	...D - zugelassene Sitzplätze	(2) (4)	E - asientos autorizados / P - lugares permitidos / I - sedili ammessi / F - Places assises homologuées / NL - goedgekeurde zitplaatsen
	D - Limousine		Berlina / Limusina / berlina / Limousine / sedan
	D - Kombi		Combi / Misto / station wagon / Break / combi
	D - Cabrio		Descapotable / Cabrio / cabriolet / Cabriolet / cabriolet
	D - Fließheck		Parte trasera aerodinámica / Dois volumes / fast-back / Hayon arrière / fastback
	D - Van		Van / Carrinha / van / Monospace / van
	D - Coupée		Coupée / Coupé / coupée / Coupée / coupé
1)	D - Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.	1)	E - Los puntos profundos de fijación ISOFIX del asiento dificultan el montaje. Asegúrese de que los dos brazos de enganche ISOFIX encajan correctamente.
	GB - No. of doors	P - Os pontos de ancoragem da ISOFIX colocado em locais profundos no estofado do banco dificultam a montagem. Certifique-se de que os dois braços de engate da ISOFIX encaixam correctamente.	
	GB - No. of seats	I - I punti di ancoraggio ISOFIX posti in profondità nell'imbottitura del seggiolino rendono più difficile l'installazione. Assicuratevi che entrambi i bracci di arresto ISOFIX scattino correttamente in posizione.	
*	GB - Starting from the year of manufacture	F - Les points d'ancrage ISOFIX logés profondément dans le rembourrage de l'assise compliquent le montage. Veuillez vérifier que les deux bras d'enclenchement ISOFIX s'enclenchent correctement.	
ISOFIX	GB - Before you purchase the vehicle, check that it is equipped with ISOFIX anchoring points	NL - De diep in het zitkussen aangebrachte ISOFIX-verankeringspunten maken de montage moeilijker. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-bevestigingsarmen juist zijn vastgeklikt.	
	GB - Maximum body height		
(2) (4)	...GB - approved seats		
	GB - Saloon		
	GB - Estate		
	GB - Convertible		
	GB - Hatchback		
	GB - MPV		
	GB - Coupe		
1)	GB - Due to the rearward location of the ISOFIX anchorage points and interaction with the vehicle seat upholstery, care must be taken to ensure that ISOFIX is correctly latched.		



	PL - liczba drzwi / CZ - počet dveří / SK - Poet dverí / H - az ajtók száma / SLO - Število vrat / HR - Broj vrata	S - Antal dörrar / N - antall dører / FIN - ovien lukumäärä / RUS - количество дверей / DK - antal døre
	PL - liczba siedzeń/ CZ - počet sedadel / SK - Poet sedadie / H - az ülések száma / SLO - Število sedežev / HR - Broj sjedište	L - S - antal säten / N - antall seter / FIN - istuinten lukumäärä / RUS - количество сидений / DK - antal sæder
*	PL - od roku produkcji / CZ - od roku výroby / SK - od roku výroby / H - gyártási évtől / SLO - od leta izdelave naprej / HR - od godine proizvodnje	* S - Från tillverkningsår / N - fra produksjonsår / FIN - alkaen valmistusvuodesta / RUS - с года выпуска / DK - fra produktionsår
ISOFIX	PL - przed zakupem sprawdzić, czy samochód jest wyposażony w punkty mocowania ISOFIX. / CZ - przed koupi se podívejte, zda je vozidlo vybaveno odpovídajícím ukotvením ISOFIX. / SK - pred kúpou sa pozrite, či je vozidlo vybavené zodpovedajúcim ukotvením ISOFIX. / H - vásárlás előtt ellenőrizze, hogy a jármű fel van-e szerelve ISOFIX rögzítőrendszerrel. / SLO - pred nakupom poglejte, ali je vozilo opremljeno z ISO FIX-pritrditvami / HR - prije kupovine provjeriti je li vozilo opremljeno s ISOFIX učvrstnim točkama.	ISOFIX S - Kontrollera före köpet om fordonet är utrustat med ISOFIX-fastsättningssystem. / N - før kjøpet må man undersøke om bilen er utstyrt med ISOFIX-forankringer. / FIN - Tarkista ennen ostopäätöstä, onko ajoneuvo varustettu ISO FIX-kinnikkeillä. / RUS - перед покупкой проверить, оснащен ли автомобиль анкерными креплениями ISO FIX. / DK - se etter før køb, om køretøjet er udstyret med ISOFIX-forankringer.
	PL - maksymalny wzrost / CZ - maximální velikost dítěte / SK - maximálna veľkosť dieťaťa / H - maximális testmagasság / SLO - maksimalna telesna višina / HR - maksimalna visina	S - Maximal kroppsstorlek / N - maksimal kroppsstörrelse / FIN - maksimaalinen lapsen koko / RUS - максимальный рост / DK - maksimal kroppsstörrelse
(2) (4)	PL - dozwolone miejsca / CZ - schválená míska k sezení / SK - schválené miesta na sedenie / H - engedélyezett ülések / SLO - odobrena mesta sedežev / HR - Atestirana mjesta za sjedenje	(2) (4) S - Antal tillåtna sittplatser / N - tillatt antall seter / FIN - sallitut istuinpaikat / RUS - разрешенные посадочные места / DK - godkendte siddepladser
	limuzyna / limuzína / Limuzína / limuzin / Limuzina / limuzina	Limousine / sedan / sedan / limuzin / Limosine
	kombi / kombi / Kombi / kombi / Karavan / kombi	Kombi / stasjonsvogn / farmari / kombi / Kombi
	kabriolet / kabriolet / Cabrio / kabrió / Kabriolet / kabriolet	Cabriolet / kabriolet / avoauto / kabrio / Cabrio
	hatchback / šíkmá zad / šíkmá zadná as / ferde hátú / Kombilimuzina / Sedan	Halvkombi / fastback / viistoperä / хэтчбек / Fast-back
	van / dodávkový automobil / Van / egyter / Enoprostorec / van	Van / minivan / pakettiauto / вэн / Van
	coupée / kupé / Coupée / kupé / Kupe / kupe	Tvådörrars sedan / kupé / coupé / kyne / Coupé
1)	1) PL - Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnij się, że oba ramiona zatrzaszkowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane.	1) S - ISO FIX-förankringspunkterna som sitter djupt i sittdynan försvärar monteringen. Kontrollera att båda ISO FIX-låsarmarna hakar i riktigt.
CZ	CZ - Body ukotvení ISOFIX leží hluboko w polštáři sedadla, ztěžují instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajištívací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.	N - ISO FIX-forankringspunktene ligger dypt inne i setestoppen og gjør monteringen vanskelig. Forsikre deg om at begge ISO FIX-monteringsarmene er gått korrekt i lås.
SK	SK - Hlboko vo vankúši sedadla ležiace kotviace body ISO FIX stážujú osadenie. Prosím uistite sa, že obidve západky ISO FIX správne zapadli.	FIN - Syväällä istuintyynyssä sijaitsevat ISO FIX-kinnikkeet vaikuttavat asennusta. Tarkista, että molemmat ISO FIX-varmistusvivut lukittuvat tiukasti.
H	H - A mélyen az ülésprámában elhelyezett ISO FIX rögzítési pontok megnehezítik a beépitést. Győződjön meg arról, hogy minden ISO FIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.	RUS - Расположенные глубоко в подушке сиденья, точки крепления ISO FIX затрудняют монтаж. Убедитесь, что оба фиксатора ISO FIX правильно зашли в зацепление.
SLO	SLO - Pritrdilna mesta ISO FIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prosimo, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročici ISO FIX pravilno zaskočeni.	DK - ISO FIX-forankringsstederne, som sidder dybt i sædepolsteret, gör monteringen vanskelig. Se etter, at de to ISO FIX-arme er gætt rigtigt i hak. /
HR	HR - ISO FIX mjesta za učvršćivanje, koje se nalaze duboko u jastuku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo Vas, uvjerite se da su obe ISO FIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.	

	BG - Брой врати / RO - Număr de uși / TR - Kapı sayısı / EST - Uste arv / LV - durvju skaits / LT - Durelių skaičius	RS - Broj vrata / GR - Αριθμός πορτών / UA - Кількість дверей
	BG - Брой седалки Anzahl der Sitze / RO - Numărul de scaune / TR - Koltuk sayısı / EST - Istekohtade arv / LV - sēdeku skaits / LT - Sėdyniųskaičius	RS - Broj sjedala / GR - Αριθμός καθισμάτων / UA - ілкькість сидінь
*	BG - Година на производство / RO - de la anul de fabricație / TR - şu üretim yılinden itibaren / EST - alates ehitusaastast / LV - sākot ar izlaides gadu / LT - nuo pagaminimo metų	RS - od god. proizvodnje / GR - από έτος κατασκευής και μετά / UA - Рік випуску
ISOFIX	BG - преди покупка проверете дали превозното средство е оборудвано с ISOFIX точки за закрепване / RO - înainte de achiziționare interesat-ă dacă automobilul este prevăzut cu sisteme de prindere ISOFIX / TR - satın almadan önce aracın ISOFIX montaj düzeneğlerine sahip olup olmadığını kontrol ediniz / EST - enne ostmist kontrollige, kas sõidukis on olemas ISOFIX-kinnitused / LV - pirms pirkšanas apskatit, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar ISOFIX enkurojumu / LT - prieš pirkdami patikrinkite, ar automobiliyje įtaisyti ISOFIX tvirtinimo elementai	RS - prije kupovine pogledati je li vozilo opremljeno ISOFIX sidristima. / GR - πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι το δημόσιο σας διαθέτει υποδοχές ISOFIX / UA - перед здйсненням покупки переконайтесь, що автомобіль обладнано анкерними кріпліннями ISOFIX.
	BG - максимален ръст / RO - înălțimea maximă a corpului / TR - Maksimum boy / EST - maksimaalne pikkus / LV - maksimālais ķermeņa garums / LT - maksimalus ūgis	RS - maks. veličina tijela / GR - μέγιστο ύψος σώματος / UA - максимальний зріст
(2) (4)	BG - разрешен брой места за сядане / RO - număr de locuri permise / TR - Izin verilen koltuklar / EST - sertifitseeritud istekohad / LV - atlautās sēdvietas / LT - leidžiamū sėdimuļų vietų	RS - dozvoljena sjedala / GR - επιτρέπτα καθίσματα (Θέσεις) αυτοκινήτου / UA - допустима кількість місць для сидіння
	Лимузина / Limuzină / Limuzin / sedaan / sedans / sedanas	Limuzina / Λιμουζίνα / Лімузин
	Комби / Kombi / Kombi / mahtuniversaal / kombi / universala	Kombi / Πολυμορφικό / Автомобіль з кузовом-універсалом
	Кабрио / Cabrio / Cabrio / kabriolett / kabriolets / kabrioletas	Kabriolet / Cabrio / Кабріолет
	Скосена задна част / caroserie în două volume / Hatchback / luukpära / hečbek / hečbekas	Peterovratni model / Hatchback / Хетчбек
	Ван / Furgonetă / Van / kaubik / minifurgons / mikroautobusas	Karavan / Băv / Автомобіль-фургон
	Спортна кола / Coupe / Coupée / kupee / kupeja / kupé	Coupé / Coupe / Автомобіль із кузовом купе
1)		
RS - Duboke ISOFIX sidrišne točke u jastucima sjedala otežavaju ugradnju. pobrinite se da su obje ISOFIX ručice za uglađivanje ispravno umetnute.		
GR - Τα σημεία στερέωσης ISOFIX που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επένδυση του καθίσματος δυσχεραίνουν την εγκατάσταση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX κομπύνουν σωστά.		
UA - Анкерні кріпління ISOFIX, що знаходяться глибоко в обшивці сидіння, ускладнюють процес установки. Переконайтесь, що обидва фіксатори ISOFIX зафіксовано правильно.		

1)

BG - Дълбоко разположените в тапицерията ISOFIX точки за закрепване затрудняват монтирането. Моля, уверете се, че двете ограничителни раменца ISOFIX са добре фиксирани.


RO - Punctele de ancorare ISOFIX care se află adânc în perna de șezut îngreunează montarea. Asigurați-vă că ati prins în mod corespunzător ambele brațe de susținere ISOFIX.

TR - Oturma yastığının içinde derindeki ISOFIX montaj noktaları montajı zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılavuz kolumnun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

EST - sügaval istmepolstris olevad ISOFIX-kinnituspunktid teevad paigalduse raskemaks. Palun veenuge, et mõlemad ISOFIX-lukustushooavad on õigesti lukustatud.

LV - ISOFIX enkurojuma punkti, kas atrodas dzīļi sēdeklā posterējumā, apgrūtina montāžu. Lūdzu, pārliecinieties, ka abi ISOFIX fiksēšanas stiepi iefiksējas pareizi.

LT - giliai apmušaluose esantys ISOFIX tvirtinimo elementai apsunkina montavimą. Jisitinkinkite, kad abi ISOFIX fiksavimo gembės tinkamai užsipliksavo.




ALFA ROMEO *		
156 Cross Wagon Q4	2006	(2) (4)
156 Cross Wagon Q4	2007	(2) (4)
156 Sportwagon 	1997 - 2005	(2) (4)
159 SW (Facelift 2008)	2005	1,35 (2) (4)
159 Sportwagon 4	2006	1,35m (2) (4)
Giulia	04/16	(2) (4)
Giulietta 940	2010	1,35m (2) (4)
GT Sportcoupe 	2004	1,35m (2) (4)
MiTo	2008	1,35 (1) 1,35 (2) (4)
Stelvio	01/17	(2) (4)
AUDI *		
A1 Sportback (8X)	09/10	(2) (4)
A1 Sportback (8X)	02/12	(2) (4)
A2	2000	(2) (4)
A3 5	1996 - 2003	(2) (4)
A3 3	2003	1,35m (1) 1,35m (2) (4)
A3 Sportback	05/03	(1) (2) (4)
A3 Sportsback g-tron (8V)	03/13	(1) (2) (4)
A3 3+5	2004	1,35m (2) (4)
A3	2008	(2) (4)

A3	05/14	(1) (2) (4)
A3 (Facelift 3) (8P)	2010	(1) (2) (4)
A3 e-tron	11/14	(1) (2) (4)
A4 Avant (B5) 	1996 - 2001	(2) (4)
A4, S4, RS4 (B6) ;	2000	(1) (2) (4)
A4 (B6)	2002 - 2006	(1) (2) (4)
A4 (B7)	11/04 - 11/07	(2) (4)
A4 (B7)	11/04 - 03/08	(2) (4)
A4 (B7)	2006	(1) (2) (4)
A4 (B8)	2007	(1) (2) (4)
A4 (B8)	2008	(1) (2) (4)
A4 allroad	2009	(1) (2) (4)
A4	07/15	(2) (4)
A5 2	2007 1,35m	(2) (4)
A5	03/09	(2) (4)
A5 Sportback 5	09/09	(1) (2) (4)
A5 (Facelift)	11/11	(1) (2) (4)
A5 (Facelift)	11/11	(1) (2) (4)
A5	06/16	(1) (2) (4)
A5 Sportback 4+5	11/11	(1) (2) (4)
A6	1997 - 2004	(2) (4)
A6, S6 ;	01/04	(1) (2) (4)
A6 (C5)	2001 - 2004	(2) (4)

A6 (Facelift 2008) 	2004	
A6 (Facelift 2008) 	2005	
A6 (C7)	04/11	
A6 (C7)	09/11	
A6 (C7)	09/14	
A6 allroad quattro (C7 4B)	05/12	
A6 allroad quattro (Facelift)	11/14	
A7 Sportback	2010	
A8, S8	11/02	
Q2	10/16	
Q3	10/11	 1,35m
Q5	11/08	
Q5	01/17	
Q7	06/06	 1,35m
Q7	06/15	
S5	2009	
S5 Sportback 5	09/09	
SQ5	01/13	
TT	2006	
TT (Facelift)	2006 - 2014	
TTS	2006	
TT Roadster	2006	
BMW *		
1 (E87/E81) 3+5	2005	
1 (E82)	2007	
1 (E88)	2008	

1 (E88) (Facelift)	03/11	
1 (F20)	09/11	
1 (E82) (Facelift)	03/11	
1 (F20) (Facelift) 5	03/15	
1 (F21) (Facelift) 3	03/15	
2 Active Tourer (F45) 	03/14	
2 Gran Tourer (F46) 	03/15	
2 (F23)	02/15	
3 (E46) 1998 - 2007		
3 (E46) 2000 - 2006		
3 (E46/2) (Facelift 2003)	1999 - 2006	
3 (E46/3) (Facelift 2001)	1999 - 2005	
3 (E90)	2005	
3 (E92)	2005	
3 (E93)	2007	
3 (F30)	02/12	
3 (F31)	09/12	
3 (E92 LCI)	03/10	
3 GT Gran Turismo	06/13 1,35m	
4 (F32)	10/13	
4 (F36) Gran Coupe 	2014	
5 (E39) 1995 - 2003		






5 (E39)	1997 - 2005	(2) (4)
5 (E60)	2003	(2) (4)
5 (E61)	2003	(2) (4)
5 (E61) (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
5 (F10)	2010	(2) (4)
5 (F10) (Facelift)	06/13	(2) (4)
5 (F11)	2010	(2) (4)
5 (F11) (Facelift)	07/13	(2) (4)
5 Lim.	11/16	(2) (4)
5 GT	10/09	(2) (4)
5er Touring	03/17	(2) (4)
6 (E64)	2003	(2) (4)
6 (E63)	2003	(2) (4)
6 (6C)	11/11	(2) (4)
6 (6C_F06)	06/12	(2) (4)
6 (F12) (Facelift)	03/15	1,35m (2) (4)
6 GT	07/17	(2) (4)
7	2001	ISOFIX (2) (4)
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	(2) (4)
7 (F01)	2008	(2) (4)
7 (7L) (Facelift)	07/12	(2) (4)

7 (G11) saloon	10/15	(2) (4)
7 (G12)	06/15	(2) (4)
i3	2013	(2) (4)
i3	07/13	(2) (4)
M2 (F87) coupe	04/16	(2) (4)
M5 (F10)	11/11	(2) (4)
Mini	2001	ISOFIX (2) (4)
Mini (R56)	2006	(2) (4)
Mini (R57)	2009	(2) (4)
Mini Club Man	2007	(2) (4)
Mini Club Man (F54)	2015	(1) (2) (4)
Mini Cabrio (F57) convertible	11/15	(1)
Mini Countryman	2016	(2) (4)
X1	10/09	(1) (2) (4)
X1 (F48)	06/15	(1) (2) (4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	(2) (4)
X3	2004 ISOFIX	(2) (4)
X3 (F25)	11/10	(2) (4)
X3 (F25) (Facelift)	03/14	(2) (4)
X3	08/17	(2) (4)
X4 (F26)	07/14	(2) (4)
X5	1999 ISOFIX	(2) (4)
X5	2006	(2) (4)
X5 (F15)	2013	(2) (4)
X6	2008 1,35m (2) (4)	
Z4 ;	2002	ISOFIX (1)
Z4 ;	2013	ISOFIX (1)
CADILLAC *		
ATS	2012	(2) (4)

CTS	09/07	(2) (4)
CHEVROLET *		
Aveo (Facelift 2008)	2006	(2) (4)
Aveo	12/11	(4)
Captiva	06/06	(2) (4)
Captiva (Facelift 2) 1)	04/13	(2) (4)
Cruze	2009	1,35m (2) (4)
Cruze	2011	(2) (4)
Cruze	03/17	(2) (4)
Epica 1)	2006	(2) (4)
HHR	2008 - 2009	(2) (4)
Lacetti 1)	02/04	(2) (4)
Malibu (KL1G)	07/12	(3)
Matiz 1)	2004	(2) (4)
Nubria 1)	2004 - 2009	(2) (4)
Orlando	10/10	(2) (4)
Spark	2010	(2) (4)
Trax	01/13	(2) (4)
CHRYSLER *		
Crossfire	2003	ISOFIX (1)
Crossfire	2006	(1)
300C	2004	(2) (4)
Grand Voyager	2001	(2) (4)
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	(2) (4)
PT Cruiser	2000	(2) (4)
Sebring	2003	1,35m (2) (4)

Sebring		2007	(2) (4)
Voyager		2001 - 2007	(2) (4) 1,35m (5) (7)
Voyager Stow n Go		2005 - 2007	(2) (4) (6)
CHRYSLER DODGE *			
Caliber		2006	(2) (4)
Journey		2008	(2) (4)
Nitro		2006	(2) (4)
Ram (1500)	5 (Facelift 2006)	2002 - 2008	(2) (3) (4)
CITROEN *			
C1		2005	(2) (4)
C2		2004	(2) (4)
C3		2004	1,35m (2) (4)
C3		2010	1,35m (2) (4)
C3 hatchback		2016	(2) (4)
C3 Puriel		2003	(2) (4)
C3 Picasso		2009	(2) (4)
C1 II 3		06/14	(2) (4)
C1 II 5 hatchback		06/14	1,35m (2) (4)
C4 5		09/04	1,35m (2) (4)
C4 II		10/10	(2) (4)
C4 Picasso		2007	(1) (2) (3) (4)
C4 Picasso (Facelift)		10/10	(2) (3) (4)
C4 Picasso		06/13	(2) (3) (4)
C4 Grand Picasso		2006	(1) (2) (3) (4)
C4 Grand Picasso		11/10	(2) (3) (4)
C4 Grand Picasso		06/13	(2) (3) (4)





C5 ;	2001 - 2007	(2) (4)
C5	2008	(1) (2) (4)
C5 (Facelift)	12/10	(2) (4)
C6	2005	(2) (4)
C8	2003	(2) (4) (5) (7)
C-Crosser	2007	(4)
DS3	2010	1,35m (2) (4)
DS4	03/11	(2) (4)
DS5	03/12	(2) (4)
Evasion (Facelift 1998)	1994 - 2002	(2) (4) (5) (7)
Jumpy	2007	(2) (4) (5) (7)
Nemo	2007	(2) (4)
Saxo 5	1996 - 2003	1,35m (2) (4)
Xsara Picasso (Facelift 2004)	1999 - 2010	1,35m (2) (4) ISOFIX
Xsara	1998 - 2006	(2) (4)

DACIA *

Dokker	02/13	(2) (3) (4)
Duster	2010	(2) (4)
Lodgy (SD)	06/12	(2) (3) (4)
Logan MCV (Facelift 2009)	2005	(2) (4)

Logan MCV	06/13	(2) (4)
Sandero	2008	(2) (4)
Sandero (Stepway)	2009	(2) (4)
Sandero II	12/12	(2) (4)






DAIHATSU *

Cuore	09/07	(2) (4)
Materia	03/06	(2) (4)
Sirion	02/05	(2) (4)
Terios	05/05	(2) (4)
Trevis	09/05	1,35m (2) (4)


FIAT *

124 Spider	03/16	(1)
500	2007	1,35m (2) (4)
500	07/16	1,35m (2) (4)
500 L (Typ 199)	10/12	(2)
500L Trekking	06/13	1,35m (2)
500X	10/14	1,35m (2) (4)
Bravo (Typ 198)	2007	(2) (4)
Croma 5	2005	(2) (4)
Doblo (Facelift 2005)	2001	(2) (4)
Doblo II	2010	(2) (4)
Doblo (Facelift)	06/15	(2) (4)
Doblo	07/16	(2) (4)
Fiorino Qubo	2008	(2) (4)
Freemont (SXT/SE/RT)	2011	(2) (4)
Grande Punto	2009	(2) (4)
Grande Punto 3+5	2005 - 2009	(2) (4)
Idea	2003 - 2007	(2) (4)
Linea	2007	1,35m (2) (4)

Multipla	2004 - 2007	(2) (4)
Panda	2003	(2) (4)
Panda	03/12	(2) (4)
Panda Cross	10/14	(2) (4)
Punto 188  3+5	1999 - 2007	(2) (4)
Punto EVO	10/09	(2) (4)
Punto 199  3	02/12	(2) (4)
Sedici (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Stilo   5	2001 - 2007	(2) (4)
Stilo Multi Wagon 	2001 - 2006	(2) (4)
Scudo 2	2007	(2) (4)
Tipo Hatchback	04/16	(2) (4)
Tipo Kombi	04/16	(2) (4)
Tipo Sedan	04/16	(2) (4)
Ulysse	2003	(2) (4) (5) (7)
FORD *		
B-MAX	09/12	(2) (4)
C-MAX	2003	(2) (4)
C-MAX	2011	(2) (4)
Edge	05/16	(2) (4)
EcoSport	12/13	(2) (4)
EcoSport	06/14	(2) (4)
Fiesta  3  5 (Facelift 2012)	08/08	 1,35m (2) (4)
Fiesta	06/17	(2) (4)
Focus	11/04	 1,35m (2) (4)
Focus II  ; 	2004	 1,35m (2) (4)

Focus (Facelift 2008) 	2005 - 2008	(2) (4)
Focus 	2008	(2) (4)
Focus 	2008	(2) (4)
Focus 	2005 - 2008	 1,35m (2) (4)
Focus 	03/11	(2) (4)
Focus 	05/11	(2) (4)
Focus  5  (Facelift)	11/14	(2) (4)
Focus Turnier  5 (Facelift) 	11/14	(2) (4)
Galaxy	2004	 1,35m (3) (2) (4)
Galaxy (Facelift 2010)	05/06	(2) (3) (4)
Galaxy	2011	 1,35m (2) (4) (3)
Galaxy	06/15	(2) (3) (4)
Galaxy III (WA6)	09/15	(2) (3) (4)
Grand C-MAX	2011	(2) (4)
KA 	02/09	 1,35 (2) (4)
KA+ hatchback/ limo.	06/16	 1,35 (2) (4)
Kuga	2008	(2) (4)
Kuga	10/12	(2) (4)
Maverick	2000 - 2007	(2) (4)
Mondeo	2004	 1,35m (2) (4)
Mondeo 	06/07	(2) (4)
Mondeo 	06/07	 1,35m (2) (4)
Mondeo 	11/10	(2) (4)
Mondeo 	2014	 1,35m (2) (4)






Mondeo Turnier 4 (BA7)	10/14	2/4/5 2/4
S-MAX	2006	1,35m 2/4 3
S-MAX	2010	1,35m 2/4 3
S-MAX	06/15	2/3/4
S-MAX II (WA6) van	09/15	2/3/4
Tourneo Connect	2003 - 2009	3
Tourneo Connect	10/13	2/4
Tourneo Courier	03/14	2/4
Tourneo Custom	07/12	2/3/6
Tourneo Grand Connect II	06/14	2/4
Transit Transit Connect	2006	2/3
Transit Custom	08/12	2/3/6
Transit (FSG6)	11/11	2/3
HONDA *		
Accord	2002 - 2008	2/4
Accord Tourer 5	2002 - 2008	2/4
Accord	2008	1,35m 2/4
Accord	2008	2/4
Accord (Facelift)	06/11	2/4
Accord	06/11	2/4

Civic 2/4/5	11/00	1,35m 2/4
Civic 5	2006	1,35m 2/4
Civic 3	10/06	1,35m 2/4
Civic Typ R EP3	2001 - 2006	2/4
Civic 4D	11/11	2/4
Civic 5D	01/12	1,35m 2/4
Civic 4D Lim.	03/17	1,35m 2/4
Civic 5D	03/17	1,35m 2/4
Civic Wagon	01/14	1,35m 2/4
Civic 9 Tourer	01/14	2/4
CR-V	2001 - 2006	1,35m 2/4
CR-V	2006	2/4
CR-V	10/12	2/3/4
CR-V 4 (Facelift)	03/15	2/4
FR-V 6	2004	1/2/4
HR-V	08/15	2/4
Insight	04/09	1,35m 2/4
Jazz ¹⁾	12/01	1,35m 2/4
Jazz 5	11/08	2/4
Jazz (AA) 5	04/11	2/4
Jazz	08/15	2/4
HYUNDAI *		
Genesis	09/10	2/4
Getz	06/02	2/4
Getz	2005 - 2008	2/4
Grand Santa Fe 7	10/13	2/4
H1	2008	2/4

i10	2008	(2) (4)
i10	11/13	(2) (4)
i20	2009	(2) (4)
i20 (PBT) 3 (Facelift)	06/12	(2) (4)
i20 (PBT) 5 (Facelift)	06/12	(2)
i20 5	12/14	1,35m (2) (4)
i30 ;	01/17	(2) (4)
i40	10/11	(2) (4)
IONIQ	10/16	(2) (4)
iX20	11/10	(2) (4)
iX35	2010	(2) (4)
iX55	2009	(2) (4)
Matrix	01/02	(2) (4)
Matrix	2008	(2) (4)
Santa Fe	03/02	(2) (4)
Santa Fe (Facelift 01/10)	2006	(2) (4)
Santa Fe (DM)	09/12	(2) (4)
Sonata, Sonica	04/01	(2) (4)
Sonata, i40	2008	(2) (4)
Terracan	09/02	(2) (4)
Tucson ¹⁾	09/04	(2) (4)
Tucson ¹⁾	2005	(2) (4)
Tucson	2015	(2) (4)
Veloster (FS)	04/11	(2) (4)
INFINITI		
Q50	07/13	(2) (4)
ISUZU		
D-Max (Double Cap)	2007	(2) (4)

JAGUAR *		
F-Pace (761)	2016	(2) (4)
S	1999 - 2008	(2) (4)
XE (X760)	2015	(2) (4)
XF (X260)	2015	(2) (4)
XJ	2003	(2) (4)
XJ	2009	(2) (4)
X	2001 1,35m	(2) (4)
X	2001 1,35m	(2) (4)
JEEP		
Cherokee	2002	(2) (4)
Cherokee	07/13	(2) (4)
Cherokee	06/14	(2) (4)
Grand Cherokee	2005	(2) (4)
Commander	2006	(2) (4)
Compass (Facelift 2011)	2007	(2) (4)
Wrangler	1998	(2) (4)
Wrangler Unlimited	11/11	(2) (4)
KIA		
Carens	2006	(2) (4)
Carens	03/13	(2) (4)
Carnival	2006	(2) (4) (5) (7)
Ceed	2007	(2) (4)
Ceed	2007	(2) (4)
Ceed (ED)	10/10	(2) (4)
Ceed (JD)	06/12	(2) (4)
Ceed sw (JD)	09/12	(2) (4)
Cerato	02/04	(2) (4)
Magentis	10/02	(2) (4)
Niro	05/17	(2) (4)






Opirus (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
Optima (Facelift) 	12/13	(2) (4)
Optima	07/15	(2) (4)
Picanto (Facelift 2007)	2004 - 2011	(2) (4)
Picanto 3	10/11	(2) (4)
Rio	05/05	(2) (4)
Rio	09/11	(2) (4)
Rio	01/17	(2) (4)
Sedona	06/98	(2) (4)
Sedona	2006	(2) (4)
Sorento (Facelift 2006)	2002 - 2009	(2) (4)
Sorento	10/09	(2) (4)
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	(2) (4)
Sorento (UM)	01/15	(2) (4)
Soul	02/09	(2) (4)
Soul (Facelift)	10/11	(2) (4)
Soul	03/14	(2) (4)
Sportage	09/04	(2) (4)
Sportage (Facelift 2008)	2006	(2) (4)
Sportage (QL) SUV	02/16	(2) (4)
Sportage SL	2010	(2) (4)
Sportage SL (Facelift)	02/14	(2)
Venga	11/09	(2) (4)

LADA *		
Vesta	2016	(2) (4)
LANCIA *		
Delta ¹⁾	2008	(2) (4)
Flavia (JS)	06/12	(2) (4)
Musa (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
Ypsilon (402)	06/11	(2) (4)
Phedra	2003	(2) (4) (5) (7)
Phedra	2009	(2) (4)
Thema	11/11	(3) 1,35m (2) (4)
Voyager	11/11	(2) (4) (6)
LANDROVER *		
Discovery 2	04/98	(2) (4)
Discovery 3	2004	(2) (4)
Discovery 3 (Facelift)	10/11	(2) (4)
Discovery 5	2016	(1) (2) (4) (5) (7)
Discovery Sport	09/14	(2) (4)
Freelander 1	06/03	(2) (4)
Freelander 2	2006	(2) (4)
Freelander 2 (Facelift)	03/11	(2) (4)
Range Rover	2002	(2) (4)
Range Rover Evoque 3	2011	(2) (4)
Range Rover Evoque 5	2011	(2) (4)
Range Rover Sport	2005	(2) (4)
Range Rover Sport	2010	(2) (4)

Range Rover Sport	2013	(2) (4)
LEXUS *		
CT 200h (A10(A)) 	03/11	(2) (4)
GS 300	08/00	1,35m (2) (4)
GS 450h HL10	06/12	(2) (4)
IS 250	2005	1,35m (2) (4)
IS (XE2) (Facelift)	11/10	(2) (4)
IS	04/13	(2) (4)
RX 300, RX 350	02/03	(2) (4)
RX 400h	2006	(2) (4)
RX 450h	2009	(2) (4)
RX	09/15	(2) (4)
MASERATI *		
Ghibli	2013	(2) (4)
Quattroporte	2007	(2) (4)
Quattroporte	2008	1,35m (2) (4)
MAZDA *		
2 (Facelift)	10/10	(2) (4)
2	02/15	1,35m (2) (4)
3	10/03	(2) (4)
3	10/03	1,35m (2) (4)
3 (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
3 (Facelift)	09/11	(2) (4)
3	07/13	(2) (4)
3 (BL)	04/09	(2) (4)
3 (BM)	10/13	(2) (4)
5 (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
5 7	02/05	(2) (4)
5 CW	09/10	(2) (4)
5 CW	03/13	(2) (4)

6/Atenza	05/02	(2) (4)
6 (Facelift 2005) 	2002 - 2008	1,35m (2) (4)
6/Atenza	05/02	1,35m (2) (4)
6	2008	1,35m (2) (4)
6 (Facelift)	2010	(2) (4)
6 (Facelift 03/15)	10/12	(2) (4)
6 (Facelift 03/15)	02/13	(2) (4)
CX3	04/15	(2) (4)
CX5	04/12	(2) (4)
CX-5	02/17	(2) (4)
CX7	2007	(2) (4)
CX7 (Facelift)	2009	(2) (4)
MPV 6+7	1989 - 2005	(2) (4)
MX5 2 (Typ NB)	1998 - 2005	(1)
MX5 2	2005 - 2011	(1)
MX5	06/15	(1)
Premacy	1999 - 2005	(2) (4)
MERCEDES-BENZ *		
A	05/05	(2) (4)
A (W176)	09/12	(2) (4)
B (Facelift 2008)	06/05	(2) (4)
B (W246)	11/11	(2) (4)
B (Facelift)	11/14	(2) (4)
C (W203) (Facelift 2004)	2001 - 2007	(2) (4)






C (W203)	2000 - 2007	(Facelift 2004)	(2) (4)
C (W204)	2007		(2) (4)
C (S204)	2007		(2) (4)
C (204)	03/11		(2) (4)
C (204)	03/11		(2) (4)
C (C204)	06/11		(2) (4)
C (W205)	03/14		(2) (4)
C (W205)	11/15		(2) (4)
C Model T	09/14		(2) (4)
C (A205)	03/16		(2) (4)
Citan	09/12		(2) (4)
CL (204)	03/11		(2) (4)
CLA	03/13		(2) (4)
CLA Shooting Brake (X 117)	03/15		(2) (4)
CLC (180)	2008	1,35m	(2) (4)
CLK	05/02	1,35m	(2) (4)
CLK	2005	(Facelift 2010)	(2) (4)
CLS (Facelift 2008)	10/04		(2) (4)
CLS (C218)	01/11		(2) (4)
CLS (X218)	01/11		(2) (4)
E	03/02		(2) (4)
E	03/02		1,35m (2) (4)
E (W211)	2006		(2) (4)

E (S211)	2006	(2) (4)
E (W212 ; S212) ;	2009	(2) (4)
E (S212) (Facelift)	01/13	(2) (4)
E (C207)	2009	(2) (4)
E (A207)	2010	(2) (4)
E model T (212)	04/13	(2) (4)
E (W213)	03/16	(2) (4)
E (S213)	09/16	(2) (4)
E (C238) Coupe	03/17	(2) (4)
E Cabrio (A238)	06/17	(2) (4)
G (W463) (Facelift 2008)	1990	(2) (4)
G (W463)	2008 - 2012	(2) (4)
G (W463) (Facelift)	06/12	(2) (4)
GL	2006	(2) (4)
GL (X166)	11/12	(2) (4) (5) (7)
GLA	03/14	1,35m (2) (4)
GLC-Klasse (X253)	06/15	(2) (4)
GLC (204 X) SUV	09/15	(2) (4)
GLC - Coupe (C253)	09/16	(2) (4)
GLE Coupe (C292) crossover	08/15	(2) (4)
GLK	2008	(2) (4)
GLK (X204) (Facelift)	06/12	(2) (4)
GLS (X166) SUV	11/15	(2) (4) (5) (7)
ML (W164)	07/05	(2) (4)
M (W166)	11/11	(2) (4)

ML	1997 - 2005	(2) (4)
R (W251/V251)	12/05	(2) (4) (5) (7)
R (W251)	09/10	(2) (4) (5) (7)
S (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
S-Klasse (W222)	06/13	(2) (4)
S (A217) 	12/15	(2) (4)
SL-Klasse (R231)	01/12	(1)
SLK (R171) (Facelift 2007)	2004 - 2011	(1)
Sprinter	07/13	(2) (3) (5) (6)
V (W447)	03/14	(2) (4) (5) (7)
Vaneo	2001 - 2005	(2) (3) (4)
Viano, Vito	2004	(2) (4)
Viano (Fun)	2007	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Viano(W639) (Facelift 2010)	2010	(2) (4) (5) (6)
Vito	2006	(2) (3) (5) (6)
Vito (V639) (Facelift)	10/10	(2) (3)
MERCEDES-MAYBACH *		
S-Klasse (X222) 	12/14	(2) (4)
MG *		
3	2013	 1,35m (2) (4)
MITSUBISHI *		
ASX	2010	(2) (4)
Colt (Z30)  3	2004 - 2008	 1,35m (2) (4)
Colt  3	2005	 1,35m (2) (4)
Colt  5	2007	(2) (4)

Colt (Z30)  5 (Facelift 2008)	2004 - 2008	(2) (4)
Grandis	2004	(2) (4)
i-MiEV (HA0)	01/11	(2) (4)
L200	2006  1,35m (2) (4)	
L200 D / cab (KKOT/KLOT)	2015	(2) (4)
Lancer 	2003	(2) (4)
Lancer 	2007	(2) (4)
Lancer 	11/11	(2) (4)
Outlander (Facelift 2010)	2006	(4)
Outlander PHEV	10/13	(1) (2) (4)
Pajero V80	02/07	(4)
Shogun	2006	(2) (4)
NISSAN *		
Almera	2000	(2) (4)
Cube (Z12)	2008	(2) (4)
Infinity Q30	12/15	(2) (4)
Infinity QX30	12/15	(2) (4)
Juke	2010	(2) (4)
Leaf (ZE0) 	04/12	(2) (4)
Leaf (ZE0) (Facelift) 	05/13	(2) (4)
Maxima (A33)	2000 - 2004	(2) (4)
Micra (K11)	1993 - 2003	(2) (4)
Micra (K12)	2003	(2) (4)
Micra (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
Micra (K13)	11/10	(2) (4)
Micra 	2005	(1)
Micra	2017	(2) (4)






Murano (Facelift 2008)	2003	(2) (4)
Navara	2006	(2) (4)
Navara Crew Cab (D23)	02/16	(2) (4)
Navara NP300 Double Cab	11/15	(2) (4)
Note	2006	(2) (4)
Pathfinder	2006	(2) (4)
Pathfinder (R51)	2007	(2) (4)
Pixo	2009	(2) (4)
Primera (P11) 	1996 - 2002	(2) (4)
Primera (P12)	2002 - 2007	(2) (4)
Pulsar	05/14	(2) (4)
Pulsar	10/14	(2) (4)
Qashqai	2007	(2) (4)
Qashqai+2	10/08	(2) (4)
Qashqai (J11)	02/14	(2) (4)
Tiida ;	2004	(2) (4)
X-Trail	12/02	(2) (4)
X-Trail	07/14	(2) (4)
OPEL /VAUXHALL *		
Adam	01/13	(2) (4)
Agila B	2008	(2) (4)
Antara 5	2006	(2) (4)
Ampera	11/11	(2) (4)

Ampera-e	04/17	(2) (4)
Astra 5	2006	(2) (4)
Astra GTC	09/11	1,35m (2) (4)
Astra H ;	2004	(2) (4)
Astra J	12/09	(2) (4)
Astra J sedan (P-J) 	09/12	(2) (4)
Astra J Sportstourer	2010	(2) (4)
Astra K	07/15	(2) (4)
Astra	07/15	(2) (4)
Astra Twin Top 	2006	(2) (4)
Cascada	01/13	(2) (4)
Combo C	2001	(2) (4)
Corsa C	09/00	1,35m (2) (4)
Corsa D 3+5	2006	1,35m (2) (4)
Corsa D (Facelift)	01/11	1,35m (2) (4)
Corsa E 3	01/15	(1)
Corsa E 5	01/15	(1)
Crossland X	2017	(2) (4)
Grandland X	2017	(1) (2) (4)
Insignia ;	2008	1,35m (2) (4)
Insignia	2009	(2) (4)
Insignia (Facelift II) 	09/13	(3) 1,35m (2) (4)
Insignia Grand-Sport	03/17	(2) (4)
Insignia Sports Tourer (Facelift)	09/13	(2) (4)
Karl 5	06/15	(2) (4)

Meriva	02/02	(2) (4)
Meriva	2006	(2) (4)
Meriva B	2010	(2) (4)
Meriva B (Facelift) 	01/14	(2) (4)
Mokka	10/12	(2) (4)
Signum ¹⁾ (Facelift 2005)	02/03	(2) (4)
Vectra  ; 	04/02	(2) (4)
Vectra (Facelift 2005) 	09/03	(2) (4)
VIVA  5 	06/15	(2) (4)
Vivaro (Facelift 2006) -	2001 - 2006	(6)
Vivaro Kombi  9 	06/14	(2) (4)
Zafira A	2003	(2) (4)
Zafira B	05/05	(2) (4)
Zafira B (Facelift)	2008	(2) (4)
Zafira C	09/11	(2) (4)
Zafira C Tourer	02/12	(2) (4)
PEUGEOT *		
107	2005	 1,35m (2) (4)
108   3	06/14	 1,35m (2) (4)
206  3+5	06/00	 1,35m (2) (4)
206 CC	2000 - 2007	(1)
206 SW	1998	(2) (4)
207 SW   5	2007	 1,35m (2) (4)
207   3+5	2006	 1,35m (2) (4)
207 CC	04/07	(1)

208  3+5 	04/12	(2) (4)
307  3+5  ; 	2001	(2) (4)
307 CC 	2003 - 2007	 1,35m (2) (4)
307 SW	2001	(2) (4)
307 SW  5	2006	(2) (4) (5) (7)
308	2007	(1) (3)
308	2013	(2) (4)
308 CC	2009	(2) (4)
308 CC (Facelift)	11/11	(2) (4)
308 SW	2007	(1) (2) (3) (4)
308 SW 	04/14	 1,35m (2) (4)
508 (8)  ; 	03/11	(2) (4)
508 (8)  (Facelift)	09/14	 1,35m (2) (4)
508 RXH SW  ; 	02/12	(2) (4)
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	(2) (4) (5) (7)
1007	01/05	(2) (4)
2008	06/13	(2) (4)
3008 Crossover	2009	(2) (4)
3008 SUV	2016	(1) (2) (4)
4007	2007	(4)
4008 (B)	06/12	(2) (4)
5008	09/09	(2) (3) (4)
Expert	2007	(2) (4) (5) (7)
Partner  5	1996	(2) (3) (4)
Partner Tepee	2008	(1)






PONTIAC		
Grand AM 4	1998 - 2004	(2)(4)
PORSCHE		
Cayenne (Facelift 2007) 	2002 - 2010	(1)(2)(4)
QOROS		
3	09/13	(2)(4)
RENAULT		
Captur	04/13	(2)(4)
Clio 	1998 - 2005	(1.35m)(2)(4)
Clio III	2005	(1.35m)(2)(4)
Clio III (Facelift)	2009	(1.35m)(2)(4)
Clio Grandtour III	2009	(1.35m)(2)(4)
Espace	01/00	(2)(3)(4) (5)(7)
Espace Grande Espace (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2)(3)(4) (5)(7)
Espace	12/10	(2)(3)(4) (5)(7)

Espace V	07/14	(2)(3)(4)
Fluence (Z)	08/10	(2)(4)
Kadjar (RFE) SUV	06/15	(2)(4)
Kangoo	09/99	(3)
Kangoo II	2008	(1)(2)(4)
Koleos (Facelift 2010)	2008	(2)(4)
Koleos (Facelift)	10/11	(2)(4)
Koleos 2	06/17	(1)(2)(4)
Laguna 5	2007	(2)(4)
Laguna GrandTour	2001	(2)(4)
Laguna GrandTour III	11/10	(2)(4)
Laguna SportsTourer	2001 - 2007	(2)(4)
Megane	2003	(2)(4)
Megane ; 3+5	09/99	(1)(2)(4)
Megane II ; ;	2002 - 2008	(1)(2)(4)
Megane III 3+5	2008	(2)(4)
Megane III Grandtour	06/09	(2)(4)
Megane III Grandtour(Z) (Facelift) 	01/14	(2)(4)
Megane III CC (Z)	06/10	(2)(4)
Megane III Coupé RS (Facelift II) 	01/14	(1.35m)(2)(4)
Megane IV (BFB)	01/16	(2)(4)
Modus 4	09/04	(1)(2)(4)
Modus (Facelift)	2008	(2)(4)

Grand Modus	2008	(2) (4)
Scenic  4 (Facelift 1999)	1996 - 2003	(1) (2) (4)
Scenic RX-4	2000 - 2003	(1) (2) (4)
Scenic II (Facelift 2006)	2003 - 05/09	(1)  1,35m (2) (4)
Scenic III	2009	(2) (3) (4)
Scenic 4	09/16	(1) (2) (4)
Scenic III (Facelift II) 	04/13	(1) (2) (3)  1,35m
Talisman	09/15	(2) (4)
Talisman (RFD) saloon	01/16	(2) (4)
Trafic (Facelift 2007)	2001	(2) (3) (4) ISOFIX (6)
Twingo	2003 -- 2007	(1) (2) (4)
Twingo	2014	(1)  1,35m (2) (4)
Twingo II	2008	(1) (2) (4)
Twingo II (Facelift)	01/12	(1)
Twingo III 	09/14	(1)
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	(2) (4)
Zoe	03/13	(2) (4)
ZOE 	06/13	(1) (2) (4)  1,35m (2) (4)

SAAB	*	
9-3   5	1998 - 2002	(1) (2) (4)  1,35m (2) (4)
9-3 	2004	ISOFIX (2) (4)
9-3	2002	ISOFIX (2) (4)
9-3	2005	ISOFIX (2) (4)
9-3 Sportkombi	2005 - 2007	(2) (4)
9-5  ; 	1998	ISOFIX (2) (4)
9-5 Sportkombi	2005 - 2010	(1) (2) (4)  1,35m (2) (4)
SEAT	*	
Alhambra	2001	(3)  1,35m (2) (4)  1,35m (5) (7)
Alhambra 7N	2010	(2) (3) (4) (5) (7)
Altea -FR/ -XL/ Freetrack	2004	(2) (4)
Ateca	06/16	(2) (4)
Arosa  4	1998	(2) (4)
Exeo 	2009	(1) (2) (4)
Exeo 	2009	(2) (4)
Ibiza  5	2002	(1) (2) (4)  1,35m (2) (4)
Ibiza (6J)	2008	(2) (4)
Ibiza (6K)	1993 - 2002	(2) (4)
Ibiza 	2010	(2) (4)
Ibiza 	06/17	(2) (4)
Leon	1998	(2) (4)
Leon (P1)	2005	(1) (2) (4)  1,35m (2) (4)
Leon  ; 	2012	(2) (4)
Leon III	2014	(2) (4)














Mii 3	04/12	(2)(4)
Mii 5	05/12	(2)(4)
Toledo M1	1999 - 2004	(2)(4)
Toledo	2004	(2)(4)
SKODA *		
Citigo 3 + 5 	06/12	(2)(4)
Fabia III	11/14	(2)(4)
Fabia III	01/15	(2)(4)
Fabia III 	01/15	(2)(4)
Felicia ;	1994 - 2001	(2)(4)
KODIAQ SUV	10/16	(1)(2)(4)
Octavia	1996 - 2004	(2)(4)
Octavia ;	2000 - 2002	1,35m (2)(4)
Octavia II (Facelift 2009) ;	2004	(1) 1,35m (2)(4)
Octavia Tour Octavia Drive 	2004	(2)(4)
Octavia II (Facelift) 	09/11	(1)
Octavia	11/12	(1)(2)(4)

Octavia Kombi u. RS Kombi	2012	(2)(4)
Octavia	05/13	(1)(2)(4)
Rapid (NH)	10/12	(2)(4)
Roomster	2006	(2)(4)
Superb ¹⁾	10/01	(2)(4)
Superb II	2008	(2)(4)
Superb	2010	(2)(4)
Superb (Facelift) 	06/13	(1)(2)(4)
Superb ;	03/15	(1)(2)(4)
Superb 3 Combi (3V)	06/15	(1)(2)(4)
Yeti	2009	(2)(4)
Yeti (Facelift)	09/11	(1)(2)(4)
SMART *		
Forfour	04/05	(2)(4)
Fortwo (453)	11/14	(1)
SUBARU *		
Forester	2002	(2)(4)
Forester III	2008	(2)(4)
Forester	03/13	(2)(4)
Impreza ;	2007	(2)(4)
Impreza (G4)	04/13	(2)(4)
Justy	2007 - 2011	(2)(4)
Legacy	2003	(2)(4)
Legacy (Facelift 2007)	2004	(2)(4)
Legacy 	08/09	(2)(4)
Levorg	07/16	(2)(4)
Outback (Facelift 2007)	2004	(2)(4)

Outback	08/09	(2) (4)
Trezia	06/11	(2) (4)
Tribeca	2006	(2) (4)
XV	2011	(2) (4)
SUZUKI		*
Alto	2009	(2) (4)
Baleno	04/16	(2) (4)
Celerio	09/14	(2) (4)
Grand Vitara  3	2005	(2) (4)
Grand Vitara  3	01/13	(2) (4)
Grand Vitara  5	2005	(2)
Ignis	2004	(2) (4)
Ignis SUV	01/17	(2) (4)
Jimmy	1998	(2) (4)
Jimmy (Facelift)	12/12	(2) (4)
Kizushi	2010	(2) (4)
Splash	2007	(2) (4)
Swift	2005	 1,35m (2) (4)
Swift (NZ)	09/10	(2) (4)
Swift  3+5	2010	(2) (4)
Swift (Facelift) 	11/13	 1,35m (2) (4)
Swift	04/17	(2) (4)
SX4  ; 	2006	(2) (4)
SX4 S-Cross	09/13	(2) (4)
SX4 S-Cross	10/13	(2) (4)
Vitara  5	2005	(2) (4)
Vitara	02/15	(2) (4)
Wagon R	08/02	(2) (4)
SSANGYONG		*
Tivoli SUV	09/16	(2) (4)

TOYOTA *		
Auris  5	2007	 1,35m (2) (4)
Auris	10/12	(2) (4)
Auris  5 	01/13	(2) (4)
Avensis 	01/03	(2) (4)
Avensis 	01/03	(2) (4)
Avensis	2009	(2) (4)
Avensis  ; 	05/15	(2) (4)
Avensis (T27)  ; 	2009	(2) (4)
Avensis (T27) (Facelift)  ; 	01/12	(2) (4)
Avensis Verso	05/01	(2) (4)
Aygo	04/05	(2) (4)
Aygo  3+5	05/14	(2) (4)
Aygo II  4  3 	03/14	(4)
C - HR	10/16	(2) (4)
Corolla 	2000	(2) (4)
Corolla  5	10/01	(2) (4)
Corolla 	06/13	(2) (4)
Corolla Verso	10/01	(2) (4)
Corolla Verso	2004 - 2009	(2) (4)
Hilux	06/16	(2) (4)
IQ	2009  1,35m	(2) (4)
Land Cruiser 120	09/02	(2) (4)
Land Cruiser (J12)	2002	(4)
Land Cruiser (V8)	2008	(2) (4)
Land Cruiser	11/09	(2) (4)
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	(2) (4)






Prius	10/03	1,35m ② ④
Prius (ZVW30)	2009	② ④
Prius+ (XW4(A)) 	06/12	② ④
Prius	11/15	② ④
RAV 4 (Facelift 2009)	2006 - 2009	② ④
RAV 4	05/00	② ④
RAV 4 (Facelift)	05/10	② ④
RAV 4	12/12	② ④
RAV 4 (XA4)	04/13	② ④
Urban Cruiser	2009	④
Verso	03/09	② ④
Verso S	2011	② ④
Verso S (XP12) (Facelift)	07/14	② ④
Yaris 5	1999 - 2005	② ④
Yaris 3	1999 - 2005	1,35m ② ④
Yaris 5	2006	② ④
Yaris 3	2006	1,35m ② ④
Yaris 5	10/11	② ④
Yaris	04/17	② ④
Yaris Verso 3 (Facelift 2003)	1999 - 2005	② ④
VOLVO *		
C30 ¹⁾ 3	2006	1,35m ② ④

C70 ;	2006	1,35m ② ④
S40 (Facelift 2007)	2003	② ④
S 60	03/10	② ④
S 80 Typ TS (Facelift 2003)	1998 - 2006	④
S80 (Facelift 2009) (Typ AS)	2006	② ④
S90	05/16	② ④
V40 (Facelift 2000) 	1996 - 2004	② ④
V50 ¹⁾	2004	② ④
V60 ¹⁾	2010	1,35m ② ④
V60 (Facelift)	06/13	1,35m ② ④
V70 ¹⁾	2000 - 2007	② ④
V70 / XC70 ¹⁾ 	2007	② ④
V70 (Facelift)	08/11	② ④
V90	05/16	② ④
V90 CC	11/16	② ④
XC60	2008	② ④
XC60 (Facelift)	10/13	② ④
XC60	05/17	② ④
XC70 (Facelift)	08/11	② ④
XC90 ¹⁾ 5+7	2002	② ④
XC90 (Facelift)	12/11	② ④
XC90	01/15	② ④
XC90 (L) SUV	06/15	② ④
VW *		
Amarok	2010	② ④
Arteon	05/17	② ④
Beetle (Facelift 2005) ;	2005	② ④

Beetle	11/11	(2) (4)
Beetle	11/12	(2) (4)
Bora 1)	1998	(2) (4)
Bora	1998 - 2005	(2) (4)
Caddy	2000	(2) (4)
Caddy	2004	(2) (4)
Caddy (Facelift)	09/10	(2) (4)
Caddy Maxi (Facelift)	2007	(2) (4)
Caddy Maxi 7	2011	(2) (4)
Caddy IV	05/15	(2) (4)
Cross Polo IV (Typ 9N3)	2006 - 2010	(2) (4)
EOS	2006	(2) (4)
EOS (Facelift)	2010	(1) (2) (4)
Fox	2005	(2) (4)
Golf IV	09/97	(2) (4)
Golf IV Variant	1999 - 2006	(2) (4)
Golf	05/99	(2) (4)
Golf V	09/03	(1) (2) (4)
Golf V (R32)	09/05	(2) (4)
Golf V Variant	2007	(2) (4)
Golf V Plus	2005	(2) (4)
Golf VI	08/08	(2) (4)
Golf VI Variant (Facelift 2009)	2009	(2) (4)
Golf VI Plus (Facelift 2009)	2009	(2) (4)

Golf VI		06/11	(2) (4)
Golf VII		11/12	(2) (4)
Golf VII Sportsvan		06/14	(2) (4)
Golf VII		09/13	(2) (4)
Golf VII (GTE)		08/14	(2) (4)
Jetta		2005	1,35m (2) (4)
Jetta		2010	(2) (4)
Jetta Hybrid		03/13	(2) (4)
Lupo L 4		1998	(2) (4)
Passat		1998	(2) (4)
Passat (B5)	;	2000 - 2005	(2) (4)
Passat (B6)	;	2005	(2) (4)
Passat CC		2008	1,35m (2) (4)
Passat B7	;	2010	(2) (4)
Passat B7 Alltrack		02/12	(2) (4)
Passat B8	,	11/14	(2) (4)
Phaeton		2002	(2) (4)
Polo III		1994 - 2001	(2) (4)
Polo IV 9N		10/01	(2) (4)
Polo IV 9N3		2005	(2) (4)
Polo V		2009	(2) (4)
Polo V (Facelift)		03/14	1,35m (2) (4)
Scirocco III		08/08	(2) (4)
Sharan		1998 - 2003	1,35m (2) (4) 1,35m (5) (7)





Touran 5T (MPV)	09/15	(2)(3)(4) (5)(7)
UP 3	12/11	(2)(4)
UP 5	05/12	(2)(4)

Sharan	2004	(3) 1,35m (2)(4) 1,35m (5)(7)
Sharan II	2010	(2)(3)(4) (5)(7)
Sharan 2 (7N) (Facelift)	05/15	(2)(3)(4) (5)(7)
T4 Caravelle CL / GL 	1999	(2)(4)
T4 Multivan 2	05/99	(2)(4)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4)(6)(7)
T5 Caravelle TL/CL 	2003	(2)(3)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	(2)(4)(5)(7)
T6 Multivan	2015	(2)(4)(5)(7)
Touran	05/15	(2)(3)(4) (5)(7)
Touran GP2	2010	(2)(4)
Tiguan	2007	(2)(4)
Tiguan	04/16	(2)(4)
Tiguan II (5N) SUV	04/16	(2)(4)
Touareg (Facelift 2006)	2002	(1)(2)(4)
Touareg II (C2)	2010	(2)(4)
Touareg II (7P) (Facelift)	09/14	(2)(4)
Touran	2003	(2)(4)
Touran Touran Cross	2007	(2)(4)

Britax Childcare
Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com