

**Симлиак Комфорт 2 от 6 до 12 месяцев** — детская сухая смесь на основе частично гидролизированных белков молочной сыворотки для питания детей старше 6 месяцев с функциональными нарушениями пищеварения. Детская смесь **Симлиак Комфорт 2** специально разработана для детей с коликами, запорами и повышенным газообразованием. ВАЖНО: для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. Грудное молоко — лучшее питание для ребенка, его необходимо сохранять как можно дольше. Если грудное вскармливание невозможно, то для питания ребенка с коликами, запорами и повышенным газообразованием с 6 до 12 месяцев врач может быть использована смесь **Симлиак Комфорт 2** / **Симлиак Комфорт 2 6-дан 12 айга дейін** — это корыту жүзгөй функционалдык тургудан бузылган 6 айдан асқан нәрестелер үшін сүт сарысуының жартылай гидролизденген белоктарынан тұратын балаларға арналған құрғақ қоспа. МАНЫЗДІ: Ерте жастағы балаларды емізген дұрыс болады. Емішек сүті — бала үшін ең жақсы қорек, оны мүмкіндігінше ұзырақ сақтау керек. Егер емізу мүмкін болмаған жағдайда, дәрігердің кеңесі бойынша 6 айдан бастап 12 айға дейінгі нәрестелерге іш шаншу, іш қату және газдардың шамадан тыс түзілуі кезінде **Симлиак Комфорт 2** қоспасын қолдануға болады.

Эта смесь не должна использоваться для вскармливания детей с галактоземией и с уже имеющейся аллергией к белкам коровьего молока без предварительной консультации с Вашим врачом. / Осы қоспа галактоземия және жан сир сүтінің белогына аллергиясы бар нәрестелерге дәрігердің кеңесісіз қолдануға болмайды.

## ДЛЯ ДЕТЕЙ С КОЛИКАМИ И ЗАПОРАМИ

**Симлиак Комфорт** — смесь для детей с коликами и запорами с олигосахаридами грудного молока Z-FL — уникальным ингредиентом, укрепляющим иммунную систему, который ранее был обнаружен\*\*\* только в грудном молоке. Новый олигосахарид грудного молока Z-FL — это новый компонент подтвержденного исследованиями комплекса Симлиак для комфортного пищеварения и укрепления иммунитета.

- ✓ **Симлиак Комфорт** содержит олигосахариды Z-FL, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, где находится 70% клеток иммунной системы.
- ✓ Частично гидролизированный сывороточный белок легко переваривается и способствует уменьшению коликов и запоров.

- ✓ **Бифидобактерии B.lactis** — эффективный и хорошо изученный пробиотик, помогающий развитию здоровой микрофлоры кишечника и поддержание здоровья пищеварительной системы.
- ✓ Пробиотики FOS являются пищей для полезной микрофлоры кишечника, способствуют мягкому стулу.

- ✓ **Нуклеотиды** — строительный материал для ДНК всех клеток организма.
- ✓ **Отсутствие пальмового масла** способствует уменьшению запоров и более высокому уровню кальция\*\*.
- ✓ **Эффективность Симлиак** подтверждена клиническими исследованиями.

Смеси **Симлиак с новым олигосахаридом Z-FL еще ближе\*\*\*\* к грудному молоку, чем когда-либо.**

\*\* Получены не из грудного молока.

\*\*\* В значимом количестве.

\*\*\*\* По сравнению с детскими смесями на основе пальмового масла.

\*\*\*\*\* Ближе по сравнению с детской молочной смесью без олигосахарида Z-FL.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:** Используйте продукт в соответствии с рекомендациями врача. Строго соблюдайте правила гигиены, условий хранения, рекомендаций по разведению и обращению с продуктом очень важно при приготовлении детской смеси.

Несоблюдение этих инструкций может нанести серьезный вред здоровью ребенка. Сухие детские молочные смеси после вскрытия банки не являются стерильными. Их использование у недоношенных детей и у детей с возможными нарушениями иммунитета возможно только по назначению и под наблюдением педиатра. Разведение смеси водой с температурой свыше 35°C может отрицательно повлиять на полезные свойства пробиотиков. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** никогда не готовьте и не разогревайте смесь в микроволновой печи. Это может привести к серьезным ожогам. / **ДАЙЫНДУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НУСҚАУЛЫҚТАР:** Өнімді дәрігердің кеңесіне сәйкес пайдаланыңыз. Бала қоспасын әзірлеуге гигиена ережелерін, өнімді тұтыну ережелерін қатаң сақтау шарттарын қатты ұстану өте маңызды. Недоноғандарға нұсқаулықтағы ұстанбау бала денсаулығына әлдеқай зиян әкелугі мүмкін. Құрғақ балалар сүт қоспасына ыдыс ашылған кейін зарарсыздандырылған болып табылмайды. Оларды күннің жетпей туған балаларға және иммунитетінің бузылуы ахтимал балаларға педиатрдың тағайындауымен және бақылауымен ғана пайдалануға болады. Қоспаны 35 °C артық температурада сумен араластыру пробиотиктердің пайдалы қасиеттерін теріс әсер етуі мүмкін. **ЕСКЕРТУ:** ешқандай қоспаға қоспа толқындар пештің ішінде дайындамаңыз және ыстықтан, буға қауіпті күйкітерге ақелуі мүмкін.

Разработка Abbott — ведущей международной компании в области здравоохранения, основанной в 1888 году.



### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРЦИИ НА ОДНО КОРМЛЕНИЕ / БІР ТАМАҚАНДЫРУ МӨЛШЕРЛЕРІН ДАЙЫНДУ

- 1) Тщательно вымойте бутылочку, соску, крышку, мерную ложку и всю посуду, которая будет использоваться при приготовлении смеси, затем прокиньте их в течение 5 минут. / Құтыны, емізкі, қақпақты, елпешуі қасыққа және барлық қостаны азиртеледі пайдаланылған ыдысты әбден жуып тазаланды, да 5 минут қайнатыңыз.
- 2) В отдельной кастрюле прокиньте воду при сильном кипении в течение 5 минут. Дождитесь, пока вода не станет слегка теплой (примерно 35 °C) / Суды же кастрелде 5 минуттың ішінде қайнатыңыз. Судан ыздан суғарған құтың (шамамен 35 °C).
- 3) Налейте необходимое количество теплой, предварительно прокипяченной воды в простерилизованную бутылочку. / Жылы, ыздан аға қайнатылған судың жақтты мөлшерін зарарсыздандырылған шөлшекке құйыңыз.
- 4) Налопните порошок прилегаемую мерную ложку, затем удалите избыток порошка («горку») с помощью лезвия чистого ножа. / Бірге салынған елпешуі қасыққа ұнтақты толтырып салыңыз, одан кейін ұнтақтың артыш («күймен») таза пыша қырғанын көмегімен алып тастаңыз.
- 5) Добавьте одну мерную ложку порошка на каждые 60 мл воды. Перемишите до полного растворения. Проверьте температуру смеси и кормите ребенка. / 60 мл суда бір қасық ұнтақ қосыңыз. Толығымен ергізіңе араластырыңыз. Температурасын тексеріп тамақтандырыңыз.
- 6) Если Вы развели смесь больше, чем на одно кормление, она должна храниться в холодильнике при температуре 2-4 °C и быть использована в течение 24 часов. После начала кормления взятая порция смеси должна быть использована в течение 1 часа. Через час остаток вылейте. / Егер қоспаны бір тамақтандырудан артық сұйылтсаңыз, ол 2-4 °C температурада тоңазықтандырып асаңталы, 24 сағаттан ішінде пайдалануға керек. Тамақтандыру бастағаннан кейін қоспаның алынған мөлшерімен бір сағаттың ішінде пайдаланылуы тиіс. Бір сағаттан кейін қалған қалдығын төгіңіз.



**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА / ГОДЕН ДО:** (число, месяц, год) см. на дне упаковки.  
**Срок годности:** 24 месяца.

**ӨНДІРИЛГЕН КҮНІ / ДЕЙІН ЖАРАМДЫ:** (күн, ай, жыл) қаптаманың астынан қараңыз.  
**Жарамдылық мерзімі:** 24 ай.



8 427030 006840

23-00925-01G9/00 S925 ©2018 Abbott

Телефон бесплатной «горячей линии» в РФ: 8 800 100 54 45, www.similac.ru