


ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО SIGMA

артикул: BAB008
группа 0/1/2 (0-25кг)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Безопасность

Перед установкой детского автокресла, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните для использования в будущем.




ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Данное детское кресло подходит для детей весом от 0 кг до 10 кг (группа 0) и устанавливается против направления движения автомобиля с помощью трехточечного диагонально-поясного ремня.
2. Данное детское кресло подходит для детей весом от 9 кг до 18 кг (группа 1) и устанавливается по направлению движения автомобиля с помощью трехточечного диагонально-поясного ремня.
3. Данное детское кресло подходит для детей весом от 15 кг до 25 кг (группа 2) и устанавливается по направлению движения автомобиля с помощью трехточечного диагонально-поясного ремня.
4. Важно: запрещено устанавливать кресло по направлению движения, если вес ребенка не достиг 9 кг.
5. Использовать данное детское кресло дома запрещено. Автокресло не предназначено для домашнего использования и должно использоваться только в автомобиле.
6. Наиболее безопасное положение данного детского кресла — на заднем сиденье автомобиля.
7. Никогда не используйте детское кресло, не закрепив его в автомобиле.
8. Внесение изменений или дополнений в устройство без одобрения компетентного специалиста представляет риск для ребенка. Также опасность представляет сборка кресла без соблюдения инструкций, предоставленных производителем детского удерживающего устройства.
9. Никогда не оставляйте ребенка в кресле без присмотра.
10. Если кресло не снабжено текстильным чехлом, рекомендуется беречь его от солнечных лучей, иначе оно может слишком сильно нагреться.
11. Важно, чтобы в чрезвычайной ситуации была возможность как можно быстрее отстегнуть ребенка. Это означает, что ремень не полностью защищен от открывания ребенком, поэтому необходимо объяснить ребенку, что играть с замком нельзя.

12. Багаж или другие предметы, которые могут причинить травмы в случае аварии, должны быть надежно закреплены.
13. Периодически проверяйте прочность пятиточечного ремня безопасности, уделяя особое внимание точкам крепления, швам и регулирующим компонентам.
14. Жесткие элементы и пластмассовые детали детского удерживающего устройства должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы во время повседневного использования транспортного средства их невозможно было зажать подвижным сиденьем или дверью транспортного средства.
15. Обязательно удостоверьтесь, что все ремни, удерживающие автокресло, туго затянуты, а ляжки, удерживающие ребенка, отрегулированы по размеру ребенка и не перекручены.
16. Обратите особое внимание на расположение поясных лямок — они должны быть опущены так низко, чтобы плотно закреплять область таза.
17. Если автокресло подверглось сильным нагрузкам во время аварии, его следует заменить.
18. Инструкцию можно хранить в кармане детского удерживающего устройства в течение всего срока службы.
19. Не используйте другие несущие контактные точки, кроме указанных в данной инструкции и обозначенных на детском удерживающем устройстве.
20. Если детское кресло не используется, храните его в безопасном месте. Не кладите на него тяжелые предметы. Не допускайте контакта детского кресла с коррозионными веществами, такими как аккумуляторная кислота.
21. Запрещено использовать детское удерживающее устройство без чехла. При замене чехла сменный чехол должен быть рекомендован производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью эффективности функционирования удерживающего устройства.

Характеристики





Использование в автомобиле



Правильная установка/подходит для использования




Неправильная установка/не подходит для использования



Данное детское кресло подходит для обычного использования во всех автомобилях с трехточечными ремнями безопасности, установленными в соответствии с европейским стандартом (ECER16 или иным аналогичным стандартом)

Важно:

Детское кресло устанавливается с помощью диагонально-поясного ремня.





Запрещено устанавливать на сиденье, оборудованное подушкой безопасности.



Разрешено устанавливать на сиденье, только если имеется диагонально-поясной ремень.

Регулирование системы ремней соответственно размеру вашего ребенка

ПРАВИЛЬНАЯ ВЫСОТА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ



Обязательно удостоверьтесь, что плечевые лямки находятся на подходящей вашему ребенку высоте. Плечи ребенка должны находиться на уровне отверстий в чехле и отверстия в спинке, которое находится ближе всего к плечам ребенка.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВЫХ ЛЯМОК




Шаг 1. Отрегулируйте высоту плечевых ремней, нажмите на рычаг регулирования пятиточечного ремня безопасности и потяните обе лямки плечевых ремней на себя, чтобы ослабить их.



Шаг 2. Отсоедините лямки ремней безопасности от фиксатора в задней части автокресла и вытяните их вперед. Развяжите фиксатор наплечника и вытяните вперед.



Шаг 3. Затем проденьте его в отверстие на спинке кресла спереди и протяните через чехол. Вытяните лямку пятиточечного ремня безопасности назад через отверстие в верхней или нижней части спинки сиденья.




Шаг 4. Еще раз протяните ленту пятиточечного ремня безопасности в фиксатор в задней части сиденья. Одновременно еще раз проденьте лямку наплечника через фиксатор наплечника в задней части кресла.


Повторите это действие с другой лямкой пятиточечного ремня безопасности. Убедитесь, что обе лямки проходят через отверстия на одной высоте и не перекручиваются.

Не используйте два верхних отверстия в спинке сиденья. Они предназначены только для фиксации трехточечного ремня безопасности автомобиля.

ЗАСТЕГИВАНИЕ ЗАМКА АВТОКРЕСЛА



Шаг 1. Соедините две металлические части фиксаторов замка ремня.



Шаг 2. Вставьте два фиксатора замка в отверстие в его верхней части, пока они не защелкнутся.




Шаг 3. Обязательно проверьте, правильно ли застегнут пятиточечный ремень безопасности, потянув лямки вверх.

Чтобы расстегнуть пятиточечный ремень безопасности, нажмите на красную кнопку на замке.

ЗАТЯГИВАНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ ПЯТИТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАТЯГИВАНИЕ ПЯТИТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ




Потяните плечевые лямки вверх, чтобы пятиточечный ремень безопасности не провисал в районе коленей, а затем потяните за лямку регулирования, чтобы полностью затянуть пятиточечный ремень безопасности.

Пятиточечный ремень безопасности должен максимально затягиваться, не доставляя ребенку неудобства.

Убедитесь, что поясной ремень расположен как можно ниже и ближе к бедрам ребенка, а не вокруг живота.

Слабо затянутые ремни безопасности могут быть опасны. Проверьте положение пятиточечного ремня безопасности и затягивайте его каждый раз, когда ребенок использует автокресло.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПЯТИТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Пятиточечный ремень безопасности можно ослабить, нажав на рычаг (под чехлом кресла) в передней части кресла.

Нажмите на значок Press («Нажать»), взяв в другую руку оба плечевых ремня. Потяните плечевые лямки на себя, чтобы ослабить пятиточечный ремень безопасности.

Регулируя плечевые лямки, убедитесь, что вы не зажали лямку регулирования ремня безопасности, нажимая на рычаг.


Установка автокресла с помощью трехточечного диагонально-поясного ремня

Использовать только для группы 0 (0–10 кг)


ВАЖНО: Используется пятиточечная система ремней безопасности, состоящая из плечевых ремней, пахового ремня и поясного ремня.




Шаг 1. Прикрепите нижнюю часть автокресла к передней части сиденья автомобиля и отрегулируйте угол наклона кресла до максимального. Прижмите автокресло к спинке сиденья автомобиля.




Шаг 2. Перекиньте поясной ремень через переднюю часть сиденья. Опоясывая кресло, пристегните ремень к спинке сиденья.



Шаг 3. Убедитесь, что ремень проходит через красный карабин.



Шаг 4. Затяните ремень безопасности по направлению, указанному стрелкой.



Шаг 5. Теперь можно поместить ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых лямок — они должны находиться в правильном положении.

Убедитесь, что ремень не перекручен. Также убедитесь, что чехол не препятствует движению и положению корда ремня безопасности.

Чтобы достать детское кресло из машины, следуйте вышеприведенным инструкциям в обратном порядке.

Внимание: Группе 0 подходит только максимальный угол наклона.

Установка автокресла с помощью трехточечного диагонально-поясного ремня

Использовать только для группы 1 (9–18 кг)

ВАЖНО: Используется пятиточечная система ремней безопасности, состоящая из плечевых ремней, пахового ремня и поясного ремня.



Шаг 1. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы оно было плотно прижато к спинке сиденья автомобиля.



Шаг 2. Проденьте ремень безопасности автомобиля через отверстия направляющей для ремня безопасности в пластиковой спинке кресла, расположенные наиболее далеко от замка ремня автокресла, а затем — через отверстие направляющей ремня и закрепите, вставив в замок ремня безопасности.



Шаг 3. Убедитесь, что корд ремня безопасности не перекрутился и не завязался узлом, что поясной ремень проходит под подлокотниками, а диагональный — под направляющей ремня подголовника, а затем поверх красной направляющей ремня сбоку от спинки.



Шаг 4. Поставьте колено на основание автокресла и плотно возьмитесь за верхнюю часть корда ремня. Потяните корд вверх, чтобы затянуть ремень безопасности.



Шаг 5. Теперь можно поместить ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых лямок — они должны находиться в правильном положении.

Убедитесь, что ремень не перекручен. Также убедитесь, что чехол не препятствует движению и положению корда ремня безопасности. Чтобы достать детское кресло из машины, следуйте вышеприведенным инструкциям в обратном порядке.

Внимание: для группы 1 подходит только положение 1.

Установка автокресла с помощью трехточечного диагонально-поясного ремня

Использовать только для группы 2 (15–25 кг)

ВАЖНО: Прежде чем закреплять кресло, снимите плечевые лямки, паховый ремень и поясной ремень.



Шаг 1. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы оно было плотно прижато к спинке сиденья автомобиля.



Шаг 2. Посадите ребенка в автокресло.



Шаг 3. Застегните ремень безопасности, убедившись, что корд поясного ремня проходит под обоими подлокотниками, а корд диагонального ремня проходит под подлокотником рядом с замком. Убедитесь, что корд ремня безопасности не перекрутился, и затяните ремень, потянув диагональную лямку вверх.



Шаг 4. Проденьте диагональную часть ремня безопасности через замок (см. раздел о застегивании замка ремня безопасности) и убедитесь, что ремень безопасности не провисает.

Убедитесь, что ремень не перекручен. Также убедитесь, что чехол не препятствует движению и положению корда ремня безопасности.

Чтобы достать детское кресло из машины, следуйте вышеприведенным инструкциям в обратном порядке.

Внимание: для группы 2 подходит только положение 1.

Чистка и уход

Данная инструкция является особо важной. Внимательно изучите ее и сохраните для использования в будущем.

Снятие чехла со спинки кресла. Сначала потяните за пластиковую пуговицу на задней части чехла спинки. Вытащите ее из петли на чехле спинки. Снимите чехол. Теперь чехол можно почистить.

Снятие чехла с бустера. Сначала снимите спинку сиденья. Высвободите эластичный ремень. Снимите чехол. Теперь чехол можно почистить.

Важно: Чехол обеспечивает безопасность устройства. Никогда не используйте детское автокресло без него. Не ставьте безопасность вашего ребенка под угрозу, используя чехлы других производителей в качестве замены — они могут помешать максимальной защите ребенка.

Инструкции по стирке:

Чехол снимается и стирается при температуре 30 °С и сушится только на веревке.



Стирка в стиральной машине в холодной воде



Не отбеливать



Не сушить в сушильной машине



Химчистка, любой растворитель, кроме трихлорэтилена



Не гладить

Если у вас возникли сомнения относительно использования или сборки данного продукта либо вам требуются сменные детали, пожалуйста, свяжитесь с дилером в вашем регионе. Если у вас возникли сложности, можете также обратиться к нам напрямую: