

ТУССТАРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Биологически активной добавки к пище «ТУССТАРТ»

Общие сведения

ТУССТАРТ - комплекс растительных экстрактов, содержащих большое количество различных биологически активных компонентов, действие которых направлено на облегчение дыхания, разжижение и отхождение мокроты, профилактику ОРВИ. Помимо этого ТУССТАРТ содержит аскорбиновую кислоту, которая оказывает общеукрепляющее действие на организм, укрепляет стенки сосудов, уменьшает воспаление и раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Форма выпуска

Жидкость во флаконах по 120 мл

Состав суточной дозировки (30 мл)

	Суточная доза (30 мл)	% от рекомендуемого уровня потребления ¹
Витамины		
С	120 мг	200 ^{2*}
Биологически активные компоненты		
Пищевые волокна (растворимые)	1,5 мг	75
Глицирризиновая кислота	2,4 мг	24
Растительные компоненты		
Экстракт травы тимьяна ползучего	250 мг	
Экстракт мать-и-мачехи	250 мг	
Экстракт листьев подорожника	250 мг	
Экстракт листьев плюща	200 мг	
Экстракт корней девясила	200 мг	

Экстракт листьев базилика душистого	150 мг
Экстракт корня солодки голой	100 мг
Экстракт куркумы	100 мг
Экстракт перца длинного	100 мг
Экстракт корня имбиря	60 мг
Экстракт цветов альбиции леббек	50 мг
Эвкалиптовое масло	50 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления

¹ - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

² - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Вспомогательные компоненты: сахар, сорбат калия (консервант), лимонная кислота (регулятор кислотности), вода очищенная.

Биологические свойства

Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.

Экстракт корней солодки голой оказывает отхаркивающее, противокашлевое, противовоспалительное и противоаллергическое действие. Успокаивает раздраженное горло и облегчает отхождение мокроты.

Экстракт корня имбиря оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее и тонизирующее действие. Также имбирь обладает сильным антиоксидантным действием, повышает иммунитет.

Экстракт травы тимьяна ползучего разжижает мокроту, стимулирует дыхание и кашлевой рефлекс, оказывает противовоспалительное действие.

Экстракт листьев плюща обладает отхаркивающим, муколитическим и спазмолитическим действием. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Экстракт мать-и-мачехи благодаря высокому содержанию слизи оказывает обволакивающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, разжижает отделяемое, восстанавливает естественное движение ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, улучшает отхаркивание мокроты. Дубильные вещества, каротиноиды и стерины оказывают выраженное противовоспалительное и слабое бактериостатическое действие. Флавоноиды и эфирные масла растения оказывают незначительный спазмолитический эффект.

Экстракт листьев подорожника благодаря слизи, ферментам, фитонцидам оказывает отхаркивающее действие, восстанавливает защитную функцию мерцательного эпителия дыхательных путей, обладает антисептическим действием в отношении ряда микроорганизмов.

Экстракт корневищ куркумы длинной оказывает выраженное антимикробное и противовоспалительное действие.

Экстракт листьев базилика душистого оказывает жаропонижающее, антисептическое и иммуномоделирующее действие.

Экстракт корней девясила высокого обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием. Уменьшает выделение мокроты, успокаивает кашель и улучшает самочувствие.

Экстракт плодов перца длинного обладает выраженными антисептическими свойствами. Усиливает биодоступность других растительных экстрактов.

Экстракт цветов альбиции леббек оказывает противовоспалительное, антисептическое и иммуномодулирующее действие.

Эвкалиптовое масло оказывает антисептическое, болеутоляющее и противовоспалительное действие.

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С и источника пищевых волокон (растворимых) и глицирризиновой кислоты.

Рекомендации по применению: взрослым по 10 мл 3 раза в день во время еды.

Продолжительность приема – 2 недели.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

Пищевая ценность суточной дозы: жиры – 0,06 г, углеводы – 26,1 г, белки – 0,17 г. Энергетическая ценность – 452 кДж (106 ккал)

Срок годности – 1 год

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Наименование и место нахождения изготовителя/

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:

ОАО «Марбиофарм»,

424006, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.

СГР № RU.77.99.11.003.Е.002572.07.19 от 26.07.2019 г

Не является лекарственным средством