

Симилак Комфорт 1 от 0 до 6 месяцев – детская сухая смесь на основе частично гидролизованных белков молочной сыворотки для вскармливания детей с рождения с функциональными нарушениями пищеварения. Детская смесь **Симилак Комфорт 1** специально разработана для детей с коликами, запорами и повышенным газообразованием, ВАЖНО: для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. Грудное молоко – лучшее питание для ребёнка, его необходимо сохранять как можно дольше. Если грудное вскармливание невозможно, то для питания ребёнка с коликами запорами и повышенным газообразованием с рождения до 6 месяцев по рекомендации врача может быть использована смесь **Симилак Комфорт 1**.
Симилак Комфорт 1 0 дней – 6 лет – для корытуны язычка, язычка, турбатын тұратын тұлғалардың күргаш, коспасы, МАНЫЗДЫ. Ерте жастанын боладыры емзеген дұрыс болады. Ешмелүү – бала шын ең жақсы корекцияны оны мүмкіндігінен узялдыру сақтау көрек. Егер емзүү мүмкін болмаган жағдайда, даридерге көчесін бойынша жаңы түрлінен настереңдеп, айда 6 айдан шын шашын, шы кату және газдардың тұмандықты тұзулады, көздін көздеңдік болады.

Эта смесь не должна использоваться для вскармливания детей с галактоземией и с уже имеющейся аллергией к белку коровьего молока без предварительной консультации с Вашим врачом. / Осыпки галактоземии們 жарынсынан сүттің белогызы аллергиясы бар настестенде пәннелердеги көмексесіз коллагенды болмайды.

ДЛЯ ДЕТЕЙ С КОЛИКАМИ И ЗАПОРАМИ

Similac Комфорт – смесь для детей с коликами и запорами с олигосахаридами грудного молока 2'-FL – уникальным ингредиентом, укрепляющим иммунную систему, который ранее был обнаружен**** только в грудном молоке. Новый олигосахарид грудного молока 2'-FL – еще один компонент подтвержденного исследования иммунной системы.



- 

2'-FL* ОЛIGOСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

БЕЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

СИНОДАБАКТЕРИИ

ПРЕЗИБОТИНИ

 - ✓ **Симилак Конфорт** содержит олигосахариды 2'-FL, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, где находится 70% клеток иммунной системы.
 - ✓ Частично гидролизованный сывороточный белок легко переваривается и способствует уменьшению колик и запоров.
 - ✓ Бифидобактерии *B.lactis* — эффективный и хорошо изученный пробиотик, помогающий развитию здоровой микрофлоры кишечника и поддержанию здоровья пищеварительной системы.
 - ✓ Пребиотики **FOS** являются пищей для полезной микрофлоры кишечника, способствуя мягкому стулу.

Нуклеотиды — строительный материал для ДНК всех клеток организма.

Отсутствие пальмового масла способствует уменьшению запоров и более высокому уровне кальция****.

Эффективность Similac подтверждена клиническими исследованиями.

Смеси Similac с новым олигосахаридом 2'-FL еще ближе***** к грудному молоку, нам-когда-нибудь.

精英日语教程(第1册)·基础篇·教材与练习

— Понучены не из грудного
— В звуковом качестве

**** По сравнению с детскими молочными смесями на основе пшеничного молока

По сравнению с детскими молочными смесями на основе пальмового масла Еланка по сравнению с детскими молочными смесью без олигосахарида 2+ Еланка

УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Изготавливается путем

УКАЗАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Используйте продукт в соответствии с рекомендациями врача. Строгого соблюдения правил гигиены, условий хранения, времени приготовления и обращения с продуктом очень важно при приготовлении детского питания. Несоблюдение этих инструкций может нанести серьезный вред здоровью детей. Детские молочные смеси после вскрытия банки не являются стерильными. Их использование даже неподдоношенных детей и у детей с возможными нарушениями иммунитета возможно только под наблюдением педиатра. Разведение смеси водой с температурой до 40°С может отрицательно повлиять на полезные свойства пробиотиков. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** никогда не готовьте и не разогревайте смесь с молекулами пептической пищи. Это может привести к серьезным ожогам. **ДАЙНЫДА ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСКАЛЫРДА** дәрігердің көңестерінен сөзік пайдаланыңыз. Балы коспасын азгирленген гипоаллергеник түрдің тұныту бойынша көңестер және Сактау шарташтар катар қаршына еттеңіз. Нұсқалыктарды үстебілік белгілі деңгелде едірунан кейін көлтүрүп. Күргазда, костаптарды айналыпталған кейін зарызынданылған болып табайтын. Оның жеткілігі тұган белаларға және иммунитеттің низибыз ықтимал белаларға. Консяндағы тағайындаудың жаңе бақылаудың жаңа пайдалану болады. Консяндағы температуралы сумен азгирланып прокотидердің пайдасы қасиеттерін тері асерлеуден жаңа ЕКСЕРТИ: ешканан костаптың күбін толықнана пештің шілде дайнындаудың жаңа

Разработка Abbott, первая в мире технология мониторинга в области спиртозависимости, одобренная в 1998 году

Телефон бесплатной горячей линии в РФ: 8 800 100 54 / 55 | [www.vinmoto.ru](#)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРЦИИ НА ОДНО КОРМЛЕНИЕ / БІР ТАМАКТАНДЫРУ МАШЫГЫЛДЕМЕСІН ДАЙЫНДАУ

- 1) Тщательно вымойте бутылочку, соксы, крышки, мерную ложку и вицедозу, которую будет использоваться при приготовлении смеси, затем прокипятите ее в течение 5 минут. Крышки, емкости, контейнеры, опущенные в кипящую воду барлық көстендер азірледенгенде пайдаланылатының быдән жылут тазаласын, да 5 минут кітаптыңда.
 - 2) В отдельной кастрюле прокипятите воду при сильном кипении в течение 5 минут. Дождитесь, пока вода не станет слегка теплой (примерно 35 °С). Судын же кастрюле 5 минутында киптеп кітаптыңда, Судын аздан сұмынды күпшілік (шамамен 35 °С).
 - 3) Налейте необходимое количество теплой, предварительно прокипяченной воды в проприетарную бутылочку. Жыныс, алдын лайланылған судын жақшеті және мәлшерін заррзылданырып шамамен күнгініз.
 - 4) Наполните порошком прилагаемую мерную ложку, затем удалите избыток порошка («горку») с помощью лезвия чистого ножа. / Берілген салынғыш күшінші құштаң толтырып салыңыз, одан кеңекшілдік унтақтырып артыбын «сүйемін» таза пылаш кырынан көмектесін алаңтасыңыз.
 - 5) Добавьте одну мерную ложку порошка на каждые 60 мл воды. Перемешайте до полного растворения. Проверьте температуру смеси и крепость ее. / 60 мл суға берілген күштегі, көсіншін, Толының сәнгирене арапталысын. Температурасы тексеріп тамактандырыңыз.
 - 6) Если Вы размели смесь больше, чем на одно кормление, она должна храниться в холодильнике при температуре 2–4 °C и быть использована в течение 24 часов. После начала кормления взятая portion смеси должна быть использована в течение 1 часа. Через час остаток выпечки, / Егер көспаны бері тамактандырудан алтынан сұмынтысан, онда температурада тоңазылтықта сакталып, 24 сатынан шілдеден нылнуға көрем, Тамактандыру басталғаннан кейнін көспанын алдыншылдауда бері 2 сатынан шіндегі пайдаланылуға тиис. Бір сатынан кейнін калған көспанын табыңыз.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА / ГОДЕН ДО

(число, месяц, год) см. на дне упаковки

Срок годности: 24 месяца

ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ / ДЕЙІН ЖАРАМДЫ
(күні, айы, жылы) қалтаманың астынан қараңыз.
Желдегендегінде 24-ші



14

8 427030 00683

23-005924-01G9/0

5924

©2018 Abb