

# пурголакс

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Биологически активной добавки к пище «Ренессанс. ПУРГОЛАКС»

### Общие сведения

«Ренессанс. ПУРГОЛАКС» - это мягкое послабляющее средство из натуральных компонентов, которое способствует очищению кишечника при нарушении моторики. Предназначен для улучшения состояния при запорах и отравлениях.

### Форма выпуска

Таблетки жевательные массой 2,5 г. По 20 или 30 таблеток помещают в банку. Каждую банку помещают в пачку из картона.

### Состав суточной дозировки (1 таблетка):

<i>Биологически активные компоненты</i>	1 таблетка (суточная доза)	% от рекомендуемого уровня потребления <sup>1</sup>
Сеннозиды	30 мг	300*
<i>Растительные компоненты</i>		
Сливовый сок сухой	400 мг	
Экстракт сенны	375 мг	
Экстракт оболочек семян подорожника	100 мг	
Экстракт коры крушины старше 2-х лет	100 мг	
Экстракт плодов фенхеля	60 мг	

\* - Не превышает допустимый уровень потребления

<sup>1</sup>- ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

**Вспомогательные вещества:** сорбит (подсластитель), целлюлоза микрокристаллическая (носитель), моно-и диглицериды жирных кислот (носитель), тальк (агент антислеживающий), кроскармеллоза натрия (стабилизатор), диоксид кремния аморфный (агент антислеживающий), стеарат кальция (агент

антислеживающий), яблочная кислота (регулятор кислотности), смесь подсластителей комбинированная «Слад 220-Ц» (сахаринат натрия, цикламат натрия), ароматизатор пищевой «Черная смородина» (мальтодекстрин - носитель, диоксид кремния аморфный - агент антислеживающий, агенты влагоудерживающие: триацетин, пропиленгликоль).

Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

### **Биологические свойства**

Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.

**Экстракт сенны сухой** содержит антрагликозиды, которые не вссываются в верхнем отделе кишечника и преобразуются бактериями толстой кишки в активные производные, обладающие ярким слабительным эффектом. Действие обусловлено химическим раздражением рецепторов слизистой оболочки кишечника и рефлекторным усилением перистальтики в толстом кишечнике. Лечебный эффект развивается через 8-12 часов после приема экстракта.

**Экстракт коры крушины** содержит антрагликозиды, а также дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло, алкалоиды. Антрагликозиды раздражают рецепторы толстого кишечника и вызывают усиление перистальтики с последующим опорожнением. Послабляющее действие развивается постепенно через 8-12 часов после приема.

**Экстракт порошка оболочек семян подорожника** особенно богат пищевыми волокнами и растительной слизью. Обладает уникальным свойством поглощать воду одновременно с низкой подверженностью ферментации, что способствует увеличению объема кишечного содержимого, образованию более мягкого и легко проходящего стула.

**Экстракт плодов фенхеля** содержит анетол, жирные масла, которые разрушают образовавшиеся при метеоризме пузырьки и препятствуют образованию новых (ветрогонный эффект), снимает спазмы и уменьшает боль.

**Сок плодов сливы концентрированный** содержит органические кислоты, пектиновые вещества, которые увеличивают объем кишечного содержимого за счет впитывания воды и уменьшения ее всасывания эпителиоцитами кишечника, вызывают раздражение механорецепторов за счет увеличения объема каловых масс, стимулируют моторно-эвакуаторную функцию толстой кишки, придают каловым массам мягкую консистенцию. Сок сливы благоприятно действует при этом на весь процесс пищеварения. Под влиянием активных веществ микрофлора кишечника нормализуется, снижаются гнилостные процессы, и ускоряется перистальтика.

**Область применения:** в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника сеннозидов.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке вечером, разжевывая и запивая стаканом воды во время еды. С целью усиления эффекта рекомендуется употреблять больше жидкости.

Продолжительность приема 2 недели.

При необходимости прием можно повторить.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, склонность к диарее.

*Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.*

**Срок годности** – 2 года

**Хранить** в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

**Наименование и место нахождения изготовителя/организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:**

ОАО «Марбиофарм»,

424006, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.

СГР № RU.77.99.11.003.Е.002322.07.19 от 02.07.2019 г

Не является лекарственным средством