

Перед использованием внимательно изучите инструкцию.



Galaxy

Детское автомобильное удерживающее устройство

Руководство пользователя

ООО «АКТРУМ+»

**142712, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, д. ГОРКИ, УЧАСТОК 10**

www.actrum.ru


Тел: 8(800) 775-83-87

Всегда в наличии широкий ассортимент детских товаров торговой марки ACTRUM

ECE R44/04

ВЕС: 0-36 кг.

Группа 0+II+III



Содержание

Информация о безопасности	01-03
Устройство автокресла.....	04-05
Использование основных элементов.....	06-09
Установка группы 0+ (0-13кг).....	10-11
Установка группы 1 (9-18кг)	12
Установка группы II (15-25кг).....	13
Установка группы III (22-36кг).....	14
Обслуживание и уход.....	15

Информация о безопасности



Внимание:

Пожалуйста внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием универсального детского удерживающего устройства далее УДУУ или автокресло, чтобы обеспечить максимальную защиту Вашему ребенку. Это универсальное автокресло, соответствующее стандарту ECE R44/04. Подходит для большинства автомобилей оборудованных 3-х точечными ремнями безопасности.

Если у Вас есть сомнения, обратитесь к продавцу данного УДУУ.

Важно!



Запрещается использовать 2-х точечные ремни безопасности автомобиля.



Используйте только 3-х точечные ремни безопасности автомобиля одобренные стандартом ECE R44/04

Запрещается устанавливать автокресло на переднее сидение при включенной подушке безопасности, т.к. это может привести к серьезной травме при аварии. Задние сидения автомобиля являются наиболее безопасными для перевозки детей до 12 лет. См. таблицу снизу для правильной установки. Если есть какие-либо сомнения по поводу установки данного автокресла, обратитесь за помощью к продавцу.



Неправильное положение




Использовать только с 3-х точечными ремнями безопасности автомобиля.

Предупреждение!

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием, чтобы обеспечить максимальную защиту ребенка.


- Это автокресло используется для детей от 0 до 36 кг.
- Это автокресло используется с 3-х точечными ремнями.
- Установите УДУУ согласно данной инструкции.
- Для детей до 9 кг. устанавливается против хода движения автомобиля.
- Только при правильном пристегивании ребенка в автокресле, он получает максимальную защиту при аварии.
- При транспортировке автокресла без ребенка, надежно закрепите его во избежание нанесения травм другим пассажирам при аварии или несчастном случае.
- Запрещается комбинировать УДУУ с другой станиной или спинкой после ДТП.
- Не используйте автокресло после ДТП, либо подвергнувшееся другим значительным нагрузкам, а если это произошло, рекомендуем заменить автокресло.
- Если столкновение произошло в результате ДТП, безопасность пассажиров в основном зависит от прочности самого автомобиля. Однако правильная установка и использование УДУУ, может существенно улучшить выживаемость детей при несчастном случае.
- Убедитесь, что все пользователи могут правильно устанавливать данное автокресло.
- Никогда не используйте автокресло без чехлов.
- Нельзя использовать другие чехлы, кроме рекомендованных производителем, поскольку они являются неотъемлемой частью характеристик данного автокресла.
- Не устанавливайте УДУУ на сидения оборудованные подушкой безопасности.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей во избежание чрезмерного нагревания поверхности автокресла, это может привести к ожогам кожи малыша.
- Храните автокресло в безопасном от детей месте. Не ставьте на автокресло тяжелые предметы.
- Не используйте не сертифицированные автокресла, это может быть опасно. Также не рекомендуем использовать автокресло без инструкции пользователя.
- Не разбирайте УДУУ и не изменяйте способ крепления ремнями безопасности автомобиля если это не указано в инструкции.
- Используйте для установки ремня безопасности точки указанные стрелками на автокресле. 
- Всегда надежно закрепляйте багаж и другие вещи, находящиеся в салоне автомобиля, во избежание травм.
- Запрещается устанавливать УДУУ на складных автомобильных сидениях, не имеющих фиксации спинки. Такие сидения не обеспечат безопасное использование автокресла при экстренном торможении.
- Запрещается подкладывать предметы под УДУУ для увеличения высоты, это может привести к сбою системы крепления автокресла.
- Не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра, даже на короткое время.
- Если ребенок во время движения отстегнет ремни безопасности, остановитесь в безопасном месте и пристегните ребенка. Затем можете продолжить движение.
- Покажите ребенку на своем примере основы безопасности движения. Пристегнитесь сами в качестве примера. Не отстегивайте ремни при движении автомобиля даже если ребенок плачет.
- Следите, чтобы ремни удерживающие ребенка не были перекручены.

Устройство автокресла



Использование основных элементов


Изменение наклона спинки



Потяните за ручку регулятор, одновременно изменяя наклон спинки автокресла. Синий индикатор используется при установке только против хода движения, красный индикатор используется при установке лицом по ходу движения автомобиля.

Использование подголовников

Малый подголовник используется для групп 0+ I (0-18 кг), нет необходимости его регулировать. Когда Ваш ребенок подрастет, снимите его и используйте большой, регулируемый подголовник для групп II+III (15-36кг)




Регулировка подголовника для групп II+III (15-36кг)




Потяните регулятор вверх с небольшим усилием, придерживая подголовник второй рукой. Переместите его вверх или вниз, чтобы получить правильное положение подголовника.




Правильное положение подголовника



Правильно




Высоко




Низко


Использование замка 5-ти точечной системы



Нажмите вниз красную кнопку чтобы открыть замок




Соедините верхние части вместе




Вставьте их в замок до желчка


Регулировка высоты ремней 5-ти точечной системы




Откройте замок




Выньте оба плечевых ремня из коннектора сзади автокресла



Выньте ремни из спинки




Выберите нужную высоту и вставьте ремни в прорези.



Закрепите ремни в коннекторе для завершения регулировки.





Как затянуть и ослабить 5-ти точечную систему




Release

Нажмите кнопку регулировки ремней одной рукой. Потяните второй рукой за ремни (Внимание! не за наплечники), чтобы вытянуть ремни.



Tight


Потяните лямку регулировки, чтобы затянуть ремни. Второй рукой вставьте 2 пальца, чтобы отрегулировать слабинку плечевых ремней. Они не должны быть слишком ослабленными или затянутыми




Демонтаж 5-ти точечных ремней




Вы можете снять плечевые ремни, когда ребенок будет весить более 15-18кг.




Ослабьте ремни на всю длину.




Откройте замок.



Извлеките замок с фиксатором ремня.




Выньте оба плечевых ремня из коннектора.




Выньте ремни из фиксаторов и извлеките ремни.


Установка 5-ти точечных ремней




Вставьте ремень в прорезь и наденьте на него фиксатор.




Убедитесь, что ремень не перекручен.



Правильно вставьте фиксаторы в слоты.



Наденьте плечевые накладки на ремни.



Вставьте ремни в подходящие прорези и протяните их.




Закрепите плечевые ремни в коннекторе. Установка завершена.


Снятие чехла

Снимите 5-ти точечные ремни, затем чехол можно легко снять. Процесс установки чехла обратный снятию.


Порядок установки группа 0+ (0-13кг)




Откиньте спинку УДУУ и поставьте его на сидение автомобиля против хода.




Вытяните ремень безопасности на максимальную длину.




Проденьте ремень через направляющую с одной стороны.



Проденьте ремень через подлокотники и зафиксируйте его.




Откройте красную крышку в основании и проденьте в нее ремень.




Закройте крышку, чтобы закрепить ремень.


Крепление ребенка с помощью 5-ти точечной системы



Убедитесь, что УДУУ правильно установлено в автомобиль.




Посадите ребенка в УДУУ.




Проденьте руки и ноги ребенка в 5-ти точечные ремни как показано на рисунке.

Затяните 5-ти точечную систему ремней, убедитесь, что ремни не перекручены.


Порядок установки группа I (9-18кг)




Установите спинку в вертикальное положение. Поднимите большой подголовник вверх. Вытяните ремень безопасности на максимальную длину




Протяните ремень безопасности через направляющие с обеих сторон. Он должен проходить за малым подголовником



Нижняя часть ремня должна проходить через подлокотники. Ремень застегнуть.



Откройте красную крышку, проденьте в нее ремень и закройте крышку.




Опустите подголовник и посадите ребенка в автокресло.



Потяните ремень безопасности автомобиля в обратном направлении, чтобы убрать слабинку. Пристегните ребенка 5-ти точечными ремнями.


Порядок установки группа II (15-25кг)




Снимите 5-ти точечные ремни, малый подголовник и вкладыш. Установите спинку в вертикальное положение. Установите УДУУ на сидение автомобиля лицом по ходу движения.



Проведите ремень безопасности автомобиля через подлокотники, он должен пройти сверху ног ребенка в районе пояса.



Верхнюю часть ремня проведите поверх груди ребенка и заведите её в направляющую ремня групп 0 II.



Надежно защелкните замок ремня.




Уберите слабинку ремня безопасности.




Убедитесь, что ремни не перекручены.

Порядок установки группа III (22-36кг)




Снимите 5-ти точечные ремни, малый подголовник и вкладыш. Установите спинку в вертикальное положение. Установите УДУ на сиденье автомобиля лицом по ходу движения.



Проведите ремень безопасности автомобиля через подлокотники, он должен пройти сверху ног ребенка в районе пояса



Верхнюю часть ремня проведите поверх груди ребенка и заведите её в направляющую ремня группы III.



Надежно защелкните замок ремня



Уберите слабины ремня безопасности



Убедитесь, что ремни не перекручены.

Обслуживание и уход

- Проверяйте работоспособность автокресла и силовых узлов перед каждой поездкой, во избежание несчастных случаев.
- Особое внимание уделяйте проверке работоспособности замка 5-ти точечной системы ремней.
- Избегайте хранения автокресла в холодной, горячей и влажной среде.
- Сохраните это руководство до конца использования автокресла.

Действия после ДТП

Замените УДУ на новое если оно подверглось сильным воздействиям или участвовало в ДТП.

Уход за пластиковыми деталями

Используйте мягкую губку с нейтральным моющим средством для очистки пятен на пластике. Замок 5-ти точечных ремней является важным компонентом. Не допускается погружение её в жидкости. Если в замке есть грязь, его следует заменить.

Чистка 5-ти точечных ремней: Используйте нейтральные моющие средства для очистки ремней, температура воды не должна превышать 30 градусов Цельсия. Избегайте попадания жидкости на металлические детали автокресла.

Чистка чехла



Используйте нейтральные моющие средства. Температура воды не должна превышать 30 градусов Цельсия. Не использовать машинную стирку.



Не использовать сушильные машины.

Примечание: частая стирка может испортить структуру ткани и мягких вставок. Не использовать автокресло без чехла!