

Инструкция по сборке

Важно! Хранить для последующего пользования!
Тщательно изучить!

Техническое описание

Габариты 1528x802x452/697

Поверхность для пеленания 724x678

Комод раскладной имеет современную форму, изготавливается из ЛДСП.

Фасад комода - из МДФ (облицовывается ПВХ-пленками на основе термореактивных полимеров светлых и темных тонов) или ЛДСП.


Верхняя крышка комода раскладывается, что увеличивает площадь поверхности стола.

Комод оборудован 4-мя вместительными выдвижными ящиками.

При покупке изделия проверьте его комплектность (комод для удобства транспортировки поставляется в разобранном виде).

При покупке изделия требуйте наличие печати магазина и даты продажи!
Без отметки торгующей организации гарантия не действительна!

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.



Руководство по эксплуатации

Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже + 2*С и относительной влажности 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение покрытия, коробление и деформацию деталей.

При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.

Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).

При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима.

При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).

Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно - во избежание опрокидывания комода.

Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемым схемам. Детали перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью (фланель, плюш) для удаления транспортной пыли и придания комоду окончательного внешнего вида.

Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок ими не защемился или не зацепился одеждой (например тесемками, шнурками или лентой соски). В противном случае существует опасность удушья.

При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Обращаем ваше внимание, что УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ действуют только при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- при истечении гарантийного срока;
- при нарушении условий хранения и эксплуатации;
- при некачественной сборке изделия;
- в случае использования изделий не по прямому назначению.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином.

При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС025/2012
«О безопасности мебельной продукции»


Designed and manufactured under
control of **SWEET BABY ITALY™**
Разработано и произведено под
контролем **SWEET BABY ITALY™**

Изготовитель: ООО «Атон Мебель», 603037 РФ, г.Н.Новгород,
ул.Торфяная, д. 33, Литера 20, оф.14

Гарантийный талон

Дата продажи _____


Штамп торгующей организации









«Albero» () ()

№	Наименование	Размер мм.	Кол-во шт.
1	Крышка	804x450	1 шт.
2	Задняя стенка	126x764	1 шт.
3;3.1	Неподвижный шарнир(правый, левый)	99x416	2 шт.
4;4.1	Подвижный шарнир(правый, левый)	80x360	2 шт.
5	Раскладная крышка	758x246	1 шт.
6;6.1	Боковая панель (левая, правая)	800x430	2 шт.
7	Цоколь	80x763	1 шт.
8	Задняя стенка(сборная, ДВП)	772x340	2 шт.
9	Фасад (ЛДСП)	177x793	4 шт.
10	Боковая стенка выдвижного ящика	100x400	8 шт.
11	Дно выдвижного ящика(ДВП)	735x398	4 шт.
12	Задняя стенка выдвижного ящика	100x705	4 шт.
13	Планка стягивающая(задняя, с пазом)	76x763	1 шт.
14	Крышка надстройки	800x240	1 шт.
15	Бок надстройки	596x220	2 шт.
16	Полка надстройки	764x200	1 шт.
17	Задняя стенка надстройки(ДВП)	303x795	2 шт.

Набор инструментов, необходимых для сборки изделия



«Albero»

<p>18</p>  <p>Пластиковый уголок 4 шт.</p>	<p>19</p>   <p>Эксцентрик 8 шт.</p>	<p>19.1</p>  <p>Заглушка эксцентрика 8 шт.</p>	<p>20</p>  <p>36.1 36.2</p> <p>Роликовые направляющие L=400мм 4 компл.</p>	<p>21</p>  <p>Ручка декоративная 8шт.</p>	<p>21.1</p>  <p>Шуруп 4x30 крепить ручку 16 шт.</p>
<p>22</p>  <p>Брус соединительный для задней стенки L=500мм 1 шт.</p>	<p>23</p>  <p>Подпятник 4шт</p>	<p>24</p>  <p>Евровинт 7x50 37 шт</p>	<p>25</p>  <p>Евровинт 6x11 16 шт.</p>	<p>26</p>  <p>Шурупы 3,5x16 42 шт.</p>	<p>27</p>  <p>Гвоздь 1,6x16 60 шт.</p>
<p>28</p>  <p>Заглушка евро. 24 шт.</p>	<p>29</p>  <p>29.1 29.2</p> <p>Ось с шайбой 2компл.</p>	<p>30</p>  <p>Ключ шестигранный 1 шт.</p>	<p>31</p>  <p>Уголок-держатель задней стенки 6 шт.</p>	<p>32</p>  <p>Шкант 8x30 18 шт</p>	<p>34</p>  <p>Скоба для крепления задней стенки на полке 3 шт</p>
<p>33</p>  <p>33.1 33.2 33.3</p> <p>Стяжка коническая двухсторонняя(в сборе) 2 компл.</p>		<p>35</p>  <p>Полкодержатель 8 шт.</p>	<p>36</p>  <p>Шайба металлическая для механизма фиксации 2шт.</p>	<p>37</p>  <p>Дюбель 6x40 1шт.</p>	<p>38</p>  <p>Крепежная лента l=150мм 1шт.</p>
<p>39</p>  <p>Шурупы 4x35 1 шт.</p>					




Рис.3

Рис.4




Рис.5






Рис.6




Рис.7

ВНИМАНИЕ!!!!

Обязательно соблюдать порядок сборки

Т.е. - сначала крепить уголки №18 к крышке, а затем собранную крышку еврвинтами № 24 к бокам посредством уголков




Рис.8




Рис.9




Рис.10

Внимание!

Обязательное крепление всех роликовых направляющих шурупом 3,5x16 (п.26)




Рис.11




Рис.11а




Рис.11 б




Рис.12




Рис.13




Рис.14

ВНИМАНИЕ!
 Задняя стенка закрепляется
 6-ю уголками **ИЗНУТРИ!** комода
 Установка уголков обеспечивает необходимую
 жёсткость и устойчивость конструкции.
 Их отсутствие **НЕДОПУСТИМО!**




Рис.15




Рис.16




Рис.17 (Поз.№ 33 стяжка коническая двухсторонняя в сборе)




Рис.18





Рис.19



**Во избежание опрокидывания комода-
обязательное крепление комода к стене!!!**




Рис.20




Рис.21




Рис.22




Рис.23







Рис.23.1



Puc.24



Puc.25