Артикул:

N40

Наименование:

Коляска детская (прогулочная) с открытым кузовом, с товарным знаком «Babyton» (Бейбитон) цвет Brown (коричневый)

Изготовитель:

SUZHOU GUOXIN GROUP WANGSHUN IMP & EXP CO., LTD (Сужоу Гуоксин Груп Ванг Шун Имп & Эксп Ко., Лтд). Адрес: NO. 55 WENZHI ROAD, TAICANG, 21540, JIANGSU, CHINA (№ 55 Венжи Роад, Тайканг, 21540, Джангсу Провинц, Китай).

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня продажи.

Рекомендации по использованию:

Предназначена только для одного ребенка, возрастом от 7 месяцев до 3 лет, максимальный вес которого не превышает 15 кг. Вертикальное положение спинки не приемлемо для детей младше 6 месяцев! Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Перед эксплуатацией убедитесь, что изделия были правильно прикреплены к коляске. Операции по сборке и подготовке изделия должны выполняться взрослыми. Запрещается использование данной коляски, при обнаружении в ней недостающих частей или поломок. При остановке всегда блокируйте колеса тормозом. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе. Ваша коляска – не игрушка, не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску, так как она может перевернуться и поранить ребенка. Всегда используйте ремень безопасности. Периодически проверяйте прочность системы, чтобы убедиться, что она безопасна. Запрещено! Оставлять коляску вблизи открытого огня или нагревательных приборов. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраняйте информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации. Условия хранения: сухое проветриваемое помещение.

Комплектация:

корзина для покупок, съемный бампер, чехол на ноги.

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР TC 007/2011