

Артикул:

12466549

Наименование:

Молочко Nan 4 Optipro 1050г с 18месяцев

Изготовитель:

ООО «Нестле Россия», Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1 (Филиал в г. Вологде, 160010, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Михаила Поповича, д. 4а) / Nestle Russia LLC, Russia, 115054, Moscow, Paveletskaya sq., 2, building 1 (Branch in Vologda, 160010, Russia, Vologda region, Vologda, st. Mikhail Popovich, 4a)

Поставщик в Республику Беларусь:

ИООО "АЛИДИ-Вест" Республика Беларусь, 220140, г. Минск, улица Домбровская, дом 9, офис 7.3.1.

Страна производства:

Россия

Рекомендации по использованию:

Условия хранения: До и после вскрытия хранить при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. Содержимое банки должно быть использовано в течение 3-х недель после вскрытия, не рекомендуется хранить в холодильнике. Рекомендованные в таблице объем потребляемой смеси и частота кормлений могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. Обратитесь за советом к медицинскому работнику. Для сохранения живых бактерий вскипяченную воду следует остудить примерно до температуры тела (37°С) и затем добавить сухой порошок. Прежде чем приступить к приготовлению, вымойте руки. Проверьте чистоту всей посуды. Прокипятите питьевую воду в течение 5 минут. Для того, чтобы сохранить количество живых бактерий в готовом продукте, кипяченую воду нужно остудить до температуры 37°С перед тем как добавлять порошок. Руководствуясь таблицей кормления, добавьте необходимое количество мерных ложек порошка. Используйте только мерную ложку, находящуюся в банке. Перемешайте до полного растворения порошка. После приготовления банку с порошком следует плотно закрыть и хранить в сухом прохладном месте. Для приготовления молочка необходимо использовать приложенную мерную ложку, заполненную без горки. Разведение неправильного количества порошка - большего или меньшего по сравнению с количеством, указанным в таблице - может привести к обезвоживанию организма ребенка или нарушению его питания. Указанные пропорции нельзя изменять без совета медицинского работника. Меры предосторожности: Молочко следует готовить непосредственно перед кормлением. Точно следуйте инструкции по приготовлению. Оставшееся после кормления молочко не подлежит хранению и последующему использованию. Во время кормления необходимо поддерживать ребенка, чтобы он не поперхнулся. Когда ребенок подрастет, переходите на кормление из чашки.