

# XELO

UN R44/04, Gr. 1-2-3 | 9-36 kg

USER GUIDE

EN

RU

UK

HU

CZ

SK

RO

TR

HE

AR

GK

**EN - WARNING!** Without the approval of the Type Approval Authority, the child seat may not be modified or added to in any way. Repairs may only be performed by person authorised to this effect. Only original parts and accessories may be used for repairs. Failure to comply with the above will result in the protective function of the child seat no longer being guaranteed. **Warning!** The child seat only offers optimum protection for your child if you follow the usage instructions precisely.

**RU - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Без одобрения сертифицирующего органа запрещено вносить какие-либо изменения и дополнения в детское сиденье. Только авторизованные лица могут выполнять ремонт. Для ремонта могут использоваться только детали и принадлежности завода-изготовителя. Невыполнение вышеуказанных требований приведет к потере гарантии защитных свойств детского сиденья. **Предупреждение!** Детское сиденье обеспечивает защиту ребенка только при точном соблюдении инструкций по эксплуатации.

**UK - ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Без схвалення органів стандартизації будь-яка модифікація чи додаткове обладнання дитячого сидіння забороняється. Ремонти повинні здійснюватися тільки фахівцями з належною кваліфікацією. Під час ремонту дозволяється використання лише оригінальних деталей і аксесуарів. Недотримання зазначених вище вимог анулює гарантію на захисні властивості дитячого крісла. **Попередження!** Дитяче крісло забезпечує оптимальний захист вашої дитини тільки в разі чіткого дотримання інструкції з користування.

**HU - FIGYELEM!** A Tipust Jóváhagyó Hatóság jóváhagyása nélkül a gyermekülést semmilyen módon nem lehet módosítani vagy kiegészíteni. A javításokat csak az arra felhatalmazott személy végezheti. Csak eredeti alkatrészek és kiegészítők használhatók. A fentiek figyelmenkívül hagyása esetén a gyermekülés védőfunkciója hosszú távon nem garantálható. **Figyelem!** A gyermekülés csak akkor nyújt optimális védelmet, ha pontosan követi a felhasználói utasításokat.

**CZ - VAROVÁNÍ!** Bez předchozího svolení schvalovacího orgánu je dětskou sedačku zakázané jakýmkoliv způsobem upravovat nebo k ní přidávat součásti. Opravy může provádět pouze oprávněná osoba. K opravě používejte výhradně originální součásti a příslušenství. Pokud nebudou výše uvedené body dodržené, nemůžeme nadále zaručit bezpečnostní funkce dětské sedačky. **Varování!** Dětská sedačka poskytuje optimální ochranu pro dítě pouze v případě, že dodržujete pokyny k použití.

**SK - VAROVANIE!** Bez predchádzajúceho súhlasu schvaľovacieho orgánu je zakázané detskú sedačku akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo k nej pridať súčasti. Opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Na opravu používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo. Ak nebudú hore uvedené pokyny dodržané, nemôžeme nadáľ zaručiť bezpečnostné funkcie detskej sedačky. **Varovanie!** Detská sedačka poskytuje optimálnu ochranu pre dieťa len v prípade, že boli dodržané pokyny na použitie.

**RO - AVERTISMENT!** Fără aprobarea Autorității de Aprobare a Tipurilor, este posibil ca scaunul de copil să nu poată fi modificat sau îmbunătățit în niciun mod. Reparațiile pot fi realizate doar de către persoana autorizată în acest scop. Doar piesele și accesoriole originale pot fi utilizate la reparații. Nerespectarea celor de mai sus va duce la pierderea garanției pentru funcția de protecție a scaunului de copil. **Avertisment!** Scaunul de copil oferă protecție optimă pentru copilul dvs. dacă urmați instrucțiunile de utilizare cu precizie.


**TR - UYARI!** Tip Onayı Yetkilisinin onayı olmadıkça, çocuk koltuğu hiçbir şekilde değiştirilemez veya ürüne parça eklenemez. Onarımlar yalnızca yetkili kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Onarımlarda sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanılır. Yukarıdaki koşullara uyulmaması, çocuk koltuğunu koruyucu işlevinin garanti kapsamından çıkmasına neden olur. **Uyarı!** Çocuk koltuğu, ancak kullanım talimatlarına harfiyen uymanız halinde optimum koruma sağlar.

**HE - אזהרה:** לא אישור הרשות המאורתת של הסוג (Type Approval Authority), לא ניתן לשנות את מושב הבטיחות או להוסר עליו בשום צורה שהיא. תיקונים חיבם להתבצע אך ורק על ידי אדמ שחשופן בלבד. ניתן להשתמש ברכבי תיקונים אך ורק בחqli חילוף ובвиיזרים מקוריים. כל ח:right; רוחינה מציאות לבליים האמורים לעל תרומות לביטול האחוריות לתפקידו ההגנתי של מושב הבטיחות. **אזהרה:** מושב הבטיחות מעניק הגנה אופטימלית לילדך אך רק אם תקפיד לפועל בזיהוק על פי הנחיות השימוש.

**AR - تحذير!** لا يجوز تعديل كرسي الطفل أو إلحاق أي إضافات إليه دون الحصول على اعتماد الجهة المختصة بإصدار الموافقة النوعية. ولا يجوز إجراء أي إصلاحات إلا من جانب شخص مرخص لها بالقيام بها، مصحح فقط باستخدام الأجزاء والаксسوارات لإجراء عمليات الإصلاح، وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه، فقد يؤدي ذلك إلى رفع الضمان عن وظيفة الحماية لكرسي الطفل. **تحذير!** لا يقدم مقعد الطفل إلا أقصى مستويات الحماية لطفلك إذا اتبعت إرشادات الاستخدام بشكل دقيق.

**GK - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Χωρίς την έγκριση της Αρχής Έγκρισης Τύπων, δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση ή προσθήκη στο παιδικό κάθισμα κατ' οιονδήποτε τρόπο. Για τις επισκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω θα συνεπάγεται ότι δεν θα είναι εγγυημένη η προστατευτική λειτουργία του παιδικού καθίσματος. **Προειδοποίηση!** Το παιδικό κάθισμα παρέχει στο παιδί σας τη βέλτιστη προστασία μόνο εφόσον οι οδηγίες τηρούνται ακριβώς.





**EN:** Brief instructions Group 1 (9-18 kg)

**RU:** Краткие инструкции для группы 1 (9-18 кг)

**UK:** Коротка інструкція Група 1 (9-18 кг)

**HU:** Rövid utasítások 1. csoport (9-18 kg)

**CZ:** Rychlý návod pro skupinu 1 (9-18 kg)

**SK:** Rýchly návod pre skupinu 1 (9-18 kg)

**RO:** Instrucțiuni scurte Grupa 1 (9-18 kg)










**TR:** Kisa talimatlar Grup 1 (9-18 kg)

**HE:** הוראות מוקוצרות קבוצה 1 (9-18 ק"ג)

**AR:** مجموعه الإرشادات المختصرة 1 (وزن 9-18 كيلو)

**GK:** Σύντομες οδηγίες Ομάδα 1 (9-18 kg)





**EN:** Brief instructions Group 2/3 (15-36 kg)

**RU:** Краткие инструкции для группы 2/3 (15-36 кг)

**UK:** Коротка інструкція Група 2/3 (15-36 кг)

**HU:** Rövid utasítások 2/3. csoport (15-36 kg)

**CZ:** Rychlý návod pro skupinu 2/3 (15-36 kg)

**SK:** Rýchly návod pre skupinu 2/3 (15-36 kg)

**RO:** Instrucții scurte Grupa 2/3 (15-36 kg)

**TR:** Kisa talimatlar grup 2/3 (15-36 kg)

**(ב)** הוראות מוקוצרת כבaxterת ג' (ג')

**AR:** مجموعة الإرشادات المختصرة 3/2 (الوزن 15-18 كيلو)

**GR:** Σύντομες οδηγίες Ομάδα 2 (15-36 kg)

### Certification

UN R-44/04

CBX XELO - group 1, 9 to 18 kg

CBX YARI - group 2/3, 15 to 36 kg

Seat elevator with backrest and headrest,  
with impact shield in group 1.

Recommended for:

Age: from approx. 9 months to 12 years

Weight: 9-36 kg

Only suitable for vehicle seats with automatic  
three-point belts approved in accordance with  
UN regulation 16 or a comparable standard.

### Сертификация

UN R-44/04

CBX XELO - группа 1, 9 - 18 кг

CBX YARI - группа 2/3, 15 - 36 кг

Подъёмник сиденья со спинкой,  
подголовником и противоударным щитком  
группы 1.

Рекомендации:

Возраст: примерно с 9 месяцев до 12 лет

Вес: 9-36 кг

Подходит только для сидений транспортных  
средств с автоматическими 3-точечными  
ремнями безопасности, одобренными в  
соответствии со стандартом UN 16 или  
его аналогом.

### Сертифікація

UN R-44/04

CBX XELO - група 1, від 9 до 18 кг

CBX YARI - група 2/3, від 15 до 36 кг

Підйомні крісла зі спинкою та підголівником,  
подушкою безпеки у групі 1.

Рекомендовано для:

Вік: прибл. від 9 місяців до 12 років

Вага: 9-36 кг

Може використовуватися тільки в якості  
автокрісла з автоматичними 3-точковими  
ременями, схваленими положенням ООН 16  
або аналогічним стандартом.

### DEAR CUSTOMER

Thank you for buying the Xelo. We can assure you that safety,  
comfort and ease of use were our highest priorities when  
developing the child seat. This product is manufactured under  
exceptional quality control and meets the strictest safety  
requirements.

**! WARNING!** In order to keep your child properly protected  
it is absolutely essential that you use the child seat as  
described in this manual.

**NOTE!** Due to country-specific requirements (e.g. colour  
labelling on the child seat), the product features may vary in  
their external appearance. This, however, does not affect the  
correct functioning of the product.

**NOTE!** Always keep this Instruction Manual at hand in the  
compartment that has been provided for that purpose on the  
child seat.

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,**

Благодарим за покупку Xelo. Заверяем вас, что при разработке детского сиденья основными приоритетами для нас были безопасность, комфорт и простота эксплуатации. Данное изделие соответствует самому высокому контролю качества производства и самым строгим требованиям по безопасности.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для обеспечения безопасности ребенка важно эксплуатировать детское сиденье в соответствии с данным руководством.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** В связи с особенностями местных требований в разных странах (например, цветовое обозначение детского сиденья), внешний вид изделия может отличаться. Но это не влияет на исправность работы изделия.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Всегда храните данное руководство пользователя в специально предназначенном для этого отделении детского сиденья.

## **ШАНОВНИЙ КЛІЕНТЕ,**

Дякуємо за придбання Xelo. Дозвольте вас запевнити, що під час розробки дитячого крісла безпека, зручність і простота користування стояли на першому місці. Цей продукт виготовляється за виключними вимогами до якості та відповідає найсуворішим вимогам техніки безпеки.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для забезпечення безпеки вашої дитини вкрай важливо дотримуватися інструкцій з користування у даному посібнику.

**ПРИМІТКА!** Зважаючи на індивідуальні національні вимоги (наприклад, кольорові етикетки на дитячому кріслі), зовнішній вигляд продукта може дещо відрізнятися. Однак це не впливає на належну якість виконання продукту.

**ПРИМІТКА!** Завжди тримайте цю інструкцію з користування під рукою, у спеціальному відсіку на дитячому кріслі.

**EN**

**RU**

**UK**

FIRST INSTALLATION .....	12
POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE .....	14
SAFETY IN THE VEHICLE .....	18
PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE .....	18
SECURING THE CHILD SEAT USING THE LATCH-CONNECT SYSTEM .....	22
REMOVAL OF THE CHILD SEAT .....	24
ADAPTING TO BODY SIZE.....	26
ADJUSTING THE IMPACT SHIELD – GROUP 1 [9-18 KG] .....	26
STRAPPING WITH THE IMPACT SHIELD – GROUP 1 [9-18 KG].....	28
IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - IMPACT SHIELD GROUP [9-18KG] .....	30
SWITCHING FROM XELO TO YARI [GROUP 1 TO GROUP 2/3] .....	32
SECURING THE CHILD GROUP 2/3 [15-36 KG].....	34
IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - VEHICLE BELT GROUP 2/3 [15-36 KG] .....	38
REMOVING THE SEAT COVER .....	40
CLEANING .....	42
CARE & MAINTENANCE.....	44
HOW TO ACT FOLLOWING AN ACCIDENT .....	46
DISPOSAL.....	48
WARRANTY CONDITIONS.....	50

RU

**СОДЕРЖАНИЕ**

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА .....	13
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ .....	15
БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ .....	19
РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ.....	19
КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЗАЩЕЛОК LATCH-CONNECT .....	23
СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ.....	25
РЕГУЛИРОВКА ПОД РАЗМЕР ТЕЛА.....	27
РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОУДАРНОГО ЩИТКА – ГРУППА 1 (9-18 КГ).....	27
КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯМИ С ПРОТИВОУДАРНЫМ ЩИТКОМ – ГРУППА 1 (9-18 КГ) .....	29
ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН? - ПРОТИВОУДАРНЫЙ ЩИТОК ГРУППЫ (9-18 КГ) .....	31
ПЕРЕХОД ОТ XELO KYARI (ОТ ГРУППЫ 1 К ГРУППЕ 2/3) .....	33
ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ) .....	35
ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН? - РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ) .....	39
СНЯТИЕ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ.....	41
ОЧИСТКА.....	43
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	45
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ .....	47
УТИЛИЗАЦИЯ .....	49
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	51

UK



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ .....	13
ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ .....	15
БЕЗПЕКА В АВТОМОБІЛІ .....	19
РОЗМІЩЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ.....	19
КРІПЛЕННЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ФІКСАЦІЇ .....	23
ЗНЯТТЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА .....	25
АДАПТУВАННЯ ДО РОЗМІРУ ТІЛА .....	27
РЕГУЛЮВАННЯ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ – ГРУПА 1 (9-18 КГ) .....	27
ЗЧЕПЛЕННЯ З ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ – ГРУПА 1 (9-18 КГ) .....	29
ВИ НАДІЙНО ПРИСТЕБНУЛИ ДИТИНУ? - ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ГРУПА (9-18 КГ) .....	31
ПЕРЕХІД З XELO НА YARI (З ГРУПИ 1 НА ГРУПУ 2/3) .....	33
ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ ГРУПА 2/3 (15-36 КГ) .....	35
ВИ НАДІЙНО ПРИСТЕБНУЛИ ДИТИНУ? - РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЯ ГРУПА 2/3 (15-36 КГ) .....	39
ЗНЯТТЯ ЧОХЛА СИДІННЯ .....	41
ЧИЩЕННЯ .....	43
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	45
ЩО РОБИТИ В РАЗІ АВАРИЇ .....	47
УТИЛІЗАЦІЯ .....	49
УМОВИ ГАРАНТІЇ .....	51

EN

RU

UK



## FIRST INSTALLATION

The child seat consists of a booster seat (7), a backrest (1) and an impact shield (6). Only the combination of these three parts provides best protection and comfort to your child.



**WARNING!** The parts of the CBX XELO must not be used alone or in combination with boosters, backrests, impact shield or headrests from other manufacturers or from different product series. In such instances, the certification expires immediately.

Connect the backrest (1) to the booster (7) by hooking the guide lug (16) on the axis (17) of the booster (7). Place the impact shield (6) on the booster.



**WARNING!** Always ensure that the individual components of the child seat are never compressed or jammed (e.g. by jamming in the car door or when adjusting the back seat).

**NOTE!** Always keep these instructions to hand (e.g. in the designated compartment on the bottom of the booster seat).

## ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

Детское сиденье включает подушку сиденья (бустер)(7), спинку (1) и противоударный щиток(6). Только сочетание этих трех частей обеспечивает лучшую защиту и комфорт вашему ребенку.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Детали сиденья CBX XELO не должны использоваться отдельно или в сочетании с бустерами, спинками или подголовниками других производителей или из других серий изделия. В таких случаях гарантия немедленно аннулируется.

Соедините спинку (1) с бустером, (7)закрепив направляющий штырь (16) на оси (17) бустера(7). Установите противоударный щиток (6)на бустер.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всегда следите за тем, чтобы отдельные детали детского сиденья не сжимались и не застревали (например, при закрывании дверей автомобиля или регулировке заднего сиденья).

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Всегда храните эту инструкцию под рукой (например, в специальном отделении снизу бустера).

## ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ



Дитяче крісло складається з подушки крісла(7), спинки (1) і подушки беззпеки (6). Тільки поєднання цих трьох елементів гарантує дитині найкращий захист і комфорту.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не допускається використання деталей CBX XELO окремо або в поєднанні з подушками, спинками чи підголівниками інших виробників або іншого модельного ряду. У такому випадку гарантія анулюється негайно.

З'єднайте спинку (1) з подушкою крісла (7), зачепивши напрямну накладку (16) за вісь (17) крісла (7). Установіть подушку беззпеки (6) на додатковій подушці для сидіння.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не допускайте затискання або застригання окремих деталей дитячого крісла (наприклад, застригання в дверях автомобіля або при регулюванні спинки).

**ПРИМІТКА!** Завжди тримайте ці інструкції під рукою (наприклад, у спеціальному відсіку в нижній частині дитячого крісла).



## POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE



The child seat with stored Latch-Connect System system can be used on all vehicle seats with automatic three-point safety belts approved in the vehicle manual for "universal" use.



**WARNING!** The seat is not suitable for use with a two-point or lap belt. If the seat is secured using a two-point belt, an accident may result in severe or even fatal injuries to the child.

A "semi-universal" certification is given to restraint systems that are connected to the car through the Latch-Connect-System. For this reason, the Latch-Connect System can only be used in certain vehicles. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).

In exceptional cases, the child seat may also be used on the front passenger seat. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. When doing so, however, ensure that the upper pivot point of the safety belt is behind the belt feed point of the child seat, that the belt can retract correctly.
- Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

## ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ

 Детское сиденье со встроенной системой защелок (Latch-Connect) может использоваться в автомобилях с автоматическими 3-точечными ремнями безопасности, одобренными руководством по эксплуатации автомобиля для универсального применения.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Сиденье не может эксплуатироваться с 2-точечным или поясным ремнем безопасности. Если сиденье закрепить 2-точечным ремнем, в случае аварии ребенку могут быть нанесены серьезные или смертельные раны.

«Полууниверсальная» сертификация выдается системам фиксации, которые соединяются с системой защелок автомобиля. Поэтому системы защелок могут применяться только в некоторых автомобилях. Смотрите прилагаемый перечень одобренных типов автомобилей. Последняя редакция перечня находится на веб-сайте [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).

В исключительных случаях детское сиденье может также устанавливаться на переднем пассажирском сиденье. В таком случае, пожалуйста, учтите следующее:

- В автомобиле с подушкой безопасности необходимо отодвинуть пассажирское сиденье максимально назад. Однако при этом верхняя точка поворота ремня безопасности должна быть за точкой подачи ремня детского сиденья, чтобы ремень мог правильно втягиваться.
- Всегда выполняйте рекомендации производителя автомобиля.

## ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ

 Дитяче крісло з системою фіксації можна використовувати на всіх автокріслах з автоматичними триточковими ременями, визнаними в інструкції до автомобіля «універсальними».

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Крісло не призначено для використання в поєднанні з двоточковим або поясним ременем. Якщо крісло закріплено двоточковим ременем, аварія може привести до серйозних або навіть смертельних травм для дитини.

«Напівуніверсальний» сертифікат отримують системи вкладання й натягування ременів безпеки, що кріпляться на машині за допомогою системи фіксації. Через це система фіксації може використовуватися тільки на певних автомобілях. Ознайомтеся зі списком сумісних автомобілів у додатку. Найбільш актуальну версію дивіться на сайті [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).



У виключних випадках дитяче крісло може також встановлюватися на кріслі переднього пасажира. У такому разу просимо зауважити:

- якщо автомобіль обладнаний надувними подушками безпеки, слід відсунути пасажирське сидіння назад якомога далі. При цьому верхня поворотна вісь ременя безпеки повинна знаходитися позаду петлі ременя на дитячому кріслі та належним чином натягувати ремін.
- Завжди дотримуйтесь рекомендацій автовиробника.

EN

RU

UK



**WARNING!** The diagonal belt must run back at a recline and must never run forward to the upper belt point in your vehicle. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the child seat forward or using it on another seat, this child seat is not suitable for your vehicle.



**WARNING!** Luggage or other objects present in the vehicle that may cause injury in the event of an accident must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown, causing fatal injuries.



**WARNING!** The child seat may not be used on child seats facing to the side of the direction of travel. Use of the child seat is permitted on rear-facing seats, e.g. in a van or minibus, provided that the seat is permitted for transporting an adult. Please note that the vehicle headrest must not be removed when fitting on a rear-facing seat! Even if not in use, the child seat must always be secured with the safety belt.

**NOTE!** Never leave your child unattended in the vehicle.

EN

RU

UK

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Диагональный ремень должен отойти назад при откidyvании и не должен подаваться вперед к верхней точке ремня автомобиля. Если невозможно регулировать детское сиденье таким образом, например, отодвинув его вперед или используя его на другом сиденье, то это сиденье не подходит к вашему автомобилю.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Багаж или другие предметы, которые находятся в автомобиле и могут быть причиной травм в случае аварии, должны всегда быть прочно закреплены. В противном случае, их может бросать по салону, подвергая людей смертельной опасности.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Это детское сиденье не может использоваться на сиденьях автомобиля, установленных по направлению движения. Разрешено использовать детское сиденье на сиденьях, установленных против направления движения, например, в минивэне или микроавтобусе, если сиденья предназначены для транспортировки взрослых. При установке детского сиденья на сиденье, повернутое назад, подголовник сиденья автомобиля нельзя убирать! Даже если детское сиденье не используется, оно должно крепиться ремнем безопасности.


**ПРИМЕЧАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Диагональний ремінь слід відводити назад під кутом, а не протягувати вперед до верхньої точки ременя на вашому автомобілі. Якщо немає можливості відрегулювати крісло таким чином, наприклад, змістивши дитяче крісло вперед або встановивши його на іншому сидінні, це дитяче крісло не може використовуватися на вашому автомобілі.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Предмети багажу або інші предмети, що знаходяться в автомобілі та в разі аварії здатні спричинити травми, завжди слід надійно закріплювати. Інакше вони можуть зірватися і привести до смертельних травм.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Забороняється використання дитячого крісла на дитячих кріслах, спрямованих у напрямку руху. Використання дитячого крісла дозволяється на кріслі обличчям назад, тобто у міні-вені або мікроавтобусі, якщо на сидінні допускається перевезення дорослих пасажирів. Зверніть увагу на те, що при встановленні крісла обличчям назад підголівник повинен залишатися встановленим! Навіть якщо дитяче крісло не використовується, воно повинно бути закріплено ременем безпеки.

**ПРИМІТКА!** Ніколи не залишайте свою дитину в автомобілі без нагляду.



## SAFETY IN THE VEHICLE



**WARNING!** The child seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use. In case of an emergency brake or accident, an unsecured child seat may injure other passengers or your.

In order to guarantee the best possible safety for all passengers make sure that...

- the foldable backrests in the vehicle are locked in their upright position.
- when installing the child seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.
- you properly secure all objects likely to cause injury in the case of an accident.
- all passengers in the vehicle are buckled up.

## PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE

Place the child seat on the appropriate seat in the car.

- Always ensure that the entire surface of the backrest **(1)** of the CBX XELO is placed against the backrest of the vehicle seat. When using the Latch-Connect System, you can adjust the distance using the adjuster **(2)**.
- If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it completely (for exceptions to this, please refer to the section ("POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE").

## БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Детское сиденье всегда должно быть правильно закреплено ремнем безопасности автомобиля, даже если оно не используется. В случае экстренного торможения или аварии незакрепленное детское сиденье может травмировать пассажиров или водителя.

В целях обеспечения максимальной безопасности для всех пассажиров убедитесь в следующем:

- откидные спинки сидений автомобиля зафиксированы в вертикальном положении.
- при установке детского сиденья на переднем пассажирском сиденье отодвиньте сиденье максимально назад.
- все предметы, которые могут вызвать травмы в случае аварии, хорошо закреплены.
- все пассажиры в автомобиле пристегнуты.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ

Закрепите детское сиденье на подходящем сиденье автомобиля.

- Всегда проверяйте, чтобы вся поверхность спинки (1) сиденья CBX XELO прилегала к спинке сиденья автомобиля. При использовании системы защелок можно регулировать расстояние регулятором (2).
- Если подголовник сиденья автомобиля мешает, вытяните его до конца или снимите (исключения смотрите в разделе "ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ").

## БЕЗПЕКА В АВТОМОБІЛІ

**!** **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Дитяче крісло завжди повинно бути правильно закріплене ременем безпеки автомобіля, навіть якщо воно не використовується. У разі екстремного гальмування або аварії незакріплене дитяче крісло може поранити інших людей або вас.

Для забезпечення максимального рівня безпеки всіх пасажирів переконайтесь, що:

- спинки сидінь автомобіля, що складаються, зафіксовано у вертикальному положенні.
- під час установки дитячого крісла на сидінні переднього пасажира сидіння автомобіля максимально відведено назад.
- всі предмети, здатні в разі аварії завдати шкоди і спричинити травми, надійно закріплені.
- всі пасажири в автомобілі пристебнули ремені безпеки.

## РОЗМІЩЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ



Поставте дитяче крісло на відповідне сидіння автомобіля.

- Завжди перевіряйте, щоб уся поверхня спинки (1) CBX XELO торкалася спинки сидіння автомобіля. Під час використання системи фіксації можна змінити відстань за допомогою регулятора (2).
- Якщо підголовник сидіння автомобіля заважає, витягніть його до кінця або взагалі зніміть (виключення з цього правила описано в розділі «ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ»).

EN

RU

UK



**WARNING!** The full surface of the backrest of the CBX child seat must be against the backrest of the vehicle. To ensure maximum protection for your child, the seat must be in a normal upright position!

**NOTE!** On some car seats made of sensitive materials (e.g. suede, leather etc.), the use of child seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel underneath it, for example. Please also refer in this connection to our cleaning advises in these usage instructions; these cleaning instructions must be observed prior to using the seat for the first time.



**WARNING!** Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint.

EN

RU

UK

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Спинка детского сиденья СВХ должна всей поверхностью прилегать к спинке сиденья автомобиля. Для обеспечения максимальной безопасности ребенка сиденье должно быть в нормальном вертикальном положении!



**ПРИМЕЧАНИЕ!** При использовании детского сиденья на сиденьях, обитых мягким материалом (например, замшой или кожей), на материале могут оставаться следы или он может изменить окраску. Чтобы избежать этого, можно, например, под сиденье подложить покрывало или полотенце. В связи с этимсмотрите рекомендации по очистке в данной инструкции; инструкции по очистке необходимо выполнять перед первым использованием сиденья.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Используйте только нагружаемые контактные детали, которые описаны в данной инструкции и указаны на деталях фиксации ребенка.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Дитяче крісло СВХ повинно торкатися спинки автомобіля всією поверхнею. Для максимального захисту вашої дитини сидіння повинно бути в звичайному вертикальному положенні!

**ПРИМІТКА!** На сидіннях деяких автомобілів, зроблених з делікатних матеріалів (напр., замша, шкіра тощо) від використання дитячих крісел можуть залишитися сліди та/або змінитися колір. Щоб уникнути цього, можна підкласти ковдру або рушник. Будь ласка, ознайомтеся також з нашими порадами щодо чищення в цій інструкції з користування; необхідно виконати ці інструкції з чищення перед першим використанням крісла.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте жодних несучі точки контакту крім описаних у цій інструкції і зазначених на системі вкладання й натягування ременів безпеки.



## SECURING THE CHILD SEAT USING THE LATCH-CONNECT SYSTEM

Using the Latch-Connect System system, you can fix the CBX XELO to the vehicle, thereby increasing your child's safety. The child still needs to be secured with the three-point belt of your vehicle and the impact shield for Group 1.

**NOTE!** The ISOFIX fixture points (3) are two metallic clips for each seat and are positioned between the backrest and the seating surface of the vehicle seat. In case of doubt, please refer to the driver's manual of your vehicle.

- Elongate the straps of the Latch-Connect System by using the adjuster (2).
- Attach the Latch-Connect hooks (4) to the ISOFIX attachment points (3).
- Tighten the Latch-Connect System by pulling the strap on the adjuster until the position of the child seat is adjusted correctly.
- Ensure that the seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX fixture points (3).

**NOTE!** Note the information in the section "PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE".

## КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЗАЩЕЛОК LATCH-CONNECT

С помощью системы защелок можно прикрепить CBX XELO к автомобилю для повышения безопасности ребенка. Ребенок должен быть закреплен 3-точечными ремнями безопасности автомобиля и противоударным щитком группы 1.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Точки крепления ISOFIX (3) - две металлические защелки для каждого сиденья. Они расположены между спинкой и поверхностью сиденья автомобиля. Если вы в чем-то сомневаетесь, смотрите руководство по эксплуатации своего автомобиля.

- Выдвиньте ремни системы защелок с помощью регулятора (2).
- Прикрепите крючки защелок (4) к точкам крепления ISOFIX (3).
- Затяните систему защелок, потянув за ремень на регуляторе, пока детское сиденье не примет правильное положение.
- Убедитесь, что сиденьеочно закреплено, попытавшись его вытянуть из крепления ISOFIX (3).

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Ознакомьтесь с информацией в разделе "РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ".

## КРЕПЛЕННЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ФІКСАЦІЇ

За допомогою системи фіксації ви можете закріпити CBX XELO на автомобілі, щоб підвищити рівень безпеки своєї дитини. Дитину все одно необхідно пристібати триточковим ременем безпеки вашого автомобіля і подушкою безпеки для групи 1.

EN




RU

UK

**ПРИМІТКА!** Місце зчеплення ISOFIX (3) – це дві металеві скоби на кожному сидінні, що знаходяться між спинкою і подушкою сидіння автомобіля. У разі сумнівів дивіться інструкцію з експлуатації вашого автомобіля.

- Витягніть ремені системи фіксації за допомогою регулятора (2).
- Під'єднайте гачки системи фіксації (4) до місця зчеплення ISOFIX (3).
- Закріпіть систему фіксації, потягнувши за ремінь на регуляторі, доки не буде досягнуто правильного положення дитячого крісла.
- Для перевірки надійності кріплення крісла спробуйте витягти його з місця кріплення ISOFIX (3).

**ПРИМІТКА!** Ознайомтесь з інформацією в розділі «РОЗМІЩЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ».



## REMOVAL OF THE CHILD SEAT

Perform the installation steps in the reverse order.

- Release the tightened straps using the adjuster **(2)**.
- Disconnect the latches **(4)** on both sides.
- Remove the child seat.
- You can store the Latch-Connect system in the booster of the child seat.

## СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ

Выполните действия установки в обратном порядке.

- Освободите ремни крепления с помощью регулятора (2).
- Отсоедините защелки (4) с обеих сторон.
- Снимите детское сиденье.
- Систему защелок можно хранить снизу бустера детского сиденья.

## ЗНЯТТЯ ДІТЯЧОГО КРІСЛА


Виконайте кроки зі встановлення у зворотньому порядку.

- Звільніть затягнені ремені за допомогою регулятора (2).
- Від'єднайте фікатори (4) з обох боків.
- Зніміть дитяче крісло.
- Систему фіксації можна зберігати в додатковій подушці для сидіння дитячого крісла.

EN

RU

UK




## ADAPTING TO BODY SIZE

### Adjustment of the headrest

- The headrest must be adjusted so that max. 2cm (ca. two finger's width) or less remains free between the child's shoulder and the headrest.
- Push the adjustment button **(5)** on the rear side of the headrest and move it into the desired position.

**NOTE!** Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the diagonal belt can be fitted smoothly. The height of the CBX XELO can be adjusted to one of twelve positions.



### ADJUSTING THE IMPACT SHIELD – GROUP 1 (9-18 KG)

The side flaps of the impact shield **(6)** fit exactly between the arm rests and seating surface of the booster **(7)** and are used to support the impact shield **(6)** on the seat.

Adjust the impact shield **(6)** so that it rests against the child without pushing against the child's body.

**! WARNING!** The impact shield **(6)** may only be used in conjunction with the child seat up to a maximum of 18 kg!

## РЕГУЛІРОВКА ПОД РАЗМЕР ТЕЛА

### Регулировка подголовника

- Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы максимум 2см (ширина примерно двух пальцев) или менее было от плеча ребенка до подголовника.
- Нажмите кнопку регулировки (5) сзади подголовника и переместите его в нужное положение.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Максимальную защиту и комфорт ребенка может гарантировать только подходящая регулировка подголовника, при которой диагональный ремень будет правильно зафиксирован. Высота CBX XELO может устанавливаться в одном из 12 положений.

## РЕГУЛІРОВКА ПРОТИВОУДАРНОГО ЩІТКА – ГРУППА 1 (9-18 КГ)

Боковые части противоударного щитка (6) располагаются точно между подлокотниками и поверхностью бустера (7) и служат опорами противоударного щитка (6) на сиденье.

Отрегулируйте противоударный щиток, (6) чтобы он прилегал к телу ребенка, но не давил на него.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Противоударный щиток (6) может использоваться только вместе с детским сиденьем с максимальным весом 18 кг!

## АДАПТУВАННЯ ДО РОЗМІРУ ТІЛА

### Регулювання підголівника

- Підголівник слід встановлювати так, щоб макс. 2 см (ширина прибл. двох пальців) або менше залишалося між підголівником і плечем дитини.
- Натисніть кнопку регулювання (5) з тильного боку підголівника і встановіть його в потрібному положенні.

**ПРИМІТКА!** Тільки оптимально відрегульований підголівник забезпечить вашій дитині максимальний захист і комфорт, а також легкість розташування діагонального ременя. CBX XELO має дванадцять позицій регулювання висоти.

## РЕГУЛЮВАННЯ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ – ГРУПА 1 (9-18 КГ)

Бічні крила подушки безпеки (6) якраз уміщаються між підлокітниками і поверхні додаткової подушки для сидіння (7) і служать опорою для подушки безпеки (6) на сидінні.





Відрегулюйте подушку безпеки (6) так, щоб вона торкалася дитини, але не впиралася в її тіло.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Подушку безпеки (6) можна використовувати тільки в поєданні з дитячим кріслом до 18 кг!

EN

RU

UK



## STRAPPING WITH THE IMPACT SHIELD – GROUP 1 (9-18 KG)

- Insert the impact shield (6) (refer to the section "ADJUSTING THE IMPACT SHIELD").
- Pull out the entire length of the vehicle seat belt. Take the lap belt (8) and place it over the designated red belt routing (9) on the impact shield (6).
- Lock the vehicle seat belt (10) into the belt buckle (11). It must lock into place with an audible "CLICK".
- Tighten the lap belt (8) by pulling the diagonal belt (12).
- Now feed the diagonal belt (12) in parallel with the lap belt (8) back into the belt routing (9).
- Pull the diagonal belt (12) tight and ensure that both parts of the belt cover the entire width of the impact shield (6) in the belt routing (9).
- Now feed the diagonal belt (12) tightly through the belt routing (9) of the impact shield (6) until it is clamped inside the belt guide. Then put the diagonal belt between headrest (13) and shoulder rest. The diagonal belt does not need to be guided through the headrest belt guide for group 2/3.



**WARNING!** Always check the tightness and the right adjustment of the restraint system to the child's body. Never twist the belt!

## КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯМИ С ПРОТИВОУДАРНЫМ ЩИТКОМ – ГРУППА 1 (9-18 КГ)

- Вставьте противоударный щиток **(6)** (смотрите раздел «РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОУДАРНОГО ЩИТКА»).
- Полностью вытяните ремень безопасности сиденья автомобиля. Возьмите поясной ремень **(8)** и поместите его над обозначенным красным цветом пазом **(9)** на противоударном щитке **(6)**.
- Зашелкните ремень безопасности автомобиля **(10)** в пряжку **(11)**. Он должен зафиксироваться с характерным щелчком.
- Затяните поясной ремень, **(8)** потянув за диагональный ремень **(12)**.
- Затем проденьте диагональный ремень **(12)** вместе с поясным ремнем **(8)** назад в паз для ремня **(9)**.
- Затяните диагональный ремень **(12)** и убедитесь, что обе части ремня перекрывают всю ширину противоударного щитка **(6)** в пазе для ремня **(9)**.
- Затем проденьте диагональный ремень **(12)** через паз для ремня **(9)** противоударного щитка **(6)** пока он не защелкнется внутри направляющей. Затем поместите диагональный ремень между подголовником **(13)** и плечевой частью спинки. Диагональный ремень не нужно направлять через направляющую ремня подголовника для группы 2/3.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всегда проверяйте плотность затягивания и правильную регулировку системы фиксации относительно тела ребенка. Никогда не перекручивайте ремень!

## ЗЧЕПЛЕННЯ З ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ – ГРУПА 1 (9-18 КГ)





- Вставте подушку безпеки **(6)** (дивіться розділ «РЕГУЛЮВАННЯ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ»).
- Витягніть ремінь безпеки автомобіля на повну довжину. Візьміть поясний ремінь **(8)** і розташуйте його на укладці червоного ременя **(9)** на подушці безпеки **(6)**.
- Вставте ремінь автомобіля **(10)** у замок ременя **(11)**. Він повинен зафіксуватися з характерним звуком «КЛАЦ».
- Затягніть поясний ремінь **(8)**, потянувши за діагональний ремінь **(12)**.
- Тепер протягніть діагональний ремінь **(12)** паралельно з поясним ременем **(8)** назад в укладку ременя **(9)**.
- Міцно затягніть діагональний ремінь **(12)** і перевірте, щоб обидва елементи ременя закривали всю ширину подушки безпеки **(6)** в укладці ременя **(9)**.
- Тепер міцно протягніть діагональний ремінь **(12)** крізь укладку ременя **(9)** подушки безпеки **(6)**, доки вона не застібнеться всередині напрямної ременя. Тоді розташуйте діагональний ремінь між підголівником **(13)** і плечовим упором. Немає потреби протягувати діагональний ремінь крізь напрямну ременя підголівника для групи 2/3.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Завжди перевірійте натягування і регулювання системи вкладання й натягування ременів безпеки. Ніколи не перекручуйте ремінь!

EN

RU

UK



## IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - IMPACT SHIELD GROUP (9-18KG)

To ensure optimum safety for your child, please always check before commencing travel that...

- the impact shield is correctly adjusted.
- the belt tongue has locked into place in the belt buckle.
- the lap belt and the shoulder belt are running taut through the belt routing of the impact shield and are not twisted.
- the headrest is adjusted correctly.
- the backrest of the child seat lies completely flush with the backrest of the child seat.
- if the Latch-Connect System is used: the seat has locked into place on both sides with the latches into the ISOFIX anchorage points and the system is tightened.

## **ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН? - ПРОТИВОУДАРНЫЙ ЩИТОК ГРУППЫ (9-18 КГ)**

Для обеспечения оптимальной безопасности своего ребенка, пожалуйста, всегда перед началом движения проверяйте следующее:

- противоударный щиток правильно отрегулирован.
- язычок ремня зафиксирован в пряжке ремня.
- поясной ремень и плечевой ремень плотно проходят через паз для ремня противоударного щитка и не перекручиваются.
- подголовник правильно отрегулирован.
- спинка детского сиденья расположена бровень со спинкой сиденья автомобиля.
- если применяется система защелок Latch-Connect: сиденье правильно зафиксировано с обеих сторон защелками к точкам крепления ISOFIX и система натянута.

## **ВИ НАДІЙНО ПРИСТЕБНУЛИ ДИТИНУ? - ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ГРУПА (9-18 КГ)**

Для забезпечення оптимального захисту вашої дитини перед подорожжю завжди перевірітьте.

- щоб подушка безпеки була правильно відрегульована.
- щоб язичок ременя було зафіксовано в замку ременя.
- щоб поясний ремінь і плечовий ремінь пружно проходили крізь укладку ременя подушки безпеки і не перекручувалися.
- щоб підголівник був відрегульований належним чином.
- щоб спинка дитячого крісла щільно прилягала до спинки сидіння.
- чи використовується система фіксації: крісло зафіксовано з обох боків скобами в точках кріплення ISOFIX, систему затягнено.

**EN**

**RU**

**UK**



#### **SWITCHING FROM XELO TO YARI (GROUP 1 TO GROUP 2/3)**

- Remove the impact shield **[6]**.
- Note the information in the section "FASTENING YOUR CHILD'S SEATBELT GROUP 2/3 (15-36 KG)"

**NOTE!** Keep the impact shield in a safe and secure place.



**WARNING!** For usage in Group 1 (9-18 kg) the impact shield must be used.

EN

RU

UK

## ПЕРЕХОД ОТ XELO K YARI (ОТ ГРУППЫ 1 К ГРУППЕ 2/3)

- Снимите противоударный щиток **(6)**.
- Ознакомьтесь с информацией в разделе "ЗАСТЕГИВАНІЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ)"

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Храните противоударный щиток в безопасном и защищенном месте.


**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании в группе 1 (9-18 кг) необходимо применять противоударный щиток.

## ПЕРЕХІД З XELO НА YARI (З ГРУПИ 1 НА ГРУПУ 2/3)

- Зніміть подушку безпеки **(6)**.
- Зверніть увагу на інформацію в розділі «ПРИСТАВАННЯ РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ ВАШОЇ ДИТИНИ ГРУПА 2/3 (15-36 КГ)»

**ПРИМІТКА!** Тримайте подушку безпеки в безпечному й надійному місці.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для використання в групі 1 (9-18 кг) слід застосовувати подушку безпеки.



## SECURING THE CHILD GROUP 2/3 (15-36 KG)

- Place your child in the child seat. Pull the three-point belt right out and feed it along the belt buckle **(11)** in front of your child.

**NOTE!** The three-point belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in red on the child seat.

**! WARNING!** Never twist the belt.

- Insert the belt tongue **(10)** into the belt buckle **(11)**. It must lock into place with an audible “CLICK”.
- Next, place and tighten the lap belt **(8)** in the red colored lower belt guides **(14)** of the child seat.
- Now pull the diagonal belt **(12)** firmly to tighten the lap belt **(8)**. The tighter the belt sits, the better it provides protection from injury. On the side of the belt buckle **(11)**, the diagonal belt **(12)** and the lap belt **(8)** must be inserted together in the lower belt guide **(14)**.
- The lap belt **(8)** should have been fed through the lower belt guides **(14)** on both sides of the booster seat.
- Now feed the diagonal belt **(12)** through the upper belt guide **(15)** in the headrest **(5)** until it is inside the belt guide.

**NOTE!** Teach your child from the start to always ensure that the belt is tight and, if necessary, how to tighten the belt themselves.

## ФІКСАЦІЯ РЕБЕНКА ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ)

- Посадите ребенка на детское сиденье. Вытяните 3-точечный ремень и протяните его вдоль пряжки (11) спереди ребенка.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** 3-точечный ремень должен продеваться только через обозначенные пазы. Пазы для ремня подробно описаны в данном руководстве и помечены красным цветом на детском сиденье.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не перекручивайте ремень.

- Вставьте язычок ремня (10) в пряжку(11). Он должен зафиксироваться с характерным щелчком.
- Затем разместите и затяните поясной ремень (8) в красных нижних направляющих ремня (14) детского сиденья.
- Затем затяните диагональный ремень, (12) чтобы затянуть поясной ремень (8). Чем плотнее затянут ремень, тем лучше он обеспечивает защиту от травм. С другой стороны пряжки (11) диагональный ремень (12) и поясной ремень (8) необходимо вместе вставить в нижнюю направляющую ремня (14).
- Поясной ремень (8) должен быть протянут через нижние направляющие ремня (14) с обеих сторон бустера.
- Затем проденьте диагональный ремень (12) через верхнюю направляющую ремня (15) в подголовнике, (5) пока он не окажется внутри направляющей.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Сразу приучайте ребенка проверять плотное натяжение ремня и как подтягивать ремень самостоятельно при необходимости.

## ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ ГРУПА 2/3 (15-36 КГ)

- Посадіть свою дитину в дитяче крісло. Витягніть триточковий ремінь беззлік і пропустіть його поряд із замком ременя (11) перед вашою дитиною.

**ПРИМІТКА!** Триточковий ремінь слід пропускати тільки крізь відповідну укладку. Укладки ременя детально описано в цій інструкції і позначені на дитячому кріслі червоним.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ніколи не перекручуйте ремінь.



- Вставте язичок ременя (10) в замок ременя(11). Він повинен зафіксуватися з характерним звуком «КЛАЦ».
- Потім розташуйте і затягніть поясний ремінь (8) у червоних нижніх напрямних ременя (14) дитячого крісла.
- Тепер міцно потягніть за діагональний ремінь (12), щоб затягнути поясний ремінь (8). Чим міцніше затягнено ремінь, тим краще він захищає від травмування. З боку замка ременя (11) діагональний ремінь (12) і поясний ремінь (8) слід вставити разом в нижню напрямну ременя (14).
- Поясний ремінь (8) слід було пропустити крізь нижні напрямні ременя (14) з обох боків додаткової подушки крісла.
- Тепер протягніть діагональний ремінь (12) крізь верхню напрямну ременя (15) в підголівнику (5), доки він не опиниться всередині напрямної ременя.

**ПРИМІТКА!** Одразу навчіть свою дитину перевіряти відповідне натягнення ременя і, в разі потреби, як самостійно затягнути ремінь.

EN

RU

UK



**WARNING!** The lap belt (8) must run as low as possible on both sides along your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.

Ensure that the diagonal belt (12) runs between the outside of the shoulder and the neck of your child. If necessary, adjust the height of the headrest to change the position of the belt. The height of the headrest (5) can still be adjusted while in the car.

EN

RU




UK

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Поясной ремень (8) должен быть расположен максимально низко над областью паха ребенка для обеспечения максимальной защиты при аварии.

Убедитесь, что диагональный ремень (12) проходит с внешней стороны между плечом и шеей ребенка. При необходимости отрегулируйте высоту подголовника, чтобы изменить положение ремня. Высоту подголовника (5) можно регулировать и в автомобиле.

! **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для оптимального захисту в разі аварії поясний ремінь (8) повинен проходити якомога нижче з обох боків, проміж ніг вашої дитини.

Діагональний ремінь (12) повинен проходити ззовні між плечем і шию вашої дитини. У разі потреби відрегулюйте висоту підголівника, щоб змінити положення ременя. Висоту підголівника (5) можна регулювати, не виходячи з автомобіля.



## IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - VEHICLE BELT GROUP 2/3 (15-36 KG)

To ensure optimum safety for your child, please always check before commencing travel that...

- the headrest is adjusted correctly
- the lap belt has been fed through the lower red belt guides on both sides of the booster seat.
- the diagonal belt on the belt buckle side has also been fed through the lower red belt guide of the seat.
- the diagonal belt has been fed through the upper belt guide marked red in the headrest.
- the diagonal belt is at a recline backwards.
- the entire belt is tightly against your child's body and is not twisted.
- if the Latch-Connect System is used: the seat has locked into place on both sides with the latches into the ISOFIX anchorage points and the system is tightened.

**!** **WARNING!** The vehicle belt buckle must never cross the arm rest. If the belt whip is too long, the child seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt, please consult the manufacturer.

**!** **WARNING!** Never leave your child unattended in the car. The plastic parts in the child restraint system heat up in sun and the child may sustain burns. Protect your child and the child seat from direct sun exposure (e.g. by covering it with a light colored cloth).

## **ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН? - РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ)**

Для обеспечения оптимальной безопасности своего ребенка, пожалуйста, всегда перед началом движения проверяйте следующее:

- подголовник правильно отрегулирован
- поясной ремень протянут через нижние красные направляющие с обеих сторон бустера.
- диагональный ремень со стороны пряжки также протянут через нижнюю красную направляющую сиденья.
- диагональный ремень протянут через верхнюю направляющую ремня, отмеченную красным цветом в подголовнике.
- диагональный ремень в положении откidyвания назад.
- весь ремень плотно прилегает к телу ребенка и не перекручен.
- если используется система защелок: сиденье правильно зафиксировано с обеих сторон защелками к точкам крепления ISOFIX и система натянута.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пряжка ремня безопасности автомобиля не должна проходить через подлокотник. Если ремень слишком ослаблен, детское сиденье не подходит для эксплуатации в автомобиле в таком положении. Если сомневаетесь, обратитесь к производителю.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра. Пластиковые детали системы фиксации ребенка могут нагреться на солнце и вызвать ожоги у ребенка. Защитите ребенка и детское сиденье от воздействия прямых солнечных лучей (например, накрыв сиденье светлой тканью).

## **ВИ НАДЙНО ПРИСТЕБНУЛИ ДИТИНУ? - РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЯ ГРУПА 2/3 (15-36 КГ)**

Для забезпечення оптимального захисту вашої дитини перед подорожжю завжди перевіряйте.

- щоб підголовник був відрегульований належним чином
- щоб поясний ремінь було пропущено крізь червоні нижні напрямні ременя з обох боків додаткової подушки крісла.
- щоб діагональний ремінь з боку замка ременя також було пропущено крізь червону нижню напрямну ременя крісла.
- щоб діагональний ремінь було пропущено крізь верхню напрямну ременя, відмічену на підголовнику червоним.
- щоб діагональний ремінь було відхилено назад.
- щоб весь ремінь було добре натягнуто на тілі вашої дитини і не було перекручено.
- чи використовується система фіксації: крісло зафіксовано з обох боків скобами в точках кріплення ISOFIX, систему затягнено.




**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Замок ременя автомобіля ніколи не повинен проходити крізь підлокітник. Якщо вільний кінець ременя надто довгий, дитяче крісло не придатне до використання на автомобілі в такому положенні. За наявності сумнівів зверніться до виробника.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ніколи не залишайте свою дитину в машині без нагляду. Пластикові деталі системи вкладання й натягування ременів безпеки нагріваються на сонці та можуть спричинити опіки. Бережіть свою дитину і дитяче крісло від дії прямих сонячних променів (наприклад, накривайте світлою матерією).

EN

RU

UK



## REMOVING THE SEAT COVER

The cover of the child seat consists of four parts (headrest, shoulder part, booster, impact shield).

The four covers of the seat are held in position at several places by press-studs (see image).

Once all studs have been released, the single parts of the cover can be removed.

In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as removing them.



**WARNING!** The child seat must never be used without the cover.

### Removing the cover from the head support

Remove the cover by pulling it forwards.

### Removing the cover from the shoulder part

Release the four press-studs on the rear side of the child seat.  
Remove the cover.

EN

RU

UK

## СНЯТИЕ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ

Чехол детского сиденья включает четыре части (подголовник, плечевая часть, бустер, противоударный щиток).

Четыре чехла сиденья крепятся в нескольких местах кнопками (см. изображение).

После освобождения всех кнопок можно снять отдельные части чехла.

Для надевания чехлов выполните действия в обратном порядке.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Детское сиденье нельзя использовать без чехлов.

### Снятие чехла с подголовника

Снимите чехол, потянув его вперед.

### Снятие чехла с плечевой части

Отстегните четыре кнопки сзади детского сиденья.

Снимите чехол.

## ЗНЯТТЯ ЧОХЛА СІДІННЯ

Чехол дитячого крісла складається з чотирьох частин (підголовник, плечова частина, додаткова підушка для сидіння, підушка безпеки).

Чотири чохли крісла тримаються за допомогою кнопок у кількох місцях (див. малюнок).

Після видалення всіх кнопок можна зняти окремі частини чохла.

Щоб повернути чохли на крісло, повторіть процедуру у зворотньому порядку.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ніколи не використовуйте дитяче крісло без чохла.


### Зняття чохла з підголовника

Щоб зняти чохол, потягніть його вперед.

### Зняття чохла з плечової частини

Видаліть чотири кнопки з тилного боку дитячого крісла.

Зніміть чохол.




### Removing the cover from the booster

Release the 2 press-studs of the seat cover at the front and the back. Now, pull off the cover over the armrests and along the seat surface.



### Removing the cover from the impact shield

Pull off the cover around the cushion.



### CLEANING

**NOTE!** Please wash the cover before you use it the first time. The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program. Washing at more than 30°C may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer! Never dry the cover in direct sunlight! The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water.

**! WARNING!** Never use harsh cleaning agents or bleaches!

## **Снятие чехла с бустера**

Отстегните две кнопки чехла сиденья спереди и сзади. Затем вытяните чехол над подлокотниками и вдоль поверхности сиденья.

## **Снятие чехла с противоударного щитка**

Снимите чехол вокруг подушки.

## **ОЧИСТКА**

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Перед первым использованием, пожалуйста, вымойте чехол. Чехол можно мыть только при температуре 30 °C в режиме деликатной стирки. Если мыть при температуре выше 30 °C, чехол может потерять свой изначальный цвет. Стирайте, пожалуйста, чехол отдельно от остального белья и не сушите его в сушильной машине! Никогда не сушите чехол под прямыми солнечными лучами! Пластиковые детали можно мыть мягкими моющими средствами и теплой водой.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не используйте агрессивные моющие средства или отбеливатели!

## **Зняття чохла з додаткової подушки сидіння**

Видаліть 2 кнопки з чохла крісла – спереду і ззаду. Тепер стягніть чохол через підлокітники і вздовж поверхні крісла.

**EN**

**RU**

**UK**

## **Зняття чохла з подушки безпеки**

Стягніть чохол з подушки.

## **ЧИЩЕННЯ**

**ПРИМІТКА!** Перед першим використанням чохол слід випрати. Прати чохол можна лише при температурі 30° C в режимі деликатного прання. Прання при температурі понад 30° C може привести до вицвітання матерії чохла. Будь ласка, періть чохол окремо від іншої білизни і не сушіть у барабані для сушки! Ніколи не сушіть чохол під прямим сонячним світлом! Пластикові деталі можна протиристи деликатним миючим засобом з теплою водою.

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби чи відбілювачі!

## CARE & MAINTENANCE

To ensure that your child seat provides maximum protection, it is imperative that you note the following:

- All major parts of the child seat should be checked regularly for damage. The mechanical components must be free of defects.
- It is absolutely necessary to ensure that the child seat is not jammed between hard elements such as the vehicle door or seat rail, which could potentially damage it.
- When exposed to extreme shock, e.g. after a crash, the child seat must be checked by the manufacturer.

Ensure that only an original CBX seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function. Spare covers can be obtained from a specialist retailer.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы детское сиденье обеспечивало максимальную защиту, важно выполнять следующие действия:

- Необходимо регулярно проверять все детали детского сиденья на наличие повреждений. Механические детали не должны иметь дефектов.
- Необходимо следить за тем, чтобы детское сиденье не застrevало между жесткими элементами конструкции, например, в двери автомобиля или в направляющих сидений, во избежание повреждения.
- После сильных ударов, например, после аварии, детское сиденье должно быть проверено производителем.

С сиденьями должны использоваться только оригинальные чехлы CBX, так как они важны для обеспечения функционирования сиденья. Запасные чехлы можно приобрести в специализированных магазинах.

## ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб дитяче крісло забезпечувало максимальний рівень захисту, необхідно пам'ятати про наступне:

- Все основні елементи дитячого крісла слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень. Механічні компоненти не повинні мати жодних несправностей.
- Цілком необхідно подбати про те, щоб дитяче крісло не застягло між такими твердими елементами, як двері автомобіля або напрямною сидіння, що може стати причиною його пошкодження.
- У разі дії потужного поштовху, наприклад, після аварії, необхідно передати дитяче крісло виробнику на перевірку.

Використовуйте тільки оригінальний чохол сидіння CBX, оскільки чохол є важливим функціональним елементом крісла. Запасні чохли можна придбати в спеціалізованому магазині.

EN

RU

UK

## HOW TO ACT FOLLOWING AN ACCIDENT



**WARNING!** An accident may cause damage to the child seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.

## PRODUCT LIFESPAN

This child seat has been designed to be able to fulfill its intended functions by ordinary use for a product life span of approx. 11 years. Gradual wear of the plastic, for example caused by exposure to sunlight (UV), can cause slight deterioration of the product's properties. Since very high temperature fluctuations and other unforeseeable stresses are common in vehicles, it is necessary to observe the following points:

- If the vehicle is directly exposed to strong sunlight for long periods, the child seat must be removed from the vehicle or covered with a light cloth.
- Check all plastic and metal parts of the seat regularly for damage or change of shape or colour. If you notice any change in the child seat, the seat must be disposed or checked and possibly replaced by the manufacturer.
- Changes to the fabric, especially fading, are normal when used in a vehicle and do not impair the seat's function.

## ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во время аварии детское сиденье может получить повреждение, незаметное для глаз. Пожалуйста, замените сиденье после аварии. Если сомневаетесь, обратитесь к местному дилеру или производителю.

## СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Детское сиденье предназначено для нормальной эксплуатации по назначению в течение примерно 11 лет. Постепенный износ пластиковых деталей, например, от воздействия солнечных лучей, может привести к небольшому ухудшению свойств изделия. Поскольку в автомобилях часто бывают сильные перепады температур и другие непредвиденные внешние воздействия, необходимо соблюдать следующие меры:

- Если автомобиль подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей, детское сиденье необходимо снять или накрыть светлой тканью.
- Регулярно проверяйте все пластиковые и металлические детали сиденья на наличие повреждений или изменение формы или цвета. Если заметите любое изменение в детском сиденье, то сиденье должно быть утилизировано или проверено и по возможности заменено производителем.
- Изменения на ткани, особенно выцветание, являются нормальными при эксплуатации и не влияют на функциональность сиденья.

## ЩО РОБИТИ В РАЗІ АВАРІЇ

**! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Аварія може привести до пошкодження дитячого крісла, яке може бути не помітним для неозброєного ока. Будь ласка, замініть крісло після аварії. У разі сумнівів, будь ласка, зверніться до свого продавця або виробника.

## СТРОК СЛУЖБИ ВИРОБУ

Це дитяче крісло було створено для виконання передбачених функцій при використанні в звичайному режимі впродовж прибл. 11 років. Поступовий знос пластика, наприклад, в результаті дії сонячного світла (УФ), може привести до незначного погіршення властивостей продукту. Оскільки дуже високі коливання температури та інші непередбачувані навантаження на автомобілях не є виключенням, необхідно враховувати наступне:

- Якщо автомобіль упродовж тривалого часу знаходиться під дією сильного сонячного світла, необхідно вийняти дитяче крісло з автомобіля або накрити світлою матерією.
- Регулярно перевіряйте всі пластикові та металеві деталі крісла на наявність пошкоджень або зміну форми чи кольору. Якщо ви помітили якусь зміну на дитячому кріслі, його слід утилізувати або перевірити і, можливо, замінити у виробника.
- Зміна матерії, особливо вицвітання, є нормальним наслідком експлуатації у автомобілі і не впливає на ефективність крісла.

EN

RU

UK

## **DISPOSAL**

At the end of the child seat's service life, it must be disposed of correctly. The separation of waste may be handled differently from place to place. To ensure that the child seat is disposed of in accordance with regulations, please contact your local waste disposal institution or local council. Always observe the waste disposal regulations of your country.

## **УТИЛІЗАЦІЯ**

В конце срока эксплуатации детское сиденье должно быть правильно утилизировано. Разделение отходов может отличаться в зависимости от местных правил. Для утилизации детского сиденья в соответствии с местными правилами обратитесь в местный орган, отвечающий за утилизацию, или в местный орган самоуправления. Всегда соблюдайте правила утилизации отходов своей страны.

## **УТИЛІЗАЦІЯ**

У кінці строку служби дитячого крісла його необхідно утилізувати належним чином. Сегрегація сміття в різних місцях може здійснюватися по-різному. Щоб утилізувати дитяче крісло відповідно до діючих положень, зверніться до місцевого закладу утилізації сміття або місцевої ради. Завжди дотримуйтесь правил утилізації, що діють у вашій країні.

**EN**

**RU**

**UK**

## **WARRANTY CONDITIONS**

The following warranty conditions only apply to the country in which this product was first sold through retail channels to a consumer. This warranty covers all manufacturing and material defects that existed at the time of purchase or which manifest themselves within three (3) years of first sale of this product via retail channels to a consumer (manufacturer warranty). If a manufacturing or material defect arises during the warranty period, the product will be repaired at no charge or – at our discretion – may be replaced by a new one. In order to make a claim on this warranty, the product must be returned to the retailer that first sold it and the original proof of purchase (receipt or invoice), containing the date of purchase, name and address of the retailer, and the product name, must be presented. No claims may be made on this warranty if the product is sent to the manufacturer or any other person than the retailer having first sold it for the purpose of making a claim on the warranty. The warranty only applies if the product was checked for completeness, manufacturing defects and material defects immediately upon purchase. If the product was purchased by way of a mail order outlet, it must be checked for completeness, manufacturing defects and material defects immediately upon receipt. If damage arises, the product may no longer be used and must be returned to the retailer that originally sold it. When claiming on the warranty, the product must be returned in a complete and clean state. Please read the usage instructions carefully before contacting the retailer. The warranty does not cover damage caused by misuse, external influences (water, fire, traffic accidents etc.) or normal wear and tear. Claims on the warranty will only be honoured if the product is treated and used in accordance with the usage instructions, repairs and modifications are only performed by persons authorised to do so, and only original parts and accessories are used. This warranty does not nullify or limit

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Следующие условия гарантии применяются только к стране, в которой изделие было продано потребителю в первый раз в магазине розничной торговли. Данная гарантия покрывает все дефекты производства и материала, которые имелись на момент покупки или проявились в течение трех (3) лет с момента первой продажи потребителю данного изделия в магазине розничной торговли (гарантия производителя). Если дефект производства или материала обнаруживается в течение гарантийного срока, изделие будет бесплатно отремонтировано или может быть заменено новым на усмотрение производителя. Для предъявления рекламации по данной гарантии изделие необходимо вернуть в магазин, где оно было продано, с предоставлением подтверждения покупки (чека или счета-фактуры), в котором указана дата покупки, наименование и адрес магазина, и название изделия. Никакие reklamации по данной гарантии не принимаются, если изделие отправляется производителю или любому другому лицу, кроме магазина, который продал изделие в первый раз. Гарантия применяется, только если комплектация изделия, отсутствие дефектов производства и материалов были проверены сразу после покупки. Если изделие было куплено в магазине, отправляющим товары почтой, то комплектация изделия, отсутствие дефектов производства и материалов должны быть проверены сразу после получения. При возникновении повреждения изделие нельзя продолжать эксплуатировать, изделие должно быть возвращено в магазин, который в первый раз его продал. Для предъявления рекламации по данной гарантии изделие должно быть возвращено в полной комплектации и в чистом виде. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед тем как обращаться в магазин. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и внешним воздействием (водой, огнем, в результате аварий и т.д.), или в результате нормального износа. Предъявленные

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

Подальші умови гарантії поширюються лише на країну, в якій цей продукт було вперше продано споживачеві в мережі роздрібної торгівлі. Ця гарантія поширюється на всі дефекти виробництва і матеріалу, що існували на момент купівлі або проявилися упродовж трьох (3) років з моменту першого продажу цього продукту споживачеві в мережі роздрібної торгівлі (гарантія виробника). У разі виявлення дефекту виробництва або матеріалу упродовж гарантійного терміну, продукт буде відремонтовано безкоштовно або – на наш розсуд – може бути замінено на новий. Щоб висунути претензію за цією гарантією, продукт необхідно повернути в пункт роздрібної торгівлі, де його було вперше придбано, разом із оригіналом підтвердження купівлі (чек або рахунок) із зазначенням дати купівлі, назви та адреси продавця, назви продукту. Не можна висунути претензію за цією гарантією, якщо продукт було відправлено виробником або будь-який інший особі, що не є продавцем, який уперше продав продукт. Гарантія діє лише у випадку, якщо продукт було перевірено на комплектність, наявність дефектів виробництва і матеріалу одразу після купівлі. Якщо продукт було придбано з доставкою поштою, його необхідно перевірити на комплектність, наявність дефектів виробництва і матеріалу одразу після отримання. У разі виникнення пошкодження подальше використання продукту не допускається, його потрібно повернути продавцю, який уперше його продав. У разі висування гарантійних претензій продукт необхідно повернути в повному комплекті та в чистому стані. Будь ласка, ретельно ознайомтеся з інструкціями з користування, перш ніж звертатися до продавця. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли в результаті неналежного використання, дії зовнішніх факторів (вода, вогонь, ДТП тощо) або нормального зносу. Гарантійні претензії приймаються, тільки якщо продуктом користувалися згідно з інструкціями з користування, а ремонт і модифікації здійснювалися уповноваженими для цього особами

EN

RU

UK

in any way any consumer rights or rights against the seller based on infringement of the purchase agreement granted by applicable legislation.

рекламации будут рассматриваться, только если изделие транспортируется и используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации, а ремонт и изменения осуществляются только авторизованным персоналом с использованием только оригинальных деталей и комплектующих. Данная гарантия не отменяет и не ограничивает каким-либо образом любые предусмотренные применимым законодательством права потребителя в отношении продавца в связи с нарушением договора купли-продажи.

з використанням тільки оригінальних деталей і аксесуарів. Ця гарантія жодним чином не аннулює і не обмежує права споживача або права по відношенню до продавця на підставі порушення договору купівлі, передбаченого діючим законодавством.

EN

RU

UK

### Tanúsítvány

UN R-44/04

CBX XELO - 1. csoport, 9-től 18 kg-ig

CBX YARI - 2/3. csoport, 15-től 36 kg-ig

Úlás emelő háttámlával és fejtámlával,  
ütközésvédővel az 1. csoportban

Ajánlott:

Életkor: kb. 9 hónapostól 12 évesig

Súly: 9-36 kg

Csak automatikus három pontos övvel  
rendelkező járműületekhez alkalmas, melyeket  
a 16. UN szabályozás vagy hasonló szabvány  
szerint hatagyt jóvá.

### Certifikace

UN R-44/04

CBX XELO – skupina 1, 9 až 18 kg

CBX YARI – skupina 2/3, 15 až 36 kg

Sedačka s opěradlem a opěrkou hlavy, se štítem  
proti nárazu skupiny 1.

Doporučeno pro:

Věk: od přibližně 9 měsíců do 12 let

Hmotnost: 9–36 kg

Vhodné pouze pro použití se sedadly s  
tříbodovým automatickým bezpečnostním  
pásem, která byla schválena podle nařízení  
16 UN nebo podobného standardu.

### Certifikácia

UN R-44/04

CBX XELO – skupina 1, 9 až 18 kg

CBX YARI – skupina 2/3, 15 až 36 kg

Zvýšené sedadlo s opieradlom a opierkou hlavy,  
so štítom proti nárazu skupiny 1.

Doporučené pre:

Vek: približne od 9 mesiacov do 12 rokov

Hmotnosť: 9–36 kg

Vhodné len pre použitie so sedadlami s  
trojbodovým automatickým bezpečnostným  
pásmom, ktoré boli schválené podľa nariadenia  
16 UN alebo podobné.

### KEDVES VÁSÁRLÓI!

Köszönjük, hogy a Xelo-t választotta. Biztosítjuk Önt, hogy a gyermekülés fejlesztésekor a biztonságot, a kényelmet és a könnyű használatot tartottuk a legfontosabbnak. Ezt a termékét különleges minőségi ellenőrzés mellett gyártottuk, és megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek.

**FIGYELEM!** A gyermek megfelelő védelme érdekében alapvetően fontos, hogy Ön a gyermekülést az útmutatónak megfelelően használja.

**MEGJEGYZÉS:** Az ország-specifikus követelményeknek (pl. színes címke a gyermekülésen) miatt a termék jellemzői különbözők lehetnek. Ez azonban nem befolyásolja a termék helyes működését.

**MEGJEGYZÉS:** Mindig tartsa kézénél ezt a Kezelési Útmutatót a gyermekülésen, az erre a céllra kijelölt rekeszben.



## VÁZENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za nákup sedačky Xelo. Můžeme vás ujistit, že tato dětská sedačka byla vyvinuta s vysokým důrazem na bezpečnost, pohodlí a jednoduché použití. Tento výrobek podléhá výjimečně vysoké kvalitě výroby a vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům.

**! UPOZORNĚNÍ!** Aby byla zajištěna absolutní bezpečnost vašeho dítěte, používejte dětskou sedačku podle tohoto návodu.

**POZOR!** Vzhledem na různé požadavky cílových zemí (např. barevné označení štítků na sedačce) se může výrobek ve vzhledu lišit. Toto však nemá vliv na správnou funkčnost výrobku.

**POZOR!** Tento návod mějte neustále uschovaný v příhrádce autosedačky na to určené.

## VÁZENÝ ZÁKAZNÍK,

dakujeme za nákup sedačky Xelo. Môžeme vás ujistit, že táto detská sedačka bola vyvinutá s vysokým dôrazom na bezpečnosť, pohodlie a jednoduché použitie. Tento výrobok podlieha výnimocne vysokej kontrole kvality výroby a vyhovuje najprísnejším bezpečnostným požiadavkám.

**! UPOZORNENIE!** Aby bola zaručená absolútна bezpečnosť vašeho dieťaťa, používajte detskú sedačku podľa tohto návodu.

**POZOR!** Vzhľadom na rôzne požiadavky cieľových krajín (napr. farebné označenie štítkov na detskej sedačke) sa môže výrobok lišiť vonkajším vzhľadom. Toto však nemá vplyv na správnu funkčnosť výrobku.

**POZOR!** Tento návod na obsluhu majte neustále uschovaný v priečade autosedačky na to určenej.

HU

CZ

SK

ELSŐ BESZERELÉS .....	56
AZ ÜLÉS HELYES POZÍCIONÁLÁSA A JÁRMŰBEN .....	58
BIZTONSÁG A JÁRMŰBEN .....	62
AZ ÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMŰBE .....	62
A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE A LATCH-CONNECT RENDSZERREL .....	66
A GYERMEKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA .....	68
TESTMÉRETRÉ ÁLLÍTÁS .....	70
AZ ÜTKÖZÉSVÉDŐ BEÁLLÍTÁSA - 1. CSOPORT (9-18 KG) .....	70
RÖGZÍTÉS ÜTKÖZÉSVÉDŐVEL - 1. CSOPORT (9-18 KG) .....	72
BIZTONSÁGOSAN ÜL GYERMEKE? -	
ÜTKÖZÉSVÉDŐ CSOPORT (9-18 KG) .....	74
VÁLTÁS XELO-RÓL YARI-RA (1. CSOPORTRÓL 2/3. CSOPORTRA) .....	76
A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA, 2/3 CSOPORT (15-36 KG) .....	78
BIZTONSÁGOSAN ÜL GYERMEKE? -	
JÁRMŰÖV 2/3 CSOPORT (15-36 KG) .....	82
AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA .....	84
TISZTÍTÁS .....	86
GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	88
BALESET UTÁNI VISELKEDÉS .....	90
ÁRTALMATLANÍTÁS .....	92
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK .....	94



**CZ****OBSAH**

PRVNÍ MONTÁŽ .....	57
SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SEDAČKY VE VOZIDLE .....	59
BEZPEČNOST VE VOZIDLE .....	63
MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA .....	63
UPEVNĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY PŘIPOJOVACÍM SYSTÉMEM SE ZÁPADKAMI LATCH-CONNECT .....	67
ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY .....	69
PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI TĚLA .....	71
NASTAVENÍ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG) .....	71
PŘIPOUTÁNÍ SE ŠTÍTEM PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG) .....	73
JE DÍTĚ SPRÁVNĚ PŘIPOUTANÉ? -	
ŠTÍT PROTI NÁRAZU SKUPINA (9–18 KG) .....	75
PŘECHOD ZE SEDAČKY XELO NA YARI(SKUPINA 1 NA SKUPINU 2/3)....	77
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE PŘI POUŽITÍ SKUPINY 2/3 (15–36 KG) .....	79
JE DÍTĚ SPRÁVNĚ PŘIPOUTANÉ? -	
PÁS AUTA SKUPINA 2/3 (15–36 KG).....	83
ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDAČKY .....	85
ČIŠTĚNÍ .....	87
PÉČE A ÚDRŽBA .....	89
JAK POSTUPOVAT PO NEHODĚ.....	91
LIKVIDACE.....	93
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.....	95

**OBSAH**

PRVÁ MONTÁŽ .....	57
SPRÁVNE NASTAVENIE SEDAČKY VO VOZIDLE .....	59
BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLE .....	63
MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA .....	63
UPEVNENIE DETSKÉ SEDAČKY PRIPOJOVACÍM SYSTÉMOM SO ZÁPADKAMI .....	67
ODSTRÁNENIE DETSKÉJ SEDAČKY .....	69
PRISPÓSOBENIE VEĽKOSTI TELA .....	71
NASTAVENIE ŠTÍTU PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG) .....	71
PRIPÚTANIE SO ŠTÍTON PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG) .....	73
JE DIEŤA SPRÁVNE PRIPÚTANÉ? -	
ŠTÍT PROTI NÁRAZU SKUPINA (9–18 KG) .....	75
PRECHOD ZO SEDAČKY XELO NA YARI (SKUPINA 1 NA SKUPINU 2/3)....	77
PRIPÚTANIE DIEŤA PRI POUŽITÍ SKUPINY 2/3 (15–36 KG) .....	79
JE DIEŤA SPRÁVNE PRIPÚTANÉ? -	
PÁS AUTA SKUPINA 2/3 (15–36 KG).....	83
ODSTRÁNENIE PÔTAHU SEDAČKY .....	85
ČISTENIE .....	87
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA .....	89
AKO POSTUPOVAŤ PO NEHODE .....	91
LIKVIDÁCIA .....	93
ZÁRUČNÉ PODMIENKY .....	95

**HU****CZ****SK**



## ELSŐ BESZERELÉS

A gyermekülés egy üléspárnából (7), egy háttámlából (1) és egy ütközésvédőből (6) áll. Csak ezen két alkotóelem kombinációja nyújtja a legjobb védelmet és kényelmet az Ön gyermeké számára.

**FIGYELEM!** A CBX XELO részeit nem szabad önmagában vagy más gyártók vagy különböző termék sorozatú erősítőkkel, háttámlákkal vagy fejtámlákkal használni. Ezekben az esetekben a tanúsítvány érvénye azonnal megszűnik.

Csatlakoztassa a háttámlát (1) az üléspárnához (7) az üléspárna (7) tengelyén lévő (17) vezetőfűl (16) beakasztásával. Helyezze fel az ütközésvédőt (6) az üléspárnára.

**FIGYELEM!** Mindig biztosítsa, hogy a gyermekülés egyes komponenseit soha ne nyomják össze, vagy ne szoruljanak be (pl. az autó ajtajába való beszorulás vagy a hátsó ülés beállításakor).

**MEGJEGYZÉS:** Mindig tartsa ezeket az utasításokat kézénél (pl. a kijelölt rekeszben, az üléspárna alján).

## PRVNÍ MONTÁŽ

Dětská sedačka se skládá z podsedáku (7), opěradla (1) a štítu proti nárazu (6). Pouze kombinace těchto tří částí poskytuje vašemu dítěti nejlepší ochranu a pohodlí.

**! UPOZORNĚNÍ!** Části sedačky CBX XELO se nesmí používat samostatně nebo v kombinaci s podsedáky, opěradly, štíty proti nárazu nebo opěrkami hlavy jiných výrobců nebo z jiné modelové řady. V takovém případě je certifikace okamžitě zneplatněna.

Opěradlo (1) spojte s podsedákem (7) zaháknutím vodičí patky (16) do osy (17) podsedáku (7). Šít proti nárazu (6) položte na podsedák.

**! UPOZORNĚNÍ!** Vždy zkонтrolujte, zda nejsou jednotlivé díly dětské sedačky stlačené nebo zaseknuté (např. zaseknutím do dveří auta nebo během nastavování zadního sedadla).

**POZOR!** Tento návod mějte vždy po ruce (např. v příslušné příhrádce ve spodní části podsedáku).

## PRVÁ MONTÁŽ

Detská sedačka sa skladá zo sedacej časti (7), operadla (1) a štitu proti nárazu (6). Len kombinácia týchto troch častí poskytuje vášmu dieťaťu najlepšiu ochranu a pohodlie.

**! UPOZORNENIE!** Časti sedačky CBX XELO sa nesmú používať samostatne alebo v kombinácii so sedacimi časťami, operadlami, štitmi proti nárazu alebo opierkami hlavy iných výrobcov alebo z inej modelovej rady. V takom pripade je certifikácia okamžite zrušená.

Operadlo (1) spojte so sedacou časťou (7) zaháknutím vodiacej zarážky (16) do osi (17) sedacej časti (7). Šít proti nárazu (6) položte na sedaciu časť.



**! UPOZORNENIE!** Vždy skontrolujte, či nie sú jednotlivé diely detskej sedačky stlačené alebo zaseknuté (napr. zaseknutím do dverí auta alebo počas nastavovania zadného sedadla).

**POZOR!** Tento návod majte vždy po ruke (napr. v príslušnej priečadke v spodnej časti sedacej časti).

HU

CZ

SK



## AZ ÜLÉS HELYES POZICIONÁLÁSA A JÁRMŰBEN



A tárolt Latch-Connect Rendszerrel rendelkező gyermekülést minden univerzális használatú jármű útmutatóban jóváhagyott hárompontos biztonsági övvel rendelkező járműülésen lehet használni.



**FIGYELEM!** Az ülés nem használható kétpontos- vagy medenceövvel. Ha az ülést kétpontos övvel biztosítja, egy baleset súlyos vagy akár halálos sérüléseket okozhat a gyermek számára.

Félig „univerzális” tanúsítványt azoknak a biztonsági rendszereknek adnak, melyek egy Latch-Connect Rendszeren keresztül csatlakoztathatók az autóhoz. Ezért a Latch-Connect Rendszert csak néhány járműben lehet alkalmazni. Kérjük, tekintse meg a jóváhagyott járművekért a mellékelt jármű listát. Beszerezheti a legfrissebb verziót a [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com) weboldalról.

Különleges esetekben a gyermekülést az elülső utasülésen is lehet használni. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe a következőt:

- A légsákkal rendelkező autókban hátra kell tolnia az utasülést, amennyire csak lehet. Eközben azonban biztosítsa, hogy a biztonsági öv felső forgatási pontja a gyermekülés övadagolási pontja mögött van, hogy az öv megfelelően vissza tudja húzni az ülést.
- Mindig tartsa be a járműgyártó javaslatait.

## SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SEDAČKY VE VOZIDLE



Dětskou sedačku s připojovacím systémem Latch-Connect můžete použít na všech sedačkách s automatickým tříbodovým bezpečnostním pásem schválených v návodu vozidla pro „univerzální“ použití.



**UPOZORNĚNÍ!** Sedačka není vhodná pro použití s dvoubodovým nebo břišním pásem. Pokud je sedačka připevněna dvoubodovým pásem, může případná nehoda dítěti způsobit vážná nebo dokonce smrtelná zranění.

„Častečně univerzální“ osvědčení se vydává zádržným systémům, které jsou připevněny k vozidlu pomocí připojovacího systému Latch-Connect. Z tohoto důvodu se může připojovací systém Latch-Connect použít pouze v určitých vozidlech. Schválená vozidla najdete v přiloženém seznamu. Nejnovější verzi najeznete na stránkách [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).

Ve výjimečných případech můžete dětskou sedačku použít i na předním sedadle spolujezdce. V tomto případě prosím vezměte na vědomí:

- Ve vozidlech vybavených airbagy posuňte sedadlo spolujezdce co nejdál. V tomto případě však zkонтrolujte, zda je horní bod připojen bezpečnostního pásu za bodem navijení pásu dětské sedačky, aby se pás mohl správně navijet.
- Vždy dodržujte doporučení vydaná výrobcem vozidla.

## SPRÁVNE NASTAVENIE SEDAČKY VO VOZIDLE



Detskú sedačku s pripojovacím systémom Latch-Connect môžete použiť na všetkých sedadlach s automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom schválených v návode vozidla pre „univerzálne“ použitie.



**UPOZORNENIE!** Sedačka nie je vhodná na použitie s dvojbodovým alebo brušným pásmom. Ak je sedačka pripievaná dvojbodovým pásom, môže prípadná nehoda dieťaťu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia.

HU



CZ

SK

„Čiastočne univerzálné“ osvedčenie sa vydáva k zádržnému systému, ktorý je pripievaný k vozidlu pomocou pripojovacieho systému Latch-Connect. Z tohto dôvodu sa môže pripojovací systém Latch-Connect použiť iba v určitých vozidlách. Schválené vozidlá nájdete v príloženom zozname. Najnovšiu verziu nájdete na stránkach [www.mycb.com](http://www.mycb.com).

Vo výnimočných prípadoch môžete detskú sedačku použiť aj na prednom sedadle spolujezdca. V tomto prípade prosím berte na vedomie:

- Vo vozidlach vybavených airbagmi posuňte sedadlo spolujezdca čo najďalej. V tomto prípade však skontrolujte, či je horný bod pripojenia bezpečnostného pásu za bodom navijania pásu detskej sedačky, aby sa pás mohol správne navijať.
- Vždy dodržujte doporučenia vydané výrobcom vozidla.



**FIGYELEM!** Az átlós övnek hátra kell futnia döntött pozícióban, és soha nem szabad előre futnia a felső ponthoz a járművében. Ha nem lehetséges ily módon beállítani az ülést, pl. az ülés előre állításával vagy másik ülésre való helyezéssel, akkor ez az ülés nem alkalmas az Ön járművébe.



**FIGYELEM!** A járműben található csomagok vagy egyéb tárgyak sérülést okozhatnak baleset esetén, ezeket mindig szorosan kell rögzíteni. Ellenkező esetben felrepülhetnek, ezzel halálos sérülést okozva.



**FIGYELEM!** A gyermekülés nem használható az autósülésen, a menetirány irányába. A gyermekülés használata megengedett hátra néző helyzetű üléseken, pl. kisbuszban vagy minibuszban, amennyiben az ülésen engedélyezett felnőttet szállítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jármű fejtámláját nem szabad eltávolítani, ha a hátra néző ülésre szereli! A gyermekülést használaton kívül is minden biztosítani kell a biztonsági övvel.

**MEGJEGYZÉS:** Soha ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a járműben.

- !** **UPOZORNĚNÍ!** Diagonální pás musí vést dozadu šikmo a nikdy nesmí vést dopředu k hornímu bodu pásu vozidla. Pokud sedačku nemůžete nastavit do této polohy, např. posunutím dětské sedačky dopředu nebo použitím na jiné sedačce, není tato dětská sedačka pro vaše vozidlo vhodná.

**!** **UPOZORNENIE!** Diagonálny pás musí viesť dozadu šikmo a nikdy nesmie viesť dopredu k hornému bodu pásu vozidla. Ak sedačku nemôžete nastaviť do tejto polohy, napr. posunutím detskej sedačky dopredu alebo použitím na inom sedadle, nie je táto detská sedačka pre vaše vozidlo vhodná.
- !** **UPOZORNĚNÍ!** Zavazadla nebo jiné předměty ve vozidle, které by mohly u dopravní nehody způsobit zranění, musí být pevně zabezpečeny. Jinak mohou způsobit smrtelné zranění.

**!** **UPOZORNENIE!** Batožina alebo iné predmety vo vozidle, ktoré by mohli pri dopravnej nehode spôsobiť zranenie, musia byť pevne zabezpečené. Inak môžu spôsobiť smrteľné zranenie.
- !** **UPOZORNĚNÍ!** Dětskou sedačku nelze používat na auto-sedačce ve směru jízdy. Dětskou sedačku můžete použít na zadních sedačkách směrujících dozadu, např. v mikrobusu nebo rodinném vozidle, pouze pokud je sedadlo určeno pro převoz dospělých osob. Pokud dětskou sedačku používáte na sedačce směrující dozadu, nesmíte odstranit opěrku hlavy! I když dětskou sedačku nepoužíváte, musí být vždy připoutaná bezpečnostním pásem.

**!** **UPOZORNENIE!** Detskú sedačku nepoužívajte otocenú do strany smeru jazdy. Detskú sedačku môžete použiť na zadných sedadlach smerujúcich dozadu, napr. v mikrobuse alebo rodinnom vozidle, iba ak je sedadlo určené pre prevoz dospelých osôb. Ak detskú sedačku používate na sedadle smerujúcom dozadu, nesmiete odstrániť opierku hlavy! Aj keď detskú sedačku nepoužíváte, musí byť vždy pripútaná bezpečnostným pásom.



**POZOR!** Dítě nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru.

**POZOR!** Dieťa nikdy nenechávajte vo vozidle bez dozoru.

HU

CZ

SK



## BIZTONSÁG A JÁRMŰBEN



**FIGYELEM!** A gyermekülést minden megfelelően kell biztosítani a járműben a járműövvel, akkor is, ha nincs használatban. Vézfékezés vagy baleset esetén egy nem rögzített gyermekülsősérülést okozhat más utasoknak vagy Önnek.

A minden utas számára lehető legmagasabb szintű biztonság garanciálása érdekében biztosítsa, hogy

- a járműben található összecsukható háttámla le van zárva az álló helyzetben.
- ha a gyermekülést az elülső utasülésre szereli, a járműülést a leghátsó pozícióba helyezze.
- minden olyan tárgyat rögzít, amely egy baleset esetén valószínűleg sérülés okozhat.
- a járműben utazó összes utas be van kötve.

## AZ ÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMÜBE

Helyezze a gyermekülést az autóban egy megfelelő ülésre.

- Mindig biztosítsa, hogy a CBX XELO háttámla (1) egész felülete illeszkedik a jármű ülés háttámlájához. A Latch-Connect Rendszer használatakor beállíthatja a távolságot a beállítótól (2).
- Ha a jármű fejtámlája útban van, húzza ki teljesen és távolítsa el teljesen (kivételekért kérjük, tekintse meg az „AZ ÜLÉS HELYES BEHELYEZÉSE A JÁRMÜBE” szakaszat).

## BEZPEČNOST VE VOZIDLE



**UPOZORNĚNÍ!** Dětská sedačka musí být rádně připevněna pomocí bezpečnostního pásu vozidla, i když není používáná. V případě nouzového brzdění nebo nehody může nepřipoutaná dětská sedačka zranit ostatní pasažéry.

Nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti pro všechny pasažéry zaručíte následovně:

- Sklopné opěradla vozidla uveděte do uzamčené a vzpřímené polohy.
- Během montáže dětské sedačky na přední sedačku spolujezdce posuňte sedačku vozidla úplně dozadu.
- Upevněte všechny předměty, které by mohly v případě nehody způsobit zranění.
- Všichni pasažéři musí být připoutaní.

## MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA

Dětskou sedačku položte na příslušnou sedačku auta.

- Vždy zajistěte, aby opěradlo (1) sedačky CBX XELO bylo opřeno o opěradlo sedačky vozidla. Pokud používáte připojovací systém Latch-Connect, můžete upravit vzdáenosť pomocí seřizovače (2).
- Pokud vám zavazí opěrka hlavy sedačky vozidla, vytáhněte ji co nejvíce nebo ji úplně odstraňte (výjimky k těmto případům najdete v kapitole „**SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ SEDAČKY VE VOZIDLE**“).

## BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLE



**UPOZORNENIE!** Detská sedačka musí byť riadne privevnená pomocou bezpečnostného pásu vozidla, aj keď nie je používáná. V prípade núdzového brzdenia alebo nehody môže neprispôtaná detská sedačka zraniť ostatných pasažierov alebo vás.

Najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti pre všetkých pasažierov zaručíte nasledujúcim spôsobom:

- Sklopné operadlá vozidla uvedte do uzamknutej a vzpriamenej polohy.
- Počas montáže detskej sedačky na predné sedadlo spolujsazdca posuňte sedadlo vozidla úplne dozadu.
- Upevnite všetky predmety, ktoré by mohli v prípade nehody spôsobiť zranenie.
- Všetci pasažieri musia byť prispôtaní.

HU


CZ

SK

## MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA

Detskú sedačku položte na príslušné sedadlo do auta.

- Vždy skontrolujte, či je operadlo (1) sedačky CBX XELO opreté o operadlo sedadla vozidla. Ak používate pripojovací systém Latch-Connect, môžete upraviť vzdialenosť pomocou nastavovacieho prvku (2).
- Ak vám zavadzia opierka hlavy sedadla vozidla, vytiahnite ju co najviac alebo ju úplne odstráňte (výnimky pre tieto prípady nájdete v kapitole „**SPRÁVNÉ UMIESTNENIE SEDAČKY VO VOZIDLE**“).



**FIGYELEM!** A CBX gyermekülés háttámla teljes felületének rá kell simulnia a jármű ülés háttámlájára. Gyermekre maximális védelem érdekében az ülést normál álló helyzetben kell használni.

**MEGJEGYZÉS:** Az érzékeny anyagokból (pl. antilobpbőr, bőr stb.) készült autóülések esetén, gyermekülések használata nyomot hagyhat és/vagy elszínezést okozhat. Ennek megelőzésére elhelyezhet alatta például egy takarót vagy törülközőt. Ezzel kapcsolatban kérjük, tekintse meg a tisztítási tanácsainkat ezekben a használati utasításokban; ezeket a tisztítási utasításokat az ülés első használata előtt figyelembe kell venni.



**FIGYELEM!** Ne használjon több teherviselő pontot, mint amit a gyermek biztonsági rendszer utasításaiban leírtunk és jelöltünk.

- ! UPOZORNĚNÍ!** Opěradlo sedačky CBX musí být opřeno o opěradlo autosedačky. Pro nejlepší ochranu dítěte musí být sedačka nastavena do zcela vzpřímené polohy!

**POZOR!** Na některých sedadlech vyrobených z citlivých materiálů (např. semiš, kůže atd.) může dětská sedačka zanechat stopy použití a/nebo zbarvení. Můžete tomu předejít použitím ručníku nebo pokrývky pod dětskou sedačkou. V souvislosti s tímto si také přečtěte pokyny a rady pro čištění v tomto návodu, které se musí provést před prvním použitím sedačky.

- ! UPOZORNĚNÍ!** Používejte pouze zátěžové body popsané v návodu a označené na zádržném systému.

- ! UPOZORNENIE!** Operadlo sedačky CBX musí byť opreté o operadlo sedadla vozidla celou plochou. Pre najlepšiu ochranu dieťaťa musí byť sedačka nastavená do vzpriamenej polohy!




**POZOR!** Na niektorých sedadlach vyrobených z citlivých materiálov (napr. semiš, koža atd.) môže detská sedačka zanechať stopy po použití a/alebo sfarbení. Môžete tomu predísť použitím uteráka alebo pokrývky pod detskou sedačkou. V súvislosti s týmto si tiež prečítajte pokyny a rady pre čistenie v tomto návode; ktoré sa musia vykonat pred prvým použitím sedačky.

**HU**

**CZ**

**SK**

- ! UPOZORNENIE!** Používajte iba zátěžové body popísané v návode a označené na zadržiavacom systéme.



## A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE A LATCH-CONNECT RENDSZERREL

A Latch-Connect Rendszerrel rögzítheti a CBX XELO-t a járműhöz, növelte a gyermek biztonságát. A gyermeket még minden bővíteni kell a járműve hárompontról övével és az 1. csoportba sorolható útközésvédővel.

**MEGJEGYZÉS:** ISOFIX rögzítő pontok (3) két fémes kapcsot tesznek ki minden üléshez, és a háttámla és járműülés ülőfelülete között helyezkednek el. Kétség esetén kérjük, tekintse meg járműve vezetőjét útmutatóját.

- Hosszabbítja meg a Latch-Connect Rendszer szíjait a beállítóval (2).
- Akassza be a Latch-Connect kampókat (4) az ISOFIX rögzítési pontokon (3).
- Húzza szorosra a Latch-Connect Rendszert a szíj beállítón történő meghúzásával, amíg megfelelően be nem állította a gyermekülés pozícióját.
- Biztosítsa, hogy az ülés biztonságos, úgy, hogy megpróbálja kihúzni az ISOFIX rögzítési pontokból (3).

**MEGJEGYZÉS:** Vegye figyelembe az „ÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMÜBE” SZAKASZT.

## UPEVNĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY PŘIPOJOVACÍM SYSTÉMEM SE ZÁPADKAMI LATCH-CONNECT

Pomocí upevnovacího systému Latch-Connect můžete sedačku CBX XELO připevnit k vozidlu a tím zvýšit úroveň zabezpečení. Nezapomeňte, že dítě musí být i nadále připoutané tříbodovým bezpečnostním pásem a zabezpečené štítem proti nárazu pro skupinu 1.

**POZOR!** Upevňovací body ISOFIX (3) jsou dvě kovové svorky pro každou sedačku a jsou umístěny mezi opěradlem a sedákem. Pokud máte nějaké pochybnosti, obrátě se na návod k vozidlu.

- Pomocí seřizovače (2) prodlužte popruhy připojovacího systému Latch-Connect.
- Háčky připojovacího systému Latch-Connect (4) připojte k upevňovacím bodům ISOFIX (3).
- Připojovací systém Latch-Connect utáhněte zatažením za popruhy seřizovače, dokud nebude dětská sedačka správně nastavena.
- Zkuste sedačku vytáhnout z upevňovacích bodů ISOFIX (3) a tím zkontrolujte, zda je sedačka bezpečně upevněna.

**POZOR!** Viz informace v kapitole „**MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA**“.

## UPEVNENIE DETSKÉ SEDAČKY PRIPOJOVACÍM SYSTÉMOM SO ZÁPADKAMI

Pomocou upevňovacieho systému Latch-Connect môžete sedačku CBX XELO pripojiť k vozidlu a tým zvýšiť úroveň bezpečnosti. Nezabudnite, že dieťa musí byť aj nadalej pripútané trojbodovým bezpečnostným pásom a zabezpečené štítom proti nárazu pre skupinu 1.

**POZOR!** Upevňovacie body ISOFIX (3) sú dve kovové svorky pre každú sedačku a sú umiestnené medzi operadlom a sedadlom. Ak máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na návod na obsluhu vozidla.




- Pomocou nastavovacieho prvku (2) predĺžte popruhy pripojovacieho systému.
- Háky pripojovacieho systému Latch-Connect (4) pripojte k upevňovacím bodom ISOFIX (3).
- Připojovací systém Latch-Connect utiahnite zatiahnutím za popruhy nastavovacieho prvku, až kým nebude detská sedačka správne nastavená.
- Skúste sedačku vytiahanúť z upevňovacích bodov ISOFIX (3) a tým zkontrolujte, či je sedačka bezpečne upevnená.

**POZOR!** Vid' informácie v kapitole „**MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA**“.

HU

CZ

SK



## A GYERMEKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Végezze el a telepítési lépéseket fordított sorrendben.

- Engedje ki a meghúzott szíjakat a beállítóval (**2**).
- Oldja ki a reteszeket (**4**) minden oldalon.
- Távolítsa el a gyermekülést.
- Tárolhatja a Latch-Connect rendszert a gyermekülés erősítőjében.

## ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY

Instalační kroky provedte v opačném pořadí.

- Utažené popruhy uvolněte pomocí seřizovače **(2)**.
- Západky **(4)** odpojte z obou stran.
- Odstraňte dětskou sedačku.
- Připojovací systém se západkami Latch-Connect můžete vložit do podsedáku sedačky.

## ODSTRÁNENIE DETSKÉJ SEDAČKY


Montážne kroky vykonajte v opačnom poradí.

- Utiahnuté popruhy uvoľnite pomocou nastavovacieho prvku **(2)**.
- Západky **(4)** odpojte z oboch strán.
- Odstráňte detskú sedačku.
- Pripojovací systém Latch-Connect môžete vložiť do sedacej časti detskej sedačky.

HU

CZ


SK



## TESTMÉRETRÉ ÁLLÍTÁS

### A fejtámla beállítása

- A fejtámlát úgy kell beállítani, hogy max. 2 cm (kb. 2 ujjnyi széles) vagy kevesebb maradjon a gyermek válla és a fejtámla között.
- Nyomja meg a beállító gombot (5) a fejtámla háttoldalán és mozgassa a kívánt pozícióba.



## AZ ÜTKÖZÉSVÉDŐ BEÁLLÍTÁSA – 1. CSOPORT (9-18 KG)

Az ütközésvédő oldalsó támáli (6) pontosan illenek a kartámla és az erősítő (7)ülőfelülete közé, és az ütközésvédő (6) megtámasztására szolgál az ülésen.

Az ütközésvédő (6) oly módon történő beállítása, hogy anélkül támassza meg gyermeket, hogy azt ne nyomja.

**FIGYELEM!** Az ütközésvédőt (6) csak max. 18 kg-os gyerekkel együtt lehet használni!

## PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI TĚLA

### Nastavení opěrky hlavy

- Opěrka hlavy se musí nastavit tak, aby mezi ramenem dítěte a opěrkou hlavy byla mezera max. 2 cm (přibližně na 2 prsty).
- Stiskněte nastavovací tlačítko (5) na zadní straně opěrky hlavy a posuňte ji do požadované polohy.

**POZOR!** Maximální ochranu a pohodlí pro vaše dítě zaručí pouze správně nastavená opěrka hlavy. Ta také zaručí bezproblémové vložení diagonálního pásu. Výšku sedačky CBX XELO je možné nastavít do jedné z dvanácti poloh.

### NASTAVENÍ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG)

Boční klapky štítu proti nárazu (6) se hodí přesně mezi opěrky ramen a sedací plochu podsedáku (7) a slouží pro podpěru štítu proti nárazu (6) na sedadle.

Štít proti nárazu (6) nastavte tak, aby se opíral o dítě bez toho, aby na něj tlačil.

! **UPOZORNĚNÍ!** Štít proti nárazu (6) používejte pouze s dětskou sedačkou do hmotnosti maximálně 18 kg!

## PRISPÔSOBENIE VEĽKOSTI TELA

### Nastavenie opierky hlavy

- Opierka hlavy sa musí nastaviť tak, aby medzi ramenom dieťaťa a opierkou hlavy bola medzera max. 2 cm alebo menej (približne na 2 prsty).
- Stačte nastavovacie tlačidlo (5) na zadnej strane opierky hlavy a posuňte ju do požadovanej polohy.

**POZOR!** Maximálnu ochranu a pohodlie pre vaše dieťa zaručí len správne nastavená opierka hlavy. Tá tiež zaručí bezproblémové vloženie diagonálneho pásu. Výšku sedačky CBX XELO je možné nastaviť do jednej z dvanásťich poloh.

### NASTAVENIE ŠTÍTU PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG)

Bočné klapky štítu proti nárazu (6) sa zmesťia presne medzi opierky ramien a sedaciu plochu sedacej časti (7) a slúžia na podporu štítu proti nárazu (6) na sedadle.





Štít proti nárazu (6) nastavte tak, aby sa opíral o dieťa bez toho, aby tlačil na telo dieťaťa.

! **UPOZORNENIE!** Štít proti nárazu (6) používajte iba s detskou sedačkou do hmotnosti maximálne 18 kg!

HU

CZ

SK



## RÖGZÍTÉS ÜTKÖZÉSVÉDŐVEL - 1. CSOPORT (9-18 KG)

- Illessze be az ütközésvédőt (6) (Tekintse meg a „AZ ÜTKÖZÉSVÉDŐ BEÁLLÍTÁSA” szakaszt).
- Húzza ki a jármű biztonsági öv egész hosszát. Fogja meg a medenceövet(8), és helyezze az ütközésvédőn (6) található kijelölt piros öv vezető félé (9).
- Pattintsa be a jármű biztonsági övet (10) az övcsatba(11). Be kell pattintania egy hallható „KATTANÁSSAL”.
- Húzza szorosra a medenceövet (8) úgy, hogy meghúzza az átlós övet (12).
- Most adagolja az átlós övet (12) a medenceövvvel (8) párhuzamosan vissza a szíjvezetésbe (9).
- Húzza meg az átlós övet (12) szorosan, és biztosítsa, hogy az öv minden része lefedi az ütközésvédő (6) teljes szélességét az öv vezetőben (9).
- Most adagoltja az átlós övet (12) szorosan az ütközésvédő (6) öv vezetőjén (9) keresztül, amíg az be nem akad az övvezető belsejében. Majd helyezze az átlós övet a fejtámla (13) és a válltámasz közé. Az átlós övet nem kell átvezetni a fejtámla övvezetőn a 2/3. csoport esetében.



**FIGYELEM!** Mindig ellenőrizze a biztonsági rendszer helyes beállítását és szorosságát a gyermek testéhez képest. Soha ne csavarja meg a szíjat!

## PŘIPOUTÁNÍ SE ŠTÍTEM PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG)

- Vložte štit proti nárazu (6) (viz kapitola „NASTAVENÍ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU“).
- Bezpečnostní pás auta plně vytáhněte. Břišní pás (8) vložte do příslušného červeného vodítka pásu (9) na štítu proti nárazu (6).
- Bezpečnostní pás (10) zapněte do přezky (11). Pás musí zapadnout na místo se slyšitelným „CVAKNUTÍM“.
- Břišní pás (8) utáhněte zatažením za diagonální pás (12).
- Diagonální pás (12) nyní potáhněte paralelně s břišním pásem (8) zpátky do vodítka pásu (9).
- Diagonální pás (12) pevně utáhněte a zkонтrolujte, zda obě části pásu kryjí celou šířku štítu proti nárazu (6) ve vodítku pásu (9).
- Nyní potáhněte diagonální pás (12) pevně přes vodítko pásu (9) štítu proti nárazu (6), dokud se nesevře uvnitř vodítka. Diagonální pás poté vložte mezi opěrku hlavy (13) a opěrku ramen. Pro skupiny 2/3 se diagonální pás nemusí vést přes vodítko pásu opěrky hlavy.

! **UPOZORNĚNÍ!** Vždy zkonztrolujte pevnost a správné nastavení zádržného systému v závislosti na těle dítěte. Bezpečnostní pás nikdy nepřetáčejte!

## PRIPOUTANIE SO ŠTÍTOM PROTI NÁRAZU – SKUPINA 1 (9–18 KG)





- Vložte štit proti nárazu (6) (viď kapitola „NASTAVENIE ŠTÍTU PROTI NÁRAZU“).
- Bezpečnostný pás auta úplne vytiahnite. Brušný pás (8) vložte do príslušného červeného vodidlá pásu (9) na štíte proti nárazu (6).
- Bezpečnostný pás (10) zapnite do zámku (11). Pás musí zapadnúť na miesto s počutelným „CVAKNUTÍM“.
- Brušný pás (8) utiahnite zatiahanutím za diagonálny pás (12).
- Diagonálny pás (12) potom potiahnite paralelne s brušným pásom (8) späť do vodidlá pásu (9).
- Diagonálny pás (12) pevne utiahnite a skontrolujte, či obe časti pásu zakryvajú celú šírku štítu proti nárazu (6) vo vodidle pásu (9).
- Teraz potiahnite diagonálny pás (12) pevne cez vodidlo pásu (9) štítu proti nárazu (6), až kým sa nezovrie vo vnútri vodidlá. Diagonálny pás potom vložte medzi opierku hlavy (13) a opierku ramien. Pre skupiny 2/3 sa diagonálny pás nemusí viest cez vodidlo pásu opierky hlavy.

! **UPOZORNENIE!** Vždy skontrolujte pevnosť a správne nastavenie zadrižiavacieho systému v závislosti na tele dieťaťa. Bezpečnostný pás nikdy nepretáčajte!

HU

CZ

SK



## BIZTONSÁGOSAN ÜL GYERMEKE? - ÜTKÖZÉSVÉDŐ CSOPORT (9-18 KG)

A gyermek optimális biztonsága érdekében az utazás megkezdése előtt minden ellenőrizze, hogy...

- az ütközésvédő helyesen van-e beigazítva.
- Az övnyelv be van-e kattanva az övcsatba.
- A medenceöv és a vállöv feszesen futnak az ütközésvédő övezetéjén keresztül és nincsenek megcsavarva.
- A fejtámla megfelelően van beállítva.
- A gyermekülés háttámlája teljesen hozzásimul a jármű ülés háttámlájához.
- Ha Latch-Connect Rendszert használ: az ülés bekattant a helyére minden oldalon a reteszekkel az ISOFIX rögzítési pontokba és a rendszer feszes.

## **JE DÍTĚ SPRÁVNĚ PŘIPOUTANÉ? - ŠTÍT PROTI NÁRAZU SKUPINA (9-18 KG)**

Abyste dítěti zaručili co nejvyšší bezpečnost, skontrolujte před cestou, že...

- je štít proti nárazu správně nastavený.
- je jazýček pásu řádně zavaknutý do přezky.
- je břišní a ramenní pás napnutý přes vodítko pásu štítu proti nárazu a že nejsou přetočené.
- je opěrka hlavy správně nastavena.
- je opěradlo dětské sedačky řádně opřené o sedačku auta.
- Pokud používáte připojovací systém Latch-Connect: Zkontrolujte, zda je sedačka řádně zasazena do západkách upevňovacích bodů ISOFIX a že je systém řádně utažený.

## **JE DIEŤA SPRÁVNE PRIPOUTANÉ? - ŠTÍT PROTI NÁRAZU SKUPINA (9-18 KG)**


Aby ste dieťaťu zaručili čo najvyššiu bezpečnosť, skontrolujte pred cestou, či...

- je štít proti nárazu správne nastavený.
- je jazýček pásu riadne zavaknutý do zámku.
- je brušný a ramenný pás napnutý cez vodidlo pásu štítu proti nárazu, a že nie sú pretočené.
- je opierka hlavy správne nastavená.
- je operadlo detskej sedačky riadne opreté o sedadlo auta.
- Ak používate pripojovací systém Latch-Connect: Skontrolujte, či je sedačka riadne zasadzená v západkach upevňovacích bodov ISOFIX, a či je systém riadne utiahnutý.

**HU**

**CZ**

**SK**



## VÁLTÁS XELO-RÓL YARI-RA (1. CSOPORTRÓL 2/3. CSOPORTRA)

- Távolítsa el az ütközésvédőt (**6**).
- Vegye figyelembe a „GYERMEKE BIZTONSÁGI ÜLÉSÉNEK BEKÖTÉSE, 2/3 CSOPORT (15-36 KG) szakasz”

**MEGJEGYZÉS:** Tartsa az ütközésvédőt egy biztonságos és biztos helyen.



**FIGYELEM!** Az 1. csoport esetén (9-18 kg) az ütközésvédő használata kötelező.

## PŘECHOD ZE SEDAČKY XELO NA YARI (SKUPINA 1 NA SKUPINU 2/3)

- Odstraňte štít proti nárazu (6).
- Prečtěte si informace v kapitole „PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM PRO SKUPINU 2/3 (15–36 KG)“

**POZOR!** Štít proti nárazu uschovajte na bezpečném místě.

**!** **UPOZORNĚNÍ!** Pokud používáte skupinu 1 (9–18 kg), musíte použít štít proti nárazu.

## PRECHOD ZO SEDAČKY XELO NA YARI (SKUPINA 1 NA SKUPINU 2/3)

- Odstraňte štít proti nárazu (6).
- Prečítajte si informácie v kapitole „PRIPEŠTANIE DIEŤAŤA BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM PRE SKUPINU 2/3 (15–36 KG)“


**POZOR!** Štít proti nárazu uschovajte na bezpečnom mieste.

**!** **UPOZORNENIE!** Ak používate skupinu 1 (9–18 kg), musíte použiť štít proti nárazu.

HU

CZ

SK



## A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA, 2/3 CSOPORT (15-36 KG)

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe. Húzza ki a hárompontos övet, és vezesse az övcsat mentén (11) a gyermek előtt.

**MEGJEGYZÉS:** A háromponatos övet csak a kijelölt vezetőkön keresztül kell végigvezetni. Az öv vezetőket részletesen ebben az útmutatóban írjuk le és pirossal jelöljük a gyermekülésen.

**FIGYELEM!** Soha ne csavarja meg az övet.

- Illessze be az övnyelvet (10) az övcsatba (11). Be kell pattania a helyére egy hallható „KATTANÁSSAL”.
- Következő lépésként helyezze be és húzza meg a medenceövet (8) a gyermekülés piros színű alsó övvezetőkben (14).
- Most húzza meg az átlós övet (12) szorosan, hogy meghúzza a medenceövet (8). Minél szorosabban illeszkedik az öv, annál jobban véd a sérülések ellen. Az övcsat másik oldalán (11), az átlós övet (12) a medenceövet (8) együtt kell beilleszteni az alsó övvezetőbe (14).
- A medenceövet (8) az alsó övvezetőkön keresztül kellett volna beadagolni (14) az erősítő ülés minden oldalán.
- Most adagoltja az átlós övet (12) a felső ütközésvédőn keresztül (15) a fejtámlába (5), amíg az nincs bent az övvezetőben.

**MEGJEGYZÉS:** Tanítsa meg gyermekének az eljétől fogva azt, hogy az övnek feszesnek kell lennie, és szükség esetén hogyan tudja megfeszíteni maga.

## PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE PŘI POUŽITÍ SKUPINY 2/3 (15–36 KG)

- Dítě posadte do sedačky. Vytáhněte tříbodový bezpečnostní pás a protáhněte jej podél přezky pásu (11) před dítětem.

**POZOR!** Tříbodový bezpečnostní pás se může vést pouze přes určená místa. Vodítka pásu jsou popsaná v tomto návodu a na sedačce jsou označená červeně.

**! UPOZORNĚNÍ!** Bezpečnostní pás nikdy nepřetácejte.

- Jazýček pásu (10) vložte do přezky (11). Pás musí zapadnout na místo se slyšitelným „CVAKNUTÍM“.
- Poté vložte a napněte břišní pás (8) do červeného vodítka pásu (14) dětské sedačky.
- Nyní pevně zatáhněte za diagonální pás (12), aby se napnul břišní pás (8). Čím je pás pevnější, tím vyšší ochranu poskytuje. Na straně přezky pásu (11) se musí diagonální pás (12) a břišní pás (8) vložit společně do spodního vodítka pásu (14).
- Břišní pás (8) by měl být vedený přes vodítko spodního pásu (14) na obou stranách podsedáku.
- Nyní potáhněte diagonální pás (12) přes horní vodítko pásu (15) v opérce hlavy (5), dokud se nesevře uvnitř vodítka pásu.

**POZOR!** Naučte své děti, aby vždy zkontovaly, jestli je pás utažený, a pokud je to nutné, ať ví, jak ho mají utáhnout.

## PRIPÚTANIE DIEŤA PRI POUŽITÍ SKUPINY 2/3 (15–36 KG)

- Dieťa posadte do sedačky. Vytiahnite trojbodový bezpečnostný pás a pretiahnite ho pozdĺž zámku pásu (11) pred dieťaťom.

**POZOR!** Trojbodový bezpečnostný pás sa môže viesť len cez určené miesta. Vodidlá pásu sú popisané v tomto návode a na sedačke sú označené červenou farbou.


**! UPOZORNENIE!** Bezpečnostní pás nikdy nepretáčajte.

- Jazýček pásu (10) vložte do zámku (11). Pás musí zapadnúť na miesto s pocútelným „CVAKNUTÍM“.
- Potom vložte a napnite brušný pás (8) do červeného vodidla pásu (14) detskej sedačky.
- Teraz pevne zatiahnite za diagonálny pás (12), aby sa napol brušný pás (8). Čím je pás pevnnejší, tým vyššiu ochranu poskytuje. Na strane zámku pásu (11) sa musí diagonálny pás (12) a brušný pás (8) vložiť spoločne do spodného vodidla pásu (14).
- Brušný pás (8) by mal byť vedený cez vodidlo spodného pásu (14) na oboch stranach sedačej časti.
- Teraz potiahnite diagonálny pás (12) cez horné vodidlo pásu (15) v opierke hlavy (5), až kým sa nezovrie vo vnútri vodidla pásu.

HU

CZ

SK



**FIGYELEM!** A medenceövnek (8) minden oldalon, a gyermek ágyéka mentén olyan alacsonyan kell futnia, amennyire csak lehet, hogy baleset esetén a legoptimálisabb hatást érje el.

Biztosítsa, hogy az átlós öv (12) a gyermeké válla és nyaka között kívül fusson. Ha szükséges, állítsa be a fejtámla magasságát, hogy módosítsa az öv pozícióját. A fejtámla magassága (5) az autóban is beállítható.



**UPOZORNĚNÍ!** Břišní pás (8) musí být veden co nejnižše po obou stranách podél rozkroku dítěte, aby byla zaručena nejlepší ochrana v případě nehody.



**UPOZORNENIE!** Brušný pás (8) musí byť vedený čo najnižšie po oboch stranach pozdĺž rozkroku dieťaťa, aby bola zaručená najlepšia ochrana v prípade nehody.





Zkontrolujte, zda je diagonální pás (12) veden mezi vnější stranou ramene a krkem dítěte. Pokud je to nutné, nastavte výšku opěrky hlavy tak, aby se upravila poloha pásu. Výška opěrky hlavy (5) se může nastavit i uvnitř auta.

Skontrolujte, či je diagonálny pás (12) vedený medzi vonkajšou stranou ramena a krkom dieťaťa. Ak je to nutné, nastavte výšku opierky hlavy tak, aby sa upravila poloha pásu. Výška opierky hlavy (5) sa môže nastaviť aj vo vnútri auta.

HU

CZ

SK



## BIZTONSÁGOSAN ÜL GYERMEKE? - JÁRMŰÖV 2/3 CSOPORT (15-36 KG)

A gyermek optimális biztonsága érdekében az utazás megkezdése előtt mindenkorral ellenőrizze, hogy...

- a fejtámla megfelelően van beállítva
- a medenceövet az alsó piros övvezetőn keresztül vezették az erősítő ülések minden oldalán.
- az átlós övet az övcsat oldalán szintén az ülés alsó piros övvezetőjén keresztül vezették keresztül.
- az átlós övet a fejtámlán pirossal jelölt felső övvezetőn keresztül vezették.
- az átlós öv hátra van döntve.
- a teljes öv rafeszüli gyermeké testére és nincs megcsavarodva.
- Ha Latch-Connect Rendszert használ: az ülés bekattant a helyére minden oldalon a reteszekkel az ISOFIX rögzítési pontokba és a rendszer feszes.

**FIGYELEM!** A jármű övcsatja soha ne kereszesse a kartámlát. Ha az övszíj túl hosszú, a gyermekülés nem alkalmas az ebben a pozícióban való használatra az autóban. Kétség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

**FIGYELEM!** Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a járműben. A műanyag alkatrészek a gyermek biztonsági rendszerében felhevülnek a napon, és a gyermek egési sérülést személyesít. Védje gyermekét és a gyermekülést közvetlen napfénytől (pl. takarja le egy világos színű ronggyal).

## JE DÍTĚ SPRÁVNĚ PŘIPOUTANÉ? - PÁS AUTA SKUPINA 2/3 (15–36 KG)

Abyste dítěti zaručili co nejvyšší bezpečnost, zkontrolujte před cestou, že...

- je opěrka hlavy správně nastavena.
- brůšní pás je vedený přes vodítko spodního pásu na obou stranách podsedačku.
- diagonální pás na straně přezky je taky veden přes červené spodní vodítko sedačky.
- diagonální pás je veden přes horní vodítko pásu označeném červeně na opérce hlavy.
- diagonální pás je v nakloněné poloze směrem dozadu.
- celý pás pevně přiléhá na tělo dítěte a není přetočený.
- Pokud používáte připojovací systém Latch-Connect: Zkontrolujte, zda je sedačka řádně zasazena do západek upevňovacích bodů ISOFIX a že je systém řádně utažený.

## JE DIEŤA SPRÁVNE PRIPIÚTANÉ? - PÁS AUTA SKUPINA 2/3 (15–36 KG)

Aby ste dieťaťu zaručili čo najvyššiu bezpečnosť, skontrolujte pred cestou, či...

- je opierka hlavy správne nastavená
- brušný pás je vedený cez vodidlo spodného pásu na oboch stranach sedacej časti.
- diagonálny pás na strane zámku je tiež vedený cez červené spodné vodidlo sedačky.
- diagonálny pás je vedený cez horné vodidlo pásu označené červenou farbou na opierke hlavy.
- diagonálny pás je v naklonenej polohe smerom dozadu.
- celý pás pevne prilieha na telo dieťaťa a nie je pretočený.
- Ak používate pripojovací systém Latch-Connect: Skontrolujte, či je sedačka riadne zasadená v západkach upevňovacích bodov ISOFIX, a že je systém riadne utiahnutý.

HU

CZ



SK

! **UPOZORNĚNÍ!** Přezka pásu vozidla nesmí nikdy křížit opěrkou rukou. Pokud je pás příliš dlouhý, dětská sedačka není v tomto vozidle a v této poloze vhodná pro použití. V případě pochybností kontaktujte výrobce.

! **POZOR!** Dítě nikdy nenechávejte v autě bez dozoru. Plastové části v zádržném systému se na slunečním světle mohou rozpálit a dítě by se mohlo popálit. Chraňte své dítě a dětskou sedačku před přímým slunečním zářením (např. přikryvkou světlé barvy).

! **UPOZORNENIE!** Zámok pásu vozidla nesmie nikdy križiť opierku rúk. Ak je pás príliš dlhý, detská sedačka nie je v tomto vozidle a v tejto polohe vhodná pre použitie. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu.

! **POZOR!** Dieťa nikdy nenechávajte v aute bez dozoru. Plastové časti v zadrižiavacom systéme sa na slnečnom svetle môžu rozpaliť a dieťa by sa mohlo popaliť. Chráňte svoje dieťa a dětskú sedačku pred priamym slnečným žiareniom (napr. prikryvkou svetlej farby).



## AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA

A gyermekülés huzata négy részből áll (fejtámla, váll rész, erősítő, ütközésvédő).

Az ülés három huzatát patentkapcsok tartják a helyükön számos helyen (lásd a képet).

Amint kioldotta az összes patentkapcsot, a huzat egyes részeit el lehet távolítani.

Hogy visszategye a huzatot az ülésre, járjon el az eltávolítással ellentétes sorrendben.



**FIGYELEM!** A gyermekülést soha ne használja huzat nélkül.

### A huzat eltávolítása a fejtámaszról

Távolítsa el a huzatot úgy, hogy előre húzza.

### A huzat eltávolítása a váll részről

Oldja ki a négy patentkapcsot a gyermekülés hátsó oldalán. Távolítsa el a huzatot.

## ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDAČKY

Potah sedačky se skládá ze čtyř částí (opěrka hlavy, ramenní část, podsedák, štíť proti nárazu).

Čtyři potahy sedačky drží na místě pomocí několika patentek (viz obrázek).

Po uvolnění všech patentek můžete odstranit jednotlivé části potahu.

Potahy vrátíte zpět na sedačku v opačném pořadí.

## ODSTRÁNENIE POŤAHU SEDAČKY

Potah sedačky sa skladá zo štyroch častí (opierka hlavy, ramenná časť, sedacia časť, štit proti nárazu).

Štyri potahy sedačky držia na mieste pomocou niekolkých patentových gombíkov (viz obrázok).

Po uvoľnení všetkých gombíkov môžete odstrániť jednotlivé časti potahu.

Potahy vrátite späť na sedačku v opačnom poradí.

HU

CZ

SK

**! UPOZORNĚNÍ!** Dětskou sedačku nikdy nepoužívejte bez potahu.

### Odstranění potahu opěrky hlavy

Potah odstraňte zatáhnutím dopředu.

### Odstranění potahu ramenní části

Uvolněte čtyři patentky na zadní straně dětské sedačky.

Odstraňte potah.

**! UPOZORNENIE!** Detskú sedačku nikdy nepoužívajte bez potahu.



### Odstránenie potahu opierky hlavy

Potah odstráňte zatiahnutím dopredu.

### Odstránenie potahu ramennej časti

Uvoľnite štyri patentové gombíky na zadnej strane detskej sedačky.

Odstráňte potah.



### A huzat eltávolítása az erősítőről

Engedje ki az üléshuzat 2 patentkapcsát elől és hátul. Most pedig húzza le a huzatot a kartámlákról és az ülés felülete mentén.

### Az ütközésvédő huzatának eltávolítása

Húzza le a párná körüli huzatot.

### TISZTÍTÁS

**MEGJEGYZÉS:** Kérjük, mosza ki a huzatot az első használat előtt. A huzatot csak 30 °C-on lehet mosni kímélő mosóprogramon. 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten való mosás a huzat anyag elszíneződését okozza. Kérjük, mosza a huzatot a többi szennyeestől külön és ne száritsa szárítóban! Soha száritsa a huzatot közvetlen napon! A műanyag alkatrészeket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel lehet tisztítani.

**FIGYELEM!** Soha ne használjon durva tisztítószeret vagy fehérítőt!

### **Odstranění potahu podsedáku**

Uvolněte 2 patentky na přední a zadní straně potahu sedačky. Poté stáhněte potah přes opěrky ramen a podél povrchu sedačky.

### **Odstranění potahu štítu proti nárazu**

Odstaňte potah z polštáře.

HU

CZ

SK

### **ČIŠTĚNÍ**

**POZOR!** Před prvním použitím potah operte. Potah perte pouze při teplotě 30 °C na jemný program. Praní při vyšší teplotě než 30 °C může způsobit změnu zbarvení látky potahu. Potah perte odděleně a nesušte jej v sušičce! Potah nikdy nesušte na přímém slunci! Plastové části můžete očistit čisticím prostředkem a teplou vodou.

! **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo bělící přípravky!

### **Odstránenie poťahu sedacej časti**

Uvôľnite 2 patentové gombíky na prednej a zadnej strane poťahu sedačky. Potom stiahnite poťah cez opierky ramien a pozdĺž povrchu sedačky.

### **Odstránenie poťahu štítu proti nárazu**

Odstráňte potah z vankúša.

### **ČISTENIE**

**POZOR!** Pred prvým použitím potah vyperte. Poťah perte len pri teplote 30 °C na jemnom programe. Pranie pri vyšej teplote ako 30 °C môže spôsobiť zmenu sfarbenia látky poťahu. Poťah perte oddelenie a nesušte ho v sušičke! Poťah nikdy nesušte na priamom slnku! Plastové časti môžete očistiť čisticím prostriedkom a teplou vodou.

! **UPOZORNENIE!** Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo prípravky na bielenie!

## GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Hogy a gyermekülés maximális védelmet nyújtsa, feltétlenül figyelembe kell vennie a következőket:

- A gyermekülés minden fő alkatrészét ellenőrizze rendszeresen sérülés szempontjából. A mechanikus komponenseknek sérülésmentesnek kell lenniük.
- Feltétlenül szükséges biztosítani azt, hogy a gyermekülést ne szorítsák be kemény elemek közé, mint pl. a jármű ajtó vagy az üléskarfa, melyek esetleg megrongálhatják.
- Extrém ütődésnek kitéve, pl. baleset után, a gyártónak felül kell vizsgálnia a gyermekülést.

Biztosítsa, hogy csak eredeti CBX ülőszékkel használja, mivel a huzat az ülés működésének kulcsfontosságú eleme. Póthuzatot a szakkereskedezőtől tud beszerezni.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Aby dětská sedačka poskytovala nejvyšší možnou ochranu, mějte prosím na paměti následující:

- Všechny hlavní části dětské sedačky pravidelně kontrolujte, jestli nejsou poškozené. Mechanické části musí být bez poškození.
- Je absolutně nezbytné, aby dětská sedačka nebyla zmáčknutá mezi tvrdými povrchy, jako jsou dveře od auta nebo vodící lišta sedačky, jinak se může poškodit.
- Pokud je sedačka vystavena extrémnímu nárazu, např. po nehodě, musí ji výrobce zkontovalovat.

Používejte pouze originální potah CBX, protože potah je kľúčovou současťou funkcie sedačky. Náhradní díly můžete získat od specializovaných prodejců.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Aby detská sedačka poskytovala najvyššiu možnú ochranu, majte prosím na pamäti nasledujúce veci:

- Všetky hlavné časti detskej sedačky pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Mechanické komponenty nesmú byť poškodené.
- Je absolútne nevyhnutné, aby detská sedačka nikdy nebola stlačená medzi tvrdými povruchmi, ako sú dvere od auta alebo vodiaca lišta sedačky, inak sa môže poškodiť.
- Ak je sedačka vystavená extrémnemu nárazu, napr. po nehode, musí ju výrobca skontrolovať.

HU

CZ

SK

Používajte len originálny potah CBX, protože potah je kľúčovou súčasťou funkcie sedačky. Náhradné diely môžete získať od špecializovaných predajcov.

## BALESET UTÁNI VISELKEDÉS

**FIGYELEM!** Egy baleset olyan sérülést okozhat a gyermekkülésnek, mely szabad szemmel nem látható. Kérjük, cserélje ki az ülést a baleset után. Kétség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

## A TERMÉK ÉLETTARTAMA

Ezt a gyermekkülést úgy tervezték, hogy betöltsé a rendeltetésszerű használatból adódó szándékozott funkcióit a termék körülbelül 11 évnyi élettartama alatt. A műanyag fokozatos elkopása, melyet pl. a napfénynek (UV) való kitéTEL okoz, a termék tulajdonságainak enyhe romlását okozhatja. Mivel a járműben általánosak a nagyfokú hőmérséklet-ingadozások és egyéb előre nem látható behatás, meg kell figyelnie a következő pontokat:

- Ha a járművet hosszabb időn keresztül teszik ki közvetlen, erős napsugárzásnak, a gyermekkülést el kell távolítani a járműből, vagy le kell fedni egy világos ruhával.
- Rendszeresen ellenőrizze az ülés műanyag és fém alkatrészeit sérülés vagy alak- és színváltoztatás szempontjából. Ha bármilyen változást vesz észre a gyermekkülésen, az ülést ki kell venni vagy ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cseréltetni a gyártóval.
- Az anyag megváltozása, különösen a kifakulás, normális, ha a járműben használják, és nem befolyásolja negatívan az ülés funkcióját.

## JAK POSTUPOVAT PO NEHODĚ

**! UPOZORNĚNÍ!** Nehoda může způsobit poškození dětské sedačky, které není možné zachytit volným okem. Po nehodě sedačku vyměňte. Pokud máte pochybnosti, poradte se s obchodníkem nebo výrobcem.

## ŽIVOTNOST VÝROBKU

Tato dětská sedačka byla navržena tak, aby mohla plnit požadovanou funkci během každodenního použití po dobu přibližně 11 let. Postupné opotřebení plastů, například vystavením přímému slunečnímu světlu (UV), může způsobit mírné zhoršení vlastnosti výroby. Vzhledem k tomu, že kolísání teplot a jiné nepředvídatelné zátěže jsou v autě obvyklé, je nutné kontrolovat následující:

- Pokud bude vozidlo vystaveno přímému slunečnímu světlu delší dobu, dětskou sedačku vyjměte z vozidla nebo ji zakryjte světlou přikrývkou.
- Všechny plastové a kovové části pravidelně kontrolujte, jestli nejsou poškozené, nebo jestli nezměnily tvar nebo barvu. Pokud na dětské sedačce zjistíte jakékoliv změny, sedačka se musí zlikvidovat nebo nechat zkontovalat a případně vyměnit výrobcem.
- Změny na látce, obzvlášť vyblednutí, jsou během použití ve vozidle normální a nemají vliv na funkci sedačky.

## AKO POSTUPOVAŤ PO NEHODE

**! UPOZORNENIE!** Nehoda môže spôsobiť poškodenie detskej sedačky, ktoré nie je možné zistiť voľným okom. Po nehode sedačku vymenrite. Ak máte pochybnosti, poradte sa s obchodníkom alebo výrobcom.

## ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU

Táto detská sedačka bola navrhnutá tak, aby mohla plniť požadovanú funkciu počas každodenného používania po dobu približne 11 rokov. Postupné opotrebovanie plastov, napríklad vystavením priamemu slnečnému svetlu (UV), môže spôsobiť mierne zhoršenie vlastností výroby. Vzhľadom na to, že kolísanie teplôt a iné nepredvídateľné záťaže sú v aute obvyklé, je nutné kontrolovať nasledujúce body:

- Ak bude vozidlo vystavené priamemu slnečnému žiareniu dlhšiu dobu, detskú sedačku vyberte z vozidla alebo ju zakryte svetlou prikrývkou.
- Všetky plastové a kovové časti pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené, alebo či nezmenili tvar alebo farbu. Ak na detskej sedačke zistíte akékoľvek zmeny, sedačka sa musí zlikvidovať alebo nechať skontrolovať a prípadne vymeniť výrobcom.
- Zmeny na látke, obzvlášť vyblednutie, je počas použitia vo vozidle normálne a nemá vplyv na funkciu sedačky.

HU

CZ

SK

## **ÁRTALMATLANÍTÁS**

A gyermekülés élettermékának lejártával ártalmatlanítsa megfelelően. A hulladék-elkülönítést mindenhol más hogyan oldja meg. Annak érdekében, hogy a gyermekülést az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsák, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hulladékártalmatlanító intézménnyel vagy a helyi önkormányzattal. Mindig tartsa szem előtt az Ön országában érvényes hulladékártalmatlanítási előírásokat.

## **LIKVIDACE**

Po skončení životnosti musí být dětská sedačka rádně zlikvidovaná. Třídění odpadů se může v různých zemích lišit. Pro správnou likvidaci dětské sedačky podle předpisů prosím kontaktujte místní sběrné středisko nebo místní úřady. Vždy dodržujte místní pravidla pro třídění odpadu.

## **LIKVIDÁCIA**

Po skončení životnosti musí byť detská sedačka riadne zlikvidovaná. Triedenie odpadov sa môže v rôznych krajinách lísiť. Pre správnu likvidáciu detskej sedačky podľa predpisov prosím kontaktujte miestne zberné stredisko alebo miestne úrady. Vždy dodržujte miestne pravidlá pre triedenie odpadu.

**HU**

**CZ**

**SK**

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A következő jótállási feltételek csak arra az országra vonatkoznak, amelyben ezt a termékét a kiskereskedői csatornán keresztül eladták a vásárlónak. Ez a jótállás lefedi az összes gyártási és anyaghibát, melyek a vásárlás idejében fennálltak vagy melyek a termék kiskereskedői csatornán keresztül vásárlónak való első eladási követő három (3) éven belül jelentkeznek (gyártói jótállás). Amennyiben a gyártási vagy anyaghiba a jótállási időn belül jelentkezik, a terméket ingyenesen megjavítják vagy - a mi jóváhagyásunkkal - kicserélik egy újra. A jótállási igény benyújtása érdekében a terméket el kell juttatnia ahoz a kiskereskedőhöz, aki azt először eladta, és fel kell mutatnia a vásárlás dátumával, a kiskereskedő nevével és címével, a termék nevével ellátott eredeti vásárlási igazolást (elismervény vagy számla). Nem nyújthatja be jótállási igényét, ha a terméket a gyártónak vagy bárki másnak küldte, mint annak a kiskereskedőnek, aki először eladta a jótállási igény érvényesítése céljából. A jótállás csak akkor érvényes, ha a vásárlás után azonnal ellenőrizték teljességét, gyártási hibák és anyaghibák szempontjából. Ha a terméket egy csomagküldő szolgálat útján vásárolta, a kezhezvételt követően azonnal ellenőriznie kell teljessége, gyártási hibák és anyaghibák szempontjából. Ha kárt fedez fel, a termékét nem szabad tovább használni, és vissza kell küldeni a kiskereskedőnek, aki eredetileg eladtá. A jótállási igény érvényesítésekor a terméket teljes és tiszta állapotban kell visszaküldeni. Kérjük, olvassa el a használati utasításokat gondosan, mielőtt a kiskereskedőhöz fordul. A jótállás nem fedi a szabálytalan használat és külső behatásokat (víz, tűz, forgalmi belesetek stb.) vagy normál kopás és elhasználódás által okozott károkat. A jótállási igénynek csak akkor tesznek eleget, ha a terméket a használati utasításoknak megfelelően használják, a javításokat és módosításokat csak az arra jogosult személyek végezik, és csak eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használnak. Ez a jótállás nem teszi semmíssé vagy korlátozza a vásárló jogait vagy az

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Následující záruční podmínky platí pouze pro zemi, ve které byl výrobek poprvé prodán v maloobchodní síti zákazníkovi. Tato záruka pokrývá všechny výrobní a materiální vady, které existovaly v čase nákupu nebo se projevily během tří (3) let od prvního nákupu tohoto výrobku přes maloobchodní sítě zákazníkovi (záruka výrobce). Pokud se během záruční doby vyskytne výrobní nebo materiální vada, výrobek bude opraven zdarma nebo, dle našeho uvážení, bude vyměněn za nový kus. Aby se mohla tato záruka uplatnit, výrobek musíte vrátit obchodníkovi, u kterého jste jej poprvé zakoupili a musíte předložit originální potvrzení o nákupu (účtenku nebo fakturu) obsahující datum nákupu, jméno a adresu prodávajícího a název výrobku. Pokud výrobek na reklamaci odeslete výrobci nebo jakékoli jiné osobě, záruka nebude uznána. Záruku je možné uplatnit pouze v případě, že byl výrobek při nákupu zkонтrolován, jestli je kompletní a jestli neobsahuje výrobní nebo materiální vady. Pokud byl výrobek objednán a zakoupen a doručen poštou, musí se zkонтrolovat kompletnost objednávky a výrobní a materiální vady hned po obdržení. Pokud se výrobek poškodi, nesmí se dál používat a musí se vrátit prodejci, který jej původně prodal. Pokud budete uplatňovat záruku, výrobek vracejte kompletní a čistý. Než budete kontaktovat obchodníka, si prosím pozorně přečtěte návod k použití. Záruka se nevtahuje na poškození způsobená nesprávným použitím, vnějšími lilly (voda, oheň, dopravní nehody atd.) nebo normálním opotřebením. Záruka bude uznána pouze tehdy, pokud se výrobek používá v souladu s návodem na použití, opravy a úpravy jsou prováděny pouze autorizovanou osobou a pouze pokud byly použity originální náhradní díly a příslušenství. Tato záruka žádným způsobem neruší ani neomezuje práva spotřebitele nebo práva vůči prodávajícímu na základě porušení smlouvy poskytnuté příslušnými právními předpisy.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Nasledujúce záručné podmienky platia len pre krajinu, v ktorej bol výrobok prvýkrát predaný v maloobchodnej sieti zákazníkovi. Táto záruka pokrýva všetky výrobné a materiálne vady, ktoré existovali v čase nákupu alebo sa prejavili počas troch (3) rokov od prvého nákupu tohto výrobku cez maloobchodnú sieť zákazníkovi (záruka výrobca). Ak sa počas záručnej doby vyskytne výrobná alebo materiálna vada, výrobok bude opravený zdarma alebo, podľa našeho uváženia, bude vymenýny za nový kus. Aby sa mohla táto záruka uplatniť, výrobok musíte vrátiť obchodníkovi, u ktorého ste ho prvýkrát zakúpili a musíte predložiť originálne potvrdenie o nákupu (účet alebo faktúru) obsahujúce dátum nákupu, meno a adresu predávajúceho a názov výrobku. Ak výrobok na reklamáciu pošlete výrobcom alebo akejkolvek inej osobe, záruka nebude uznaná. Záruku je možné uplatniť iba v prípade, že bol výrobok pri nákupe skontrolovaný, či je kompletný a či neobsahuje výrobné alebo materiálne vady. Ak bol výrobok objednaný a zakúpený a doručený poštou, musí sa skontrolovať kompletnosť objednávky a výrobné a materiálne vady hned po obdržaní. Ak sa výrobok poškodi, nesmie sa ďalej používať a musí sa vrátiť predajcovi, ktorý ho pôvodne predal. Ak budete uplatňovať záruku, výrobok vraciejte kompletný a čistý. Skôr ako budete kontaktovať obchodníka, pozorne si prosím prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevtahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, vonkajšími vplyvmi (voda, oheň, dopravné nehody atd.) alebo normálnym opotrebovaním. Záruka bude uznaná iba vtedy, keď sa výrobok používa v súlade s návodom na použitie, opravy a úpravy sú vykonávané len autorizovanou osobou, a iba keď boli použité originálne náhradné diely a príslušenstvo. Táto záruka žiadnym spôsobom neruší ani neobmedzuje práva spotrebiteľa alebo práva voči predávajúcemu na základe porušenia zmluvy poskytnutej príslušnými právnymi predpismi.

HU

CZ

SK

eladóval szembeni jogait, melyeket az alkalmazandó jogszabályok által garantált vásárlási szerződés megszegésére alapoz.

HU

CZ

SK

### Certificare

UN R-44/04

CBX XELO - grupa 1, 9 până la 18 kg

CBX YARI - grupa 2/3, 15 până la 36 kg

Înălțătorul pentru scaun cu spătarul și tetera, cu protecția contra impactului în grupa 1.

Recomandat pentru: Vârstă: de la aprox. 9 luni la 12 ani. Greutatea: 9-36 kg

Adevarat doar pentru scaune de mașină cu centuri cu inchidere automată în trei puncte, aprobată în conformitate cu reglementarea ONU 16, sau un standar comparabil.



### STIMATE CLIENT,

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul Xelo. Vă asigurăm că siguranța, confortul și ușurința utilizării produsului au reprezentat cele mai importante priorități ale noastre când am creat scaunul auto pentru copil. Acest produs este realizat în conformitate cu măsurile de control excepțional al calității și îndeplinește cele mai stricte cerințe privind siguranța.

**! ATENȚIE** Pentru a vă proteja copilul în mod corect, este esențial să folosiți scaunul auto pentru copil după cum este prezentat în acest manual.

**NOTĂ!** Datorită cerințelor specifice fiecărei țări în parte (de ex., culoarea etichetei de pe scaunul auto pentru copil), funcțiile produsului pot varia în ceea ce privește aspectul exterior al acestuia. Acest lucru nu afectează funcționarea corectă a produsului.

**NOTĂ!** Păstrați întotdeauna acest Manual de Instrucțiuni la îndemâna în compartimentul care a fost furnizat în acest scop pe scaunul auto pentru copil.

### אישור הסמכה

UN R-44/04

- בקטובה 9,1 עד 18 ק"ג - CBX XELO

- בקטובה 2,3 עד 36 ק"ג - CBX YARI

מביבה מושב (בositiro) עם משענת נב ומשענת ראש.

. עם גוף תחרוניות בקטובה .1

וממולץ עברו:

יב: הול מליל 9 וחודשים בערך ועד 12 שנים

משקל: 9-36 ק"ג

מתאים רק למושבי רכב עם חגורות בטיחות  
אותומטיות ביןון שלוש כנרוות, שאושור על פי תקנה  
16 של האי"ם ערך.

## DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ

Xelo'yu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sizi, çocuk koltuğunu geliştirmenin güvenlik, rahatlık ve kullanım kolaylığının en büyük önceliklerimiz olduğu konusunda teşvik ederiz. Bu ürün olağanüstü kalite kontrol şartları altında üretilmiştir ve en katı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

**UYARI!** Çocuğunuzu gerekligi şekilde korumak için, çocuk koltuğunu bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanmanız çok önemlidir.

**NOT!** Ülkeye özgü gereksinimler (örneğin çocuk koltuğundaki renk etiketi) nedeniyle, ürün özellikleri dış görünüm açısından farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün doğru çalışmasını etkilemez.

**NOT!** Bu Kullanma Kılavuzu'nu her zaman çocuk koltuğunda bu amaçla sağlanmış olan bölmede tutun.

## לקות יקוה

תודה לך על שיקנית את Xelo. אנו יכולים להבטיח לך כי הבטיחות, הנוחות ומלות השימוש היו באיש סדר העדיפיות שלנו בפיתוח מושב הבטיחות. מוצר זה מיוצר תחת בקרת איכות קפדנית במיוחד ועומדת בדרישות הבטיחות המחייבת ביותר.

**אזהרה:** כדי לשמר על ילך מגן בראו, חיוני בהחלט שתשתמש במושב הבטיחות כמתואר במדריך זה.

**שים לבו** בשל דרישות יהודיות למדייניות מסויימת (בגון תיוג צבע על מושב הבטיחות), תכונות המוצר עשויה להשתנות במראה החיצוני שלו. עם זאת אין לך השפעה על התפקוד התקין של המוצר.

**שים לבו** שמרו תמיד את חובת ההנחיות בהישג יד, בתא והמיוחד שסופק למטריה זו על גב מושב הבטיחות.

RO

TR

HE

PRIMA INSTALARE .....	.104
POZIȚIONAREA CORECTĂ A SCAUNULUI ÎN MAȘINĂ .....	.106
AMPLASAREA SCAUNULUI ÎN MAȘINĂ .....	.110
PRINDEREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPIL	
FOLOSIND SISTEMUL LATCH-CONNECT .....	.114
SCOATerea SCAUNULUI AUTO PENTRU COPIL .....	.116
ADAPTAREA LA DIMENSIUNEA CORPULUI .....	.118
REGLAREA PROTECȚIEI CONTRA IMPACTULUI – GRUPA 1 (9-18 KG) ....	.118
FIXAREA CU PROTECȚIA CONTRA IMPACTULUI – GRUPA 1 (9-18 KG)...	.120
ESTE CORECT SECURIZAT COPILUL DV.? -	
PROTECȚIA CONTRA IMPACTULUI GRUPA (9-18KG) .....	.122
TRECEREA DE LA XELO LA YARI (GRUPA 1 LA GRUPA 2/3).....	.124
SECURIZAREA COPILULUI GRUPA 2/3 (15-36 KG) .....	.126
ESTE BINE SECURIZAT COPILUL DV.? -	
CENTURA DE SIGURANȚĂ A MAȘINII GRUPA 2/3 (15-36 KG) .....	.130
ÎNDEPĂRTAREA HUSEI.....	.132
CURĂȚAREA .....	.134
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE .....	.136
CUM SĂ ACȚIONAȚI DUPĂ UN ACCIDENT.....	.138
ELIMINAREA .....	.140
CONDIȚII DE GARANȚIE .....	.142



**TR****İÇİNDEKİLER**

İLK KURULUM .....	105
KOLTUĞU ARACA DOĞRU YERLEŞTİRME .....	107
ARAÇTA GÜVENLİK .....	111
KOLTUĞU ARACA YERLEŞTİRME .....	111
LATCH-CONNECT SİSTEMİNİ KULLANARAK	
ÇOCUK KOLTUĞUNUN SABİTLƏNMESİ .....	115
ÇOCUK KOLTUĞUNUN ÇIKARILMASI .....	117
VÜCUT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AYARLAMA .....	119
DARBE KORUMASINI AYARLAMA - GRUP 1 (9-18 KG) .....	119
DARBE KORUMASI İLE BAĞLAMA - GRUP 1 (9-18 KG) .....	121
ÇOCUĞUNUZ DOĞRU BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ MI? -	
DARBE KORUMASI GRUP (9-18KG) .....	123
XELO'DAN YARIYYE GEÇİŞ (GRUP 1'DEN GRUP 2/3'E) .....	125
ÇOCUĞIN SABİTLƏNMESİ GRUP 2/3 (15-36 KG) .....	127
ÇOCUĞUNUZ DOĞRU BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ MI? -	
ARAÇ KEMERİ GRUBU 2/3 (15-36 KG) .....	131
KOLTUK KİLİFİNİ ÇIKARMA .....	133
TEMİZLİK .....	135
BAKIM VE KORUMA .....	137
KAZADAN SONRA NE YAPILMALI .....	139
ELDEN ÇIKARMA .....	141
GARANTİ KOŞULLARI .....	143

 **תוכן העניינים**

105 .....	התקנה ראשונה .....
107 .....	מקום המושב כחלבה ברכב .....
111 .....	ביטחות ברכב .....
111 .....	Ձեռնարկությունները բարեկամության մեջ .....
115 .....	ABŞ-CONNECT համապատասխան սահմանադրությունները .....
117 .....	Սարտ մասնակիությունները .....
119 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
119 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
121 .....	Կայունությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
123 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
125 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
127 .....	Անսպասավոր համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
131 .....	Սարտ մասնակիությունները .....
133 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
137 .....	Տպագիր աշխատավորությունը .....
139 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
141 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....
143 .....	Համապատասխանությունը հանգույցի հետ համապատասխանությունը .....

**HE****RO****TR****HE**



## PRIMA INSTALARE

Scaunul de copil conține un înălțător (7), un spătar (1) și protecția contra impactului (6). Doar combinația dintre aceste trei piese oferă cea mai bună protecție și confort pentru copilul dv.

**! ATENȚIE!** Piezele CBX XELO nu trebuie folosite singure sau în combinație cu înălțătoare, spătare sau tetiere de la alți producători sau din serii diferite de producție. În aceste cazuri, certificarea expiră imediat.

Conectați spătarul (1) la înălțător (7) agățând inelul de ghidare (16) pe axa (17) înălțătorului (7). Poziționați protecția contra impactului (6) pe înălțător.

**! ATENȚIE!** Asigurați-vă întotdeauna că părțile componente individuale ale scaunului auto pentru copil nu sunt presate (de exemplu prin închiderea ușii mașinii sau la reglarea scaunului din spate).

**NOTĂ!** Păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni la îndemână (de ex. în compartimentul special de pe fundul înălțătorului pentru scaun).

## תקנה ראשונה

### İLK KURULUM

Çocuk koltuğu, takviye koltuğu (7), bir arkalık (1) ve bir darbe korumasından (6) oluşur. Sadece bu üç parçanın birleşimi çocuğunuz için en iyi korumayı ve rahatlığı sağlar.

**UYARI!!** CBX XELO'nun parçaları tek başına veya diğer üreticilerin veya farklı ürün serilerinin takviyeleri, arkalıkları, darbe korumaları veya baş destekleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda onay belgesi derhal geçersiz kalır.

Kılavuz sapını (16) takviyenin güçlendirici (7) aksına (17) takarak koltuk arkalığını (1) takviye parçasına (7) bağlayın. Darbe korumasını (6) takviye koltuğunun üzerine yerleştirin.

**UYARI!!** Çocuk koltuğunun tek tek bileşenlerinin hiçbir durumda sıkıştırılmadığından veya sıkışmadığından emin olun (örn. aracın kapısına veya arka koltuğu ayarlarken sıkışma).

**NOT!** Bu talimatları daima hazır bulundurun (örn. takviye koltuğun altındaki belirtilen bölümde).

מושב הבטיחות מורכב מבוסטר (7), משענת גב (1) וממגן התגנשות (6). רק שלוב של שלושה חלקים אלה מספק ליד את ההגנה הטובה ביותר ונוחות.

**! אזהרה!** אסור להשתמש בחלקים של מושב ה-CBX XELO במקרה או בשילוב עם בוסטרים, משענות גב, או משענות ראש של יצנים אחרים או מסדרות מושצים אחרים. במקרה של שימוש כזה מחייב אישור ההסכמה ל秣צה.

חבר את משענת הגב (1) לבוסטר (7) על-ידי חיבור מפרק הולכה (16) על גבי הציג (17) של הבוסטר (7) מוקם את מגן הרהטגנשות (6) על גבי הבוסטר.



**! אזהרה!** הקפד תמיד שהרכבים הנפרדים של מושב הבטיחות לא ימעכו או יתקעו ("ילכדו" דלת הרכב למשל, או ייתחבו במנגנון המושב באחורי בעת כוונון).

**שים לב:** שמור הנחיות אלה תמיד בהישג-יד (למשל בתא המייעד לכך בתחנית הבוסטר).

RO

TR

HE



## POZIȚIONAREA CORECTĂ A SCAUNULUI ÎN MAȘINĂ



Scaunul auto pentru copil cu sistem stocat Latch-Connect poate fi folosit pe toate scaunele auto pentru copil cu centuri de siguranță automate cu închidere în trei puncte aprobate de manualul mașinii pentru utilizare "universală".



**ATENȚIE!** Scaunul nu este adecvat pentru a fi utilizat cu o centură de siguranță abdominală sau cu închidere în două puncte. Dacă scaunul este securizat cu o centură cu închidere în două puncte, un accident ar putea avea drept consecințe răni grave sau chiar fatale pentru copil.

O certificare "semi-universală" este dată sistemelor de prindere care sunt conectate la mașină prin sistemul Latch-Connect. Din acest motiv, Sistemul Latch-Connect poate fi utilizat doar pe anumite tipuri de mașini. Pentru mașinile aprobate vă rugăm să consultați lista tipurilor de mașini. Puteți obține versiunea cea mai actualizată de la [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).

În cazuri excepționale, scaunul auto pentru copil mai poate fi folosit și pe scaunul din față. Vă rugăm să rețineți următoarele în acest caz:

- La mașinile dotate cu sisteme de protecție de tip airbag, trebuie să împingeți scaunul pasagerului cât mai în spate posibil. Cu toate acestea, când realizați acest lucru, asigurați-vă că punctul pivot din partea de sus a centurii de siguranță se găsește în spatele punctului de alimentare a centurii de pe scaunul auto pentru copil și că centura se poate retrage în mod corect.
- Respectați întotdeauna recomandările producătorului mașinii.

## מיקום המושב בהתאם לרכב

### KOLTUĞU ARACA DOĞRU YERLEŞTİRME



Latch-Connect System'i bulunan çocuk koltukları, araç el kitabında "genel" kullanım için onaylanmış otomatik üç noktalı emniyet kemeri bulunan tüm araç koltuklarında kullanılabilir.



**UYARI!!** Koltuk, iki noktalı kemer ya da karın kemeriley kullanıma uygun değildir. Koltuk iki noktalı kemer kullanılarak sabitlenirse, kaza durumunda çocuğa ciddi veya hatta ölümcül zararlar verebilir.

Latch-Connect Sistemi ile araca takılan çocuk koltuğu sistemleri için "yarı evrensel" bir sertifika verilir. Bu nedenle, Latch-Connect Sistemi sadece belirli araçlarda kullanılabilir. Lütfen onaylanmış araçlar için ekteki araç tipi listesine bakın. En güncel sürümü [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com) adresinden edinebilirsiniz.

Özel durumlarda, çocuk koltuğu ön yolcu koltuğunda da kullanılabilir. Lütfen bu durumda aşağıdakilere dikkat edin:

- Hava yastığı olan otomobillerde, yolcu koltuğunu mümkün olduğunca geriye itmelisiniz. Ancak bunu yaparken, emniyet kemерinin üst döme noktasının, çocuk koltuğunun kemer besleme noktasının arkasında olduğundan ve kemeri doğru şekilde geri çekilebildiğinden emin olun.
- Her zaman araç üreticisinin tavsiyelerine uyun.

מושב הבטיחות עם מערכתLatch-Connect המאוזנת מותאים לשימוש בכל מושבי הרכב עם הנורית בטיחות בעיגון שלוש נקודות, עשויו לשימוש "אוניברסלי" לפי ספר הרכב.



**אזהרה:** מושב הבטיחות אינו מתאים לשימוש עם הנורית שתינקדות או חגורת מותניים. אם המושב מוצב במקומות הנורית בטיחות בעיגון שתי נקודות, תאיות דברים עלולה להוביל פציעות חמורות או אפילו מוות.



אישור לשימוש "חץ אוניברסלי" ניתן למערכות רישון שמחוברות לרכב באמצעות מנגנון. מנגנון זה, מיעצתLatch-Connect מותן לשימוש רק בכביל-רכב מסויימים. לבירור כל הרכב המאוזנים, נא עיין ברשימת סוגי הרכב המצוינת. את הוראה העדכנית ביותר של הרשימה ניתן [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com) לראות באחת, בכותרת:



במקרים חריגים, ניתן להשתמש במושב הבטיחות גם על גב מושב הנוסע הקדמי ברכב. במקרה של שימוש כזה, יש לפקטם הבעיות:

- במוכנות עם כריזת אויר, יש לדוחף את מושב הנוסע אחורה ככל האפשר. עם זאת, כאשר מרחיקים את המושב לאחור, יש להקפיד שנקודות החיזוק העליונה לעיגון הנורית תימצא מתחום נקודות ההגנה של הנורית במושב הבטיחות, על מנת שההגנה תוכל להימשך לאחר רurai.
- יש פגוע תמיד על פי המלצות יצרן הרכב.

RO

TR

HE



**ATENȚIE!** Centura de siguranță diagonală trebuie să meargă înspre spate când scaunul este înclinat și nu înspre față spre punctul superior al centurii de siguranță din mașină. În cazul în care nu este posibil să reglați scaunul în acest mod, de ex., împingând scaunul auto pentru copil în față sau folosindu-l pe un alt scaun, acest scaun de copil nu este adecvat pentru mașina dv.



**ATENȚIE!** Bagajele sau alte obiecte prezente în mașină care pot cauza răniri în cazul unui accident trebuie să fie întotdeauna bine securizate. În caz contrar, ele pot cauza vătămări fatale prin imprăștiere și lovire.



**ATENȚIE!** Scaunul auto pentru copil nu poate fi utilizat pe scaune îndreptate perpendicular pe direcția de mers, de ex., într-o furgonetă sau într-un mini-autobuz, cu condiția ca scaunul să fie adecvat pentru un adult. Vă rugăm să rețineți că tetiera mașinii nu trebuie îndepărtată atunci când scaunul este poziționat în direcția inversă direcției de mers! Scaunul auto pentru copil trebuie întotdeauna să fie securizat corect cu centura de siguranță a mașinii chiar dacă nu este în uz.

**NOTĂ!** Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat în mașină.

**UYARI!** Çapraz kemer yatık konumda geri gitmeli ve asla aracınızdaki üst kemer noktasına doğru ilerlememelidir. Örneğin çocuk koltuğunu öne doğru iterek veya başka bir koltukta kullanarak bu şekilde ayarlamak mümkün değilse, bu çocuk koltuğu aracınıza uygun değildir.

**UYARI!** Araçta bulunan ve kaza durumunda yaralanmaya neden olabilecek valiz ve diğer cisimler her zaman sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Aksi takdirde bunlar araç içinde savrularak ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

**UYARI!** Çocuk koltuğu, seyahat yönünün tarafına bakan otomobil koltuklarında kullanılamaz. Çocuk koltuğu arkaya bakan koltuklarda, örneğin yetişkinleri taşıyabilen minibüslerde kullanılabilir. Lütfen, arkaya bakan koltuğa takarken aracın baş desteğiinin çkarılmaması gerektiğini unutmayın! Kullanılmasa bile, çocuk koltuğu daima emniyet kemeriyle sabitlenmelidir.

**NOT!** Çocuğunuzu araçta asla yalnız bırakmayın.

**אזהרה:** הגורה האלבוסונית חיבת לא היה מוגנתה לאחר בשיוף !  
ואין מקום אותה עלול כך שתהייה מותה קדימה לעבר נקודת החיבור העלויו ברכב. אם לא ניתן להונן את מיקום מושב הבטיחות באופן כזאת, למשל על ידי דיחית מושב הבטיחות לפנים, או מיקום מושב הבטיחות על גבי מושב אחר ברכב - פירוש הדבר הוא שימוש הבטיחות או מותאים לשימוש ברכב שלך.

**אזהרה:** תייקים, פריטי מטבח או עצמים אחרים בחיל הרכב, שעילולים לגרום לפציעה במקרה של תאונה דרכם, חייכים תמיד להיות מאובטחים היבט. אחרת, הם עלולים להיות ויגרם לפציעות חמורות ואף קטלניות.



**אזהרה:** אין לשימוש במושב הבטיחות על גבי מושב הרכב הפוניים לצדדים, בגין הסכיעתו. השימוש במושב הבטיחות מוחר על בגין מושבים הפניים לאחר מכן הסכיעתו, כמו למשל משאית או במיניבוס, בתנאי שהוא מושב יותר להסתעפות מבוגרים. שים לב - אין להסכך את משענתה הראש של מושב הרכב במקרה של הרכבת מושב הבטיחות על מושב שמונחה לאחריו: מושב הבטיחות חייב להיות קשור תמיד בהגורה בטיחות - גם כאשר אינו בשימוש.

RO

TR

HE

**שים לב:** לעולם אל תשאיר את הילד ללא השגחה ברכב



## SIGURANȚA ÎN MAȘINĂ



**ATENȚIE!** Scaunul auto pentru copil trebuie întotdeauna să fie securizat corect cu centura de siguranță a mașinii, chiar dacă nu este folosit. În cazul unei frâne bruste sau al unui accident, un scaun auto pentru copil nesecurizat îl poate răni pe ceilalți pasageri din mașină.

Pentru a garanta cea mai bună siguranță posibilă pentru toți pasagerii, asigurați-vă că...

- spătarele rabatabile ale mașinii sunt blocate în poziție ridicată.
- la instalarea scaunului auto pentru copil pe scaunul pasagerului din față, reglați scaunul de mașină în poziția cea mai din spate.
- securizați bine toate obiectele care ar putea să rânească în caz de accident.
- toți pasagerii din mașină sunt legați în centura de siguranță.

## AMPLASAREA SCAUNULUI ÎN MAȘINĂ

Amplasați scaunul auto pentru copil pe scaunul corespunzător din mașină.

- Asigurați-vă întotdeauna că suprafața completă a spătarului (1) a scaunului auto pentru copil CBX XELO se sprijină de spătarul mașinii. Când folosiți Sistemul Latch-Connect, puteți regla distanța folosind dispozitivul de reglare (2).
- Dacă tetiera mașinii vă incomodează, ridicați-o sau scoateți-o (pentru excepții, vă rugăm să consultați secțiunea ("AMPLASAREA SCAUNULUI ÎN MOD CORECT ÎN MAȘINĂ").

## ARAÇTA GÜVENLİK

**UYARI!** Çocuk koltuğu, kullanılmadığı zamanlarda dahi araçtaki araç kemeriyle doğru bir şekilde sabitlenmelidir. Acil bir fren veya kaza durumunda, sabitlenmemiş bir çocuk koltuğu diğer yolcuları veya sizin yaralayabilir.

Tüm yolcular için mümkün olan en yüksek güvenliği sağlamak için...

- araçtaki katlanabilir arkalıklar dik konuma sabitlenmelidir.
- çocuk koltuğunu ön yolcu koltوغuna takarken, araç koltuğu en arka konuma ayarlanmalıdır.
- kaza durumunda yaralanmaya neden olabilecek tüm cisimler düzgün biçimde sabitlemelidir.
- araçtaki tüm yolcuların emniyet kemeri takılmış olmalıdır.

## KOLTUĞU ARACA YERLEŞTİRME

Çocuk koltuğunu araçtaki uygun koltuğa yerleştirin.

- CBX XELO arkalığının **(1)** tüm yüzeyinin her zaman araç koltuğunun arkalığına yerleştirildiğinden emin olun. Latch-Connect Sistemi kullanırken, ayarlayıcıyı **(2)** kullanarak mesafeyi ayarlayabilirsiniz.
- Aracın baş desteği engel teşkil ediyorsa, tamamen dışarı çekin veya bütünüyle çikarin (istisnalar için lütfen ("ARAÇTA KOLTUĞU DOĞRUDAN YERLEŞTİRME") bölümune bakın.

**! AZHERA:** מושב הבטיחות חייב להיות קשור תמיד כהכלת בଘורה בטיחות - אם לאו אין שימוש. במקרה של בילוי חירום או תאונת דרכים, מושב בטיחות שאין מאובטח עלול לגרום פציעה לך או לנוסעים אחרים.

כדי להבטיח את שלומם ובטיחותם של כל הנוסעים, عليك לוודא...

- שהמשענת המתקפלות ברכב נעולות בתנוחה האנכית זקופה.
- שבתנקת מושב הבטיחות על מושב הנסע הקדמי, מושב הרכב יוזע לאחר ערד עד אקה המסליל שלו.
- שלב עטם והופשי שלול לגרום לפציעה במקרה של תאונת דרכים מאובטח ומחזק למוקומו.
- שלב נסיעי הרכב הගורים בଘורה בטיחות.

RO


TR

HE

## הצתת מושב הבטיחות ברכב

מקם את מושב הבטיחות על המושב המתאים ברכב.

- הקפד תמיד שימושה הגב **(1)** של הרכב CBX XELO- היה צמודה בכל שטחה אל משענת הגב של מושב הרכב. בעת שימוש במערכת כונן הרכב **(2)**.
- ניתן לבזון את המושך באפשרות מנגנון הרכב **(2)**.
- אם משענת הראש של הרכב מפרעה, משוך אותה מעלה בכל שנייתן או הסר אותה למארה (למקרים יוצאים מן הכלל בענין זה, עיין בפרק ("מיקום המושב כהכלת ברכב").



**ATENȚIE!** Suprafața completă a spătarului scaunului auto pentru copil CBX trebuie să se sprijine de spătarul mașinii. Pentru a asigura o protecție maximă pentru copilul dvs., scaunul trebuie să se găsească într-o poziție ridicată normală!

**NOTĂ!** La anumite scaune de mașină realizate din materiale sensibile (de ex., piele întoarsă, piele etc.), utilizarea scaunelor auto pentru copii poate lăsa urme și/sau poate cauza decolorare. Pentru a împiedica acest lucru, se poate amplasa o pătură sau un prosop sub scaun, de exemplu. De asemenea, vă rugăm să consultați în aceste instrucțiuni privind utilizarea și sfaturile privind curătarea; aceste instrucțiuni de curătare trebuie citite înainte de a utiliza scaunul pentru prima dată.



**ATENȚIE!** Nu folosiți niciun alt punct de contact care să susțină greutatea decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de prindere al copilului.

**UYARI!** CBX çocuk koltuğunun arkalığının tüm yüzeyi, aracın arkalığına dayanmalıdır. Çocuğınız için maksimum koruma sağlamak üzere, koltuk normal dik konumda olmalıdır!

**NOT!** Hassas malzemelerden yapılmış (örneğin süet, deri vb.) bazı araç koltuklarında, çocuk koltuklarının kullanılması iz bırakabilir ve/veya renk bozulmalarına neden olabilir. Bunu önlemek için, örneğin altına bir battaniye veya havlu yerleştirebilirsiniz. Lütfen bu konuya ilgili olarak bu kullanım talimatlarında yer alan temizleme önerilerimize başvurun; koltuğu ilk kez kullanmadan önce bu temizlik talimatları dikkate alınmalıdır.

**UYARI!** Talimatlarda belirtilen ve çocuk koltuğunda işaretli olanların dışında herhangi bir yük taşıma teması noktası kullanmayın.

**אזהרה:** משענת הגב של מושב הבטיחות CBX חייב להיות צמודה במלואה (בכל שטח הפנים שלו) אל משענת הגב של הרכב. כדי להבטיח הגנה מוגברת ליד שלך, המושב חייב להיות במצב זקופה וניל!



**שים לב:** בחולק ממושבי הרכב, שעשוים מחומרים רגיניסים (כמו זמש או עור כבוי), השימוש במושבי בטיחות עלול להשאיר סימנים ו/או לגורום לשינויי צבע. כדי למנוע זאת, אתה יכול למשל לפרש שמייה או מגבת מתחה למושב הבטיחות. בהקשר זה, נא עיין גם בעצתות הניקון שלנו בהנחיות השימוש; יש להקפיד על הוראות ניקוי אלה לפני השימוש במושב הבטיחות בעפם הראשונה.

**אזהרה:** אין להשתמש בשום נקודת עיגון או קיבוע אחרות פרט לאלה שמתוארות בהוראות השימוש ומסומנות על גבי התקן הריסון או מושב הבטיחות.

**RO**

**TR**

**HE**



## PRINDEREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPIL FOLOSIND SISTEMUL LATCH-CONNECT

Folosind sistemul Latch-Connect, puteți fixa CBX XELO de mașină, mărind astfel siguranța copilului dvs. Copilul tot trebuie să fie securizat cu centura de siguranță cu prindere în trei puncte a mașinii și cu protecția contra impactului pentru Grupa 1.

**NOTĂ!** Punctele de fixare ISOFIX (3) sunt două cleme metalice pentru fiecare scaun și sunt poziționate între spătar și portiunea orizontală a scaunului vehiculului. Dacă nu vă descurcați, vă rugăm să consultați manualul conducerii auto al mașinii.

- Extindeți curelele Sistemului Latch-Connect folosind dispozitivul de reglare (2).
- Prindeți cărligele Latch-Connect (4) de punctele de fixare ISOFIX (3).
- Strângeți sistemul Latch-Connect trăgând de cureaua de pe dispozitivul de reglare până când poziția scaunului auto pentru copil este reglată corect.
- Asigurați-vă că scaunul este securizat încercând să-l trageți afară din punctele de fixare ISOFIX (3).

**NOTĂ!** Citiți informațiile din secțiunea "AMPLASAREA SCAUNULUI ÎN MAȘINĂ".

## LATCH-CONNECT SİSTEMİNİ KULLANARAK ÇOCUK KOLTUĞUNUN SABİTLƏNMESİ

Latch-Connect Sistemini kullanarak CBX XELO'yu araca sabitleyebilir ve çocuğunuzun güvenliğini artırabilirsiniz. Çocuğun halen, aracınızın üç noktalı kemeri ve Grup 1 darbe koruması ile sabitlenmesi gereklidir.

**NOT!** ISOFIX bağlantı noktaları (3) her koltuk için iki metal klipsten oluşur ve arkalkılı araç koltuğunu oturma yüzeyi arasına yerleştirilmiştir. Şüphe durumunda lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.

- Ayarlayıcıyı (2) kullanarak Latch-Connect Sisteminin kemelerini uzatın.
- Latch-Connect kancalarını (4) ISOFIX bağlantı noktalarına (3) takın.
- Çocuk koltuğunun pozisyonu düzgün şekilde ayarlanana kadar ayarlayıcı üzerindeki kemeri çekerek Latch-Connect Sistemi sıkın.
- ISOFIX bağlantı noktalarından (3) dışarı doğru çekmeye çalışarak koltuğun sağlam durduğunu emin olun.

**NOT!** "KOLTUĞU ARACA YERLEŞTİRME" bölümündeki bilgilere başvurun.

## LATCH-CONNECT

CBX XELO'yu Latch-Connect sistemini kullanarak araçta sabitleyebilir ve çocuğunuzun güvenliğini artırabilirsiniz. Çocuğun halen, aracınızın üç noktalı kemeri ve Grup 1 darbe koruması ile sabitlenmesi gereklidir.

**ŞİM LİB:** ISOFIX (3) uygulaması, Latch-Connect sisteminin her koltuk için iki metal klipinden oluşur ve arkalkılı araç koltuğunu oturma yüzeyi arasına yerleştirilmiştir. Şüphe durumunda lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.




- Latch-Connect sisteminin her koltuk için iki metal klipinden (2) uzatın.
- Latch-Connect kancalarını (4) ISO FIX (3) uygulamasının bağlantı noktalarına (3) takın.
- Çocuk koltuğunun pozisyonu düzgün şekilde ayarlanana kadar ayarlayıcı üzerindeki kemeri çekerek Latch-Connect Sistemi sıkın.
- ISO FIX (3) uygulamasının bağlantı noktalarından (3) dışarı doğru çekmeye çalışarak koltuğun sağlam durduğunu emin olun.

RO

TR

HE

**ŞİM LİB:** ISO FIX (3) uygulamasının sabitleme konusunda bilgiye sahip olmak.



## SCOATEREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII

Urmați pașii de instalare în ordine inversă.

- Dați drumul curelelor strânse folosind dispozitivul de reglare **(2)**.
- Desfaceți sistemele de ancorare **(4)** de pe ambele părți.
- Scoateți scaunul auto pentru copil.
- Puteți depozita sistemul Latch-Connect în înălțătorul pentru scaunul auto pentru copil.

## ÇOCUK KOLTUĞUNUN ÇIKARILMASI

Kurulum adımlarını ters yönde uygulayın.

- Ayarlayıcıyı (2) kullanarak gerilmiş kayışları serbest bırakın.
- Mandalları (4) her iki tarafta açın.
- Çocuk koltuğunu çıkarın.
- Latch-Connect sistemini çocuk koltuğunun takviyesinde saklayabilirsiniz.

## הסרת מושב הבטיחות


בצע את הפעולות בסדר הפוך לסדר ההתקנה.

- שחרר את הרצועיות המהוודקות באמצעות מגנון הכוון (2).
- נתק את התפסים (4) בשני הצדדים.
- הסר את מושב הבטיחות.
- נוין לאחסן את מערכת Latch-Connect בתוך הבוסטר במושב הבטיחות.

RO

TR

HE




## ADAPTAREA LA DIMENSIUNEA CORPULUI

### Reglarea tetierei

- Tetiera trebuie reglată pentru ca max. 2 cm (aprox. lățimea a 2 degete) sau mai puțin să rămână libere între umerii copilului și tetieră.
- Apăsați pe butonul de reglare (5) de pe partea din spate a tetierei și mutați-o în poziția dorită.

**NOTĂ!** Doar o tetieră reglată în mod optim poate oferi copilului o protecție maximă și confort în timp ce asigură faptul că centura diagonală poate fi aranjată ușor. Înălțimea CBX XELO poate fi reglată în una din cele 12 poziții.



## REGLAREA PROTECȚIEI CONTRA IMPACTULUI – GRUPA 1 (9-18 KG)

Urechile laterale ale protecției contra impactului (6) se potrivesc exact între suporturile pentru brațe și suprafața de sedere a înălțătorului (7) și sunt folosite pentru a susține protecția contra impactului (6) de pe scaun.

Reglați protecția contra impactului (6) pentru ca aceasta să atingă corpul copilului fără a-i apăsa corpul.

**ATENȚIE!** Protecția contra impactului (6) poate fi folosită doar împreună cu scaunul auto pentru copil până la maxim 18 kg!

## VÜCUT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AYARLAMA

### Baş desteğiğin ayarlanması

- Baş desteği, çocuğun omzu ile başı arasında en fazla 2 cm (yaklaşık iki parmak genişliği) kalacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Baş desteğiğinin arka tarafındaki ayar düğmesine (5) basın ve desteğiği istediğiniz konuma getirin.

**NOT!** Sadece en iyi şekilde ayarlanmış baş desteği, çapraz kemeri rahatça oturmış haldeyken çocuğunuza maksimum koruma ve rahatlık sağlayabilir. CBX XELO ürününün yüksekliği, on iki konumdan birine ayarlanabilir.

### DARBİ KORUMASINI AYARLAMA - GRUP 1 (9-18 KG)

Darbe korumasının yan kanatları (6), tam olarak kol destekleri ile takviyenin (7) oturma yüzeyi arasına denk gelir ve koltuk üzerindeki darbe korumasını (6) desteklemek için kullanılır.

Darbe korumasını (6), çocuğun vücutuna baskı yapmadan çocuğu destekleyecek şekilde ayarlayın.

**UYARI!** Darbe koruması (6) sadece en fazla 18 kg'a kadar olan çocuk koltuğu ile birlikte kullanılabilir!

### התאמת לגודל הגוף

### כובון משענת הראש

- משענת הראש חייבות להיות מותאמת כך שיישאר לכל הגוף מרוחה של 2 ס"מ (בערך רוחב שתי אצבעות) בין הכתף של הילד לבין משענת הראש.
- לחץ על חוץ הכבונו (5) בצד האחורי של משענת הראש והוא את המשענת למקום הרצוי

**שים לב:** רק משענת ראש שמכובנת באופן מיטבי יכולה להעניקليلך הגנה ונוחות מרבית להבטחת התאמת החלקה של התוורاء האלבסטונית. ניתן לבוכן את גובהו של -XELO לאחד משנים-עשר חודשים.

### התאמת מגן ההתקנשות - קבוצה 1 (18-9 ק"ג)

הלשונית הצדית של מגן ההתקנשות (6) מואריות בדיק למרווח בין משענות הדורע בין משטח השיבה של הבוסטר (7) ומשטחות לתמיבת במגן ההתקנשות (6) על גבי המושב.


בונאת מגן ההתקנשות (6) כך שייגע בעדינות בגוף הילד מבלי ללחוץ עליו.

**אזהרה:** ניתן להשתמש במגן ההתקנשות (6) בלבד עם מושב הבטיחות רק עד למשקל מרבי של 18 ק"ג!

RO

TR

HE



## FIXAREA CU PROTECȚIA CONTRA IMPACTULUI – GRUPA 1 (9-18 KG)

- Introduceți protecția contra impactului (6) (consultați secțiunea "REGLAREA PROTECȚIEI CONTRA IMPACTULUI").
- Trageți centura de siguranță a scaunului mașinii la maximum. Luăti centura abdominală (8) și treceți-o peste traseul roșu desemnat al centurii (9) de pe protecția contra impactului (6).
- Blocăți centura de siguranță a scaunului de mașină (10) în catarama de prindere a acesteia (11). Aceasta trebuie să facă un clic la închidere.
- Strângeți centura abdominală (8) trăgând de centura diagonala (12).
- Acum introduceți centura diagonala (12) în paralel cu centura abdominală (8) înapoi în dispozitivul de ghidare a centurii (9).
- Trageți centura diagonala (12) strâns și asigurați-vă că ambele părți ale centurii acoperă întreaga lățime a protecției contra impactului (6) din dispozitivul de ghidare a centurii (9).
- Acum introduceți centura diagonala (12) strâns prin dispozitivul de ghidare a centurii (9) al protecției contra impactului (6) până când este prinsă în interiorul dispozitivului de ghidare a centurii. Apoi puneți centura diagonala între tetieră (13) și suportul pentru umeri. Centura diagonala nu trebuie să fie ghidată prin dispozitivul de ghidare a centurii al tetierei pentru grupa 2/3.

**! ATENȚIE!** Verificați întotdeauna strânsoarea și reglajul corect al sistemului de prindere de corpul copilului. Nu răsuciți niciodată centura!

## DARBE KORUMASI İLE BAĞLAMA - GRUP 1 (9-18 KG)

- Darbe korumasını takın (6) (bkz. "DARBE KORUMASININ AYARLANMASI" bölümü).
- Araç emniyet kemerinin tamamını dışarı çekin. Karın kemerini (8) alıp, darbe koruması (6) üzerindeki belirtilen kırmızı kemer yönlendirici (9) üzerine yerleştirin.
- Araç emniyet kemerini (10) kemer tokasına (11) kilitleyin. Duyulabilir bir "TIK" sesi ile yerine oturmalıdır.
- Karın kemerini (8), çapraz kemer (12) çekerek sıkın.
- Ve çapraz kemer (12) karın kemerine (8) paralel şekilde, kemer yönlendiriciden (9) geçirin.
- Çapraz kemer (12) sıkıca çekin ve kemerin her iki parçasının da, kemer yönlendirici (9) içinde darbe koruyucunun (6) tüm genişliğini kapladığından emin olun.
- Şimdi çapraz kemer (12), darbe korumasının (6) kemer yolundan (9) kemer kilavuzunun içine oturana dek geçirin. Ardından çapraz kemer baş desteği (13) ile omuz desteği arasına yerleştirin. Grup 2/3 için, çapraz kemerin baş desteği kemer kilavuzundan geçirilmesine gerek yoktur.



**UYARI!!** Her zaman çocuk koltuğu sisteminin sıkı ve doğru ayarlanmış olduğundan emin olun. Kemerini kesinlikle bükmeyin!

## קשירה עם מון ההתקנשות - כבוצה 1 (9-18 ק"ג)




- הכנס את מון ההתקנשות (6) (על בסעיף "התקנת מון ההתקנשות").
- משוך החוצה את חגורת הבטיחות של מושב הרכב לכל אורך. כך את חגורת המותנים (8) ומקם אורה מעל מסלול האורו ליניבוב החגורה (9) שעלה גביו מון ההתקנשות (6).
- נעל את חגורת הבטיחות של מושב הרכב (10) לפחות אבום החגורה (11). החגורה חייבת להינעל למוקמה בצליל נקישה ("קליק") שיכתין לשימושו אותו.
- הדק את חגורת המותנים (8) על ידי משיכת החגורה האלבסטונית (12) בעת הэнן את החגורה האלבסטונית (12) במקביל לחגורת המותנים (8) בחזרה אל מסלול ניתוב החגורה (9).
- משוך את החגורה האלבסטונית (12) הקפד שמי חلكי החגורה יבסו את כל רוחב מון ההתקנשות (6) במסלול ניתוב החגורה (9).
- בעת הэнן את החגורה האלבסטונית (12) באופן מהודק דרך מסלול ניתוב החגורה (9) של מון ההתקנשות (6) עד שהחגורה אוחז בתרן מליך החגורה. בעת העבר את החגורה האלבסטונית בין משענת הראש (13) לבין משענת הכתפיים, החגורה האלבסטונית אינה צריכה להיות מנותבת דרך מליך החגורה של משענת הראש עברו כבוצה 2/3.

RO

TR

HE

**אזהרה:** יש לבדוק תמיד שמערכת הרישון מתחיה ומכוונת כהlica להתקינה לגוף הילד. אין לפטל את החגורה לעולם!



## ESTE CORECT SECURIZAT COPILUL DV.? - PROTECȚIA CONTRA IMPACTULUI GRUPA (9-18KG)

Pentru a asigura o siguranță optimă pentru copil vă rugăm să verificați întotdeauna înainte de a călători dacă...

- protecția contra impactului este reglată corect.
- limba centurii de siguranță este bine cuplată în catarama centurii.
- centura abdominală și cea de umăr sunt bine întinse în dispozitivul de ghidare al centurii al protecției contra impactului și că nu sunt răscuite.
- tetiera este reglată corect.
- spătarul scaunului de copil se sprijină perfect pe spătarul scaunului de auto.
- dacă Sistemul Latch-Connect este folosit: scaunul a fost bine fixat pe ambele părți cu opritoare în punctele de fixare ISOFIX și sistemul este strâns.

## **ÇOCUĞUNUZ DOĞRU BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ MI? - DARBE KORUMASI GRUP (9-18KG)**

Çocuğunuz için en yüksek güvenliği sağlamak üzere, lütfen seyahate başlamadan önce şunları her zaman kontrol edin:

- darbe korumasının doğru ayarlanmış olması.
- kemer dilinin, kemer tokasında yerine kilitlenmiş olması.
- karın kemeri ve omuz kemерinin, darbe korumasının kemeri boyunca gergin ve bükülmemiş olması.
- baş desteğiin doğru ayarlanmış olması.
- çocuk koltuğunu sırtlığı, otomobil koltuğunu sırtlığı ile tamamen aynı hizadadır.
- Latch-Connect Sistemi kullanılıyorsa: koltuğun, her iki tarafta mandallarla ISOFIX bağlantı noktalarına kilitlenmiş ve sistemin sıkılmış olması.

**האם הילד שלך מאבטחה בראו? -  
בבוצת מגן ההתקנשות (9-18 ק"ג)**


כדי לוודא בטיחות ואופטימלית עבור הילד שלך,anca בדוק תמיד לפני  
חילול הנסיעה...

- ש מגן ההתקנשות מכוון היטב.
- שלשן החיבור של חגורת הבטיחות ננעלת למוקומה באזם והחgorה.
- שחגורת המותניים וחגורת הכתפיים מנותבתה בהלכה דרך מסלול ניתוב החגורה של מגן ההתקנשות ואין מפוחלות סכבי עצמן.
- שימושה הראשי מכוונת בהלכה.
- משמשנת הגב של מושב הבטיחות מונחת במלואו למנוע צמוד עם משענתה הגב של מושב הרכב.
- אם נעשה שימוש במערכת Latch-Connect: שהמושב ננעל במקום בשני הצדדים, כאשר שני התפסים מחוררים לנקודות העיגון ISOFIX והמערכת מתוחה ומהודקת.

**RO**

**TR**

**HE**



#### TRECEREA DE LA XELO LA YARI (GRUPA 1 LA GRUPA 2/3)

- Îndepărtați protecția contra impactului **(6)**.
- Citii informațiile din secțiunea "PRINDEREA CENTURII DE SIGURANȚĂ PE SCAUNUL AUTO PENTRU COPIL GRUPA 2/3 (15-36 KG)"

**NOTĂ!** Păstrați protecția contra impactului într-un loc sigur.

**! ATENȚIE!** Pentru utilizarea pentru Grupa 1 (9-18 kg), trebuie folosită protecția contra impactului.

**XELO'DAN YARI'YE GEÇİŞ  
(GRUP 1'DEN GRUP 2/3'E)**

- Darbe korumasını **(6)** çıkarın.
- "ÇOCUK KOLTUĞU GRUBUNUN SABİTLƏNMESİ 2/3 (15-36 KG)" bölümündeki bilgileri dikkate alınır.

**NOT!** Darbe korumasını güvenli ve emniyetli bir yerde saklayın.

**UYARI!** Grup 1'de kullanım için (9-18 kg), darbe koruması kullanılmalıdır.

**חלפה מ-XELO-ל-YARI (מקבוצה 1 למקבוצה 2/3)**

- הסר את מגן ההתקנשות **(6)**.
- שים לב למידע בסעיף "הידוק חגורת הבטיחות שלILDZ' קבוצה 2/3 15-36 ק"ג")


**שים לב:** שמור את מגן ההתקנשות במקום בטוח ומאובטח.

**אזהרה:** בשימוש בקבוצה 1 (9-18 ק"ג) יש להשתמש במגן ההתקנשות.

**RO**

**TR**

**HE**



## SECURIZAREA COPIILULUI GRUPA 2/3 (15-36 KG)

- Puneți copilul în scaunul auto pentru copii. Trageți centura de siguranță cu închidere în trei puncte în afară și introduceți-o în catarama centurii (11) în față copilului dv.

**NOTĂ!** Centura cu închidere în trei puncte trebuie să fie petrecută doar prin traseele desemnate. Traseele centurii sunt descrise în acest manual în detaliu și sunt marcate cu roșu pe scaunul auto pentru copii.

**! ATENȚIE!** Nu răsuciți centura niciodată.

- Introduceți limba centurii de siguranță (10) în catarama centurii (11). Trebuie să se blocheze printr-un clic.
- Apoi, poziționați și strângeți centura abdominală (8) în dispozitivul de ghidare colorat în roșu al centurii de jos (14) al scaunului auto pentru copii.
- Acum, trageți ferm centura diagonală (12) pentru a strânge centura abdominală (8). Cu cât e mai strânsă centura, cu atât va oferi o protecție mai bună împotriva rănirii. Pe lateralul cataramei centurii (11), centura diagonală (12) și centura abdominală (8) trebuie introduse împreună în dispozitivul de ghidare al centurii de jos. (14).
- Centura abdominală (8) ar fi trebuit să treacă prin dispozitivul de ghidare al centurii abdominale (14) de pe ambele părți ale scaunului înălțător.
- Acum treceți centura diagonală (12) prin dispozitivul de ghidare al centurii de sus (15) de pe tetieră (5) până când intră în dispozitivul de ghidare al centurii.

**NOTĂ!** Învătați-vă copilul de la bun început cum să se asigure întotdeauna că centura este strânsă și, dacă este necesar, cum să-și strângă centura singur(ă).

## ÇOCUĞIN SABİTLƏNMESİ GRUP 2/3 (15-36 KG)

- Çocuğunuzu çocuk koltuğuuna yerleştirin. Üç noktalı kemeri dışarı çekin ve çocuğunuzun önündeki kemer tokasından (11) doğru besleyin.

**NOT!** Üç noktalı kemer yalnızca belirtilen yollardan geçirilmelidir. Kemer yolları bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve çocuk koltuğunda kırmızı ile işaretlenmiştir.

**UYARI!!** Kemerı kesinlikle bükmeyin.

- Kemer dilini (10) kemer tokasına (11) yerleştirin. Duyulabilir bir "TIK" sesi ile yerine oturması gereklidir.
- Sonra, karın kemерini çocuk koltuğunun (8) kırmızı alt kemer kılavuzlarına (14) yerleştirip sıkın.
- Şimdi çapraz kemer (12) sıkıca çekerek karın kemерini (8) sıkın. Kemer ne kadar sıkı oturursa, yaralanmaya karşı o kadar iyi koruma sağlar. Kemer tokasının (11) yanında, çapraz kemer (12) ve karın kemer (8), alt kemer kılavuzuna (14) **birlikte yerleştirilmelidir**.
- Karin kemer (8), takviye koltuğun her iki tarafında, alt kemer kılavuzları (14) boyunca geçirilmiş olmalıdır.
- Şimdi çapraz kemer (12), kemer kılavuzunun içinde olana dek baş desteğiindeki (5) üst kemer kılavuzu (15) boyunca besleyin.

**NOT!** Çocuğunuza en baştan itibaren, kemerin sıkı olduğundan her zaman emin olması gerektiğini ve gerekirse kemerin nasıl sıkılacağını öğretin.

## ابطחת הילד كبوصة 2/3 (15-36 كـg)

- مكّمّم أتّ اليلد بموضع البطيّحوت. مشوّر الحوزة أتّ حوزة شلّوش النكوده و. والشحال آوتّه لآورّك أبزم حوزة البطيّحوت (11) بحذّيّت نفّو شلّال اليلد شلّ.

**شيم لب:** يش للهعبّر أتّ حوزة شلّوش النكوده أتّ روك درّك مسلّل النتّوب الممّيعد لـكـ. نـيـوـبـيـنـيـاـنـهـ مـتـأـتـارـيـمـ بـفـيـرـوـسـ بـمـدـرـيـزـ وـمـسـمـوـنـيـمـ بـأـدـوـمـ عـلـ مـوـشـبـ الـبـطـيـحـوتـ.

**ازهـرهـاـ:** لـعـلـمـ الـلـفـلـ الـتـفـلـ أـتـ حـوزـةـ الـبـطـيـحـوتـ.


RO

TR

HE

- الحدّر اتّ لـشوـنـ الـحـيـبـرـ شـلـ حـوزـةـ الـبـطـيـحـوتـ (10) الـلـوـرـ أـتـ حـوزـمـ الـحـوزـةـ (11). لـشـونـ الـحـبـبـوـ حـيـبـتـ لـهـيـعـلـ لـمـكـمـمـ بـبـلـلـ نـكـوـشـ ("كـلـيـكـ").
- لـآخرـ مـكـمـ، مـكـمـ وـدـكـ أـتـ حـوزـةـ مـمـوـتـنـيـمـ (8) عـلـ بـجـيـمـسـلـلـ الـحـوزـةـ.
- الـتـحـثـتـنـوـتـ، حـيـبـعـوتـ آـدـمـ (14) بـمـسـلـلـ الـبـطـيـحـوتـ.
- بـعـتـ مـشـوـرـ بـحـوـكـهـ اـتـ حـوزـةـ الـأـلـبـسـنـوـتـ (12) دـيـ لـهـدـكـ اـتـ حـوزـةـ الـمـوـتـنـيـمـ (8). بـكـلـ الـحـوزـةـ صـمـدـهـ بـأـوـفـنـ الـدـوـكـ يـوـثـ، بـنـ الـهـآـيـ مـسـكـفـتـ الـأـلـبـسـنـوـتـ (12) وـحـوـتـةـ الـمـوـتـنـيـمـ (8) قـرـبـتـ لـهـيـتـ مـوـشـلـوـتـ يـدـ الـلـمـسـلـلـ الـحـوزـةـ الـتـحـثـتـنـوـتـ (14).
- يـشـ لـشـحـلـلـ اـتـ حـوزـةـ الـمـوـتـنـيـمـ (8) دـرـكـ مـسـلـلـتـ الـحـوزـةـ الـتـحـثـتـنـوـتـ (14) مـشـيـنـيـقـيـدـ شـبـهـ الـبـسـطـهـ.
- بـعـتـ الشـحـلـ اـتـ حـوزـةـ الـأـلـبـسـنـوـتـ (12) دـرـكـ مـسـلـلـتـ الـحـوزـةـ الـعـلـوـيـهـ (15) بـمـعـشـنـتـ الرـاسـ (5) عـدـ شـهـيـاـ نـمـظـاـتـ بـتـحـ مـسـلـلـ الـحـوزـةـ.

**شيم لب:** لمـدـ اـتـ يـلـدـنـ مـنـ هـرـاعـ هـرـاشـ لـهـكـفـ تـمـيدـ شـحـنـتـ الـبـطـيـحـوتـ تـهـيـيـهـ مـمـوـدـهـ، وـهـرـاهـ لـهـمـ بـيـضـ لـهـدـكـ اـتـ حـوزـةـ بـعـصـمـ، بـمـيـدـتـ الـقـرـوـهـ.



**ATENȚIE!** Centura abdominală (8) trebuie să treacă cât mai jos posibil pe ambele părți de-a lungul zonei inghinale a copilului dvs. pentru a avea un efect optim în caz de accident.

Asigurați-vă că centura diagonală (12) trece prin partea exterioară a umărului și a gâtului copilului. Dacă este necesar, reglați înălțimea tetierei pentru a schimba poziția centurii. Înălțimea tetierei (5) poate fi reglată cât încă vă aflați în mașină.

- UYARI!** Bir kaza durumunda optimum düzeyde etkili olabilmesi için, karın kemeri (8) çocuğunuzun her iki kasık tarafında olabildiğince alçak bir noktadan geçmelidir.
- ازהרה:** חגורת המותניים (8) חייבת לעמוד נמוך ככל האפשר משני הצדדים, לאורך המפשעה של ילך, כדי שייהיה להם אפקט הגנה מיטבי במקורה של תאונות דרכים.




Çapraz kemerin (12), çocuğunuzun omzunun dış kısmı ile boynu arasından geçtiğinden emin olun. Gerekirse, kemerin pozisyonunu değiştirmek için baş desteğiğinin yüksekliğini ayarlayın. Baş desteğiğinin (5) yüksekliği araçtayken de ayarlanabilir.

דוא שחרוגה האלבוסונית (12) עוברת בין החלק החיצוני של הכתף לבין צוואר הליד. אם יש צורך, כוונן את גובה משענת הראש כדי לשנות את מיקום החגורה. ניתן עדין לכובון גם את גובה משענת הראש (5) ברכב.

RO

TR

HE



## ESTE BINE SECURIZAT COPILUL DV.? - CENTURA DE SIGURANȚĂ A MAȘINII GRUPA 2/3 (15-36 KG)

Pentru a asigura o siguranță optimă pentru copilul dv, vă rugăm să verificați întotdeauna înainte de a călători dacă...

- teriera este reglată corect.
- centura abdominală trece prin dispozitivul de ghidare roșu al centurii de jos pe ambele părți ale scaunului înălțător.
- centura diagonală de pe partea cu catarama centurii a fost trecută și ea prin dispozitivul de ghidare roșu din partea de jos a scaunului.
- centura diagonală a fost trecută prin dispozitivul de ghidare de sus marcat cu roșu pe terieră.
- centura diagonală stă pe spate.
- întreaga centură este prinsă ferm pe corpul copilului dv. și nu este răscută.
- dacă Sistemul Latch-Connect este folosit: scaunul a fost blocat pe ambele părți cu opriotoare în punctele de fixare ISOFIX și sistemul este bine prins.

**! ATENȚIE!** Catarama centurii nu trebuie niciodată să treacă peste suportul pentru brațe. Dacă centura este prea lungă, scaunul auto pentru copil nu este adekvat pentru a fi utilizat în această poziție în mașină. Dacă nu vă descurcați, vă rugăm să consultați producătorul.

**! ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în mașină. Pieele din plastic ale sistemului de securizare a copilului se încalzesc la soare și copilul poate suferi arsuri. Protejați copilul și scaunul de expunerea directă la soare (de ex., acoperindu-l cu o bucată de pânză deschisă la culoare).

## **ÇOCUĞUNUZ DOĞRU BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ MI? - ARAÇ KEMERİ GRUBU 2/3 (15-36 KG)**

Çocuğunuz için en yüksek güvenliği sağlamak üzere, lütfen seyahate başlamadan önce şunları her zaman kontrol edin:

- baş desteğiğinin doğru ayarlanmış olması.
- karin kemerinin, takviye koltuğun her iki yanında bulunan alt kırmızı kemer kılavuzlarından geçirilmiş olması.
- kemer tokası tarafındaki çapraz kemerin de koltuğun alt kırmızı kemer kılavuzundan geçirilmiş olması.
- çapraz kemerin, baş desteğiğinde kırmızı ile işaretli üst kemer kılavuzundan geçirilmiş olması.
- çapraz kemerin geriye doğru yatırılmış olması.
- kemerin tamamının çocuğunuzun vücuduna sıkıca oturmuş ve bükülmemiş olması.
- Latch-Connect Sistemi kullanılıyorsa: koltuğun, her iki tarafta mandallarla ISOFIX bağlantı noktalarına kilitlemiş ve sistemin sıkılmış olması.

**UYARI!!** Araç kemer tokası kesinlikle kol desteğiğini geçmemelidir. Kemer çok uzunsa, çocuk koltuğu araçta bu konumda kullanım için uygun değildir. Şüphe halinde lütfen üreticiye başvurun.

**UYARI!!** Çocuğunuzu asla araçta yalnız bırakmayın. Çocuk koltuğu sistemindeki plastik parçalar güneşe ışınır ve çocukların yanıklara neden olabilir. Çocuğunuzu ve çocuk koltuğunu direkt güneş ışığından koruyun (örn. açık renkli bir bezle örtün).

## **האם הילד שיל' מאובטח בראוי? - קבוצת חגורת רכב 2/3 (ק"ג 15-36)**

כדי לוודא בטיחות ואופטימלית עבור הילד שיל', אנא בדוק תמיד לפני תחילת הנסעה...

- מששענת הראש מכוונת כהלה
- שהגורה המותניים הושחלה דרך מסילת החגורת התוחנות האדומות משין עברי הבסיסטי.
- שהגורה האלבסטונית בצד של אבזם החגורת הושחלה גם היא דרך החגורת התוחנות האדומות של המושב.
- שהגורה האלבסטונית הושחלה דרך מסילת החגורת העליונה, המסומנת באדום, ובמיעוט הרראש.
- שהגורה האלבסטונית עוברת בשיפוע לאחור.
- שהגורה כללה מהוזקת היבן לבן הילד זינה מה מופתלת או מסוכבת.
- אם נעשה שימוש במערכת Latch-Connect: שהמושב נגע למקומו בשני הצדדים, וכך שיכל התפסים מחוברים לנקודות העיגון ISOFIX והמערכת מתוחה ומהודקת.




**RO**

**TR**

**HE**

**אזהרה:** אין לאפשר לאבזם החגורת הרכב לעבר על פני משענת היד. אם רצעת החגורת ארכאה מדי, משמע שימוש הבטיחות או מותאים לשימוש במיקום זה ברכב. במקרה של ספק, אנא התייעץ עם היוצר.

**אזהרה:** אל תשאירו ילדים בלבד ברכב ללא השגחה. חלקי הפלסטיים במערכת הרכיסון יליד מתחמים בשמש והילד עלול לסייע מכווית. הגן על הילד ועל מושב הבטיחות מפני חישפה לשמש ישירה (למשל בכיסיו המושב בבד בהר).).



## ÎNDEPĂRTAREA HUSEI

Husa de pe scaunul auto pentru copil este formată din patru părți (tetieră, umăr, înălțător, protecție contra impactului).

Cele patru huse ale scaunului sunt prinse de scaun cu capse (a se vedea imaginea).

După ce ați deschis toate capsele, părțile independente ale husei pot fi îndepărtate.

Pentru a le pune din nou pe scaun, reluați pașii în ordine inversă.



**ATENȚIE!** Scaunul auto pentru copil nu trebuie folosit niciodată fără husă.

### Îndepărtarea husei de pe tetieră

Îndepărtați husa trăgând-o înspre față.

### Îndepărtarea husei din zona umerilor

Deschideți și cele patru capse de pe partea din spate a scaunului.  
Îndepărtați husa.

## הסרת ביסויי המושב

### KOLTUK KILIFINI ÇIKARMA

Çocuk koltuğunun kılıfı dört bölümden oluşur (baş desteği, omuz kısmı, takviye, darbe koruması).

Koltuğun dört kılıfı da birkaç noktada çitçitlerla sabitlenmiştir (resme bakın).

Tüm çitçitler açıldığında, kılıfın tekli parçaları çıkarılabilir.

Kılıfları tekrar koltuğa takmak için, çıkarırken yaptığıınız işlemleri ters sırada uygulayın.

הכיסוי של מושב הבטיחות מורכב מארבעה חלקים (משענת הראש, חלק הכתף, بواسטו, מן החתנסות).

ארענות הביסויים של המושב מוחזקים במקומות בעלות מספר קרסי-חלץ (ראה תמונה).

לאחר שבל הקריסים שוחררו, ניתן להסיר את החלקים הנפרדים של הכיסוי.

כדי להלביש בחזרה את הביסויים על המושב, פועל בסדר הפוך לסדר שבו הסרת אותם.

**UYARI!!** Çocuk koltuğu asla kılıfsız kullanılmamalıdır.

**אזהרה!!** אסור להשתמש אף פעם במושב הבטיחות ללא הביסוי.

#### Kılıfı baş desteğiinden çıkarma

Kılıfı öne doğru çekerek çıkarın.

#### Kılıfı omuz kısmından çıkarma

Çocuk koltuğunun arka tarafındaki dört çitçiti serbest bırakın. Kılıfı çıkarın.

#### הסרת הביסוי מתומן הראש

הסר את הביסוי במשיכת לפנים.


#### הסרת הביסוי מחלק הכתף

שחרר את ארבעת קרסי-חלץ מהצד האחורי של מושב הבטיחות. הסר את הביסוי.

RO

TR

HE




### îndepărtarea husei de pe înălțător

Deschideți cele 2 capse ale husei scaunului din față și din spate. Acum, trageți husa peste suporturile de brațe și de pe suprafața scaunului.



### îndepărtarea husei de pe protecția contra impactului

Trageți husa de pe pernă.



### CURĂȚAREA

**NOTĂ!** Vă rugăm să spălați husa înainte de a o folosi pentru prima dată. Husa poate fi spălată doar la 30°C folosind un program de spălare delicată. Spălarea la peste 30°C poate duce la decolorarea materialului husei. Vă rugăm să spălați husa separat și să nu o uscați în uscătorul de rufe! Nu uscați niciodată husa în lumina directă a soarelui! Piezele din plastic pot fi curățate cu un detergent fin și cu apă caldă.



**ATENȚIE!** Nu folosiți niciodată agenți de colorare sau de decolorare puternici!

## הסרת הבביסי מוהבסטטר

שחרר את 2 קרסי-לחץ של ביסוי המושב בחזית ובצד האחורי, בעט, משוחרר את הבביסי מעל משענות היד ולאורך משטח המושב.

## kilifi takviyeden çıkışma

Koltuk kilifinin ön ve arkadaki 2 çitçitini açın. Şimdi, kilifi kol desteklerinin üzerinden oturma yüzeyi boyunca çekerek çıkarın.

## Kilifi karbe korumasından çıkışma

Kilifi minderin etrafından çekin.

## הסרת הבביסי מגן החתנסות

משוחרר את הבביסי סביב הברית.

## TEMİZLİK

**NOT!** Lütfen ilk kullanımdan önce kilifi yıkayın. Kilif sadece hassas bir yıkama programı ile 30°C'de yıkanabilir. 30°C'den yüksek bir sıcaklıkta yıkamak, kilif kumasının renginin solmasına neden olabilir. Lütfen kilifi diğer çamaşırlardan ayrı yıkayıp ve kurutucuda kurutmayın! Kilifi asla direkt güneş ışığı altında kurutmayın! Plastik parçalar yumuşak bir temizleme maddesi ve ılık su ile temizlenebilir.

ניקוי

**שים לב:** אנחנו כבשים את הבביסי לפני השימוש בו בפעם הראשונה. ניתן לכבש את הבביסי רק בטמפרטורה של 30°C בתוכנית כביסה עדינה. כביסה בטמפרטורה גבוהה מ-30°C עלולה לגרום לשינוי במבנה הבד. יש לכבש את הבביסי בפדר מכבסה אחרית ולא ליבש אותו במיליש בביסה! אף פעם אל תטללה את הבביסי ליבוש או שמש ישן! חלק הפלסטייק ניתן לניקוי בחומר ניקוי עדין ומים פורחים.

RO

TR

HE

**UYARI!** Asla sert temizlik maddeleri veya ağırtıcı kullanmayın!

**אזהרה:** לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי חזק או בחומר הלבנה!

## **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

Pentru a vă asigura că scaunul auto pentru copil oferă protecție maximă, este imperativ să respectați următoarele:

- Toate piesele importante ale scaunului auto pentru copil trebuie verificate periodic pentru a identifica posibile deteriorări. Componentele mecanice trebuie să nu fie defecte.
- Este absolut necesar să vă asigurați că scaunul auto pentru copil nu este prins între elemente tari precum ușa mașinii sau rama de la scaun, care l-ar putea deteriora.
- Dacă este expus la șoc puternic, de ex. după un impact, scaunul auto pentru copil trebuie verificat de către producător.

Asigurați-vă că doar o husă originală CBX este folosită deoarece husa reprezintă un element cheie al funcționării scaunului. Husele de rezervă pot fi obținute de la un magazin specializat.

## טיפול ואחזקה

### BAKIM VE KORUMA

Çocuk koltuğunuzun maksimum koruma sağlamaası için aşağıdakilere dikkat etmeniz çok önemlidir:

- Çocuk koltuğunun bütün önemli parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Mekanik bileşenler hatasız olmalıdır.
- Çocuk koltuğunun, ona zarar verebilecek şekilde araç kapısı veya koltuk rayı gibi sert cisimlerin arasında sıkışmadığından emin olunmalıdır.
- Aşırı darbeye maruz kaldığında, örneğin bir kazadan sonra, çocuk koltuğu üretici tarafından kontrol edilmelidir.

Kapak koltuk fonksyonunun kilit unsurlarından biri olduğu için, yalnızca orijinal CBX koltuk kılıfı kullanıldığından emin olun. Yedek kılıflar alanında uzman bir satıcıdan alınabilir.

כדי להבטיח כי מושב הבטיחות שלך יספק הגנה מקסימלית, חוויני להקפיד על הפרטים הבאים:

- יש לבדוק את כל החלקים העיקריים של מושב הבטיחות באופן קבוע לאייתור נזקים. המרכיבים העיקריים חייבים להיות במצבם המקוריים. הכרחי לחולטיין להקפיד שמושב הבטיחות לא ילבד וייתקע בין הלקים קשיים, כמו למשל דלת הרכבת או שלד מסילת המושב, שעולים לנורם לו נזק.
- כאשר מושב הבטיחות עבר עצוען קיזוני, כמו למשל לאחר תאונת דרכים, חובה למסורו אותו לבדיקת היצן.

הקפיד להשתמש רק בכיסוי המושב המקורי של CBX, שכן הכיסוי הוא מרכיב מרבי בהפקוד מושב הבטיחות. ניתן להציג בסוי חילופי מהמשוקים המורשים.

RO

TR

HE

## CUM SĂ ACȚIONAȚI DUPĂ UN ACCIDENT



**ATENȚIE!** Un accident poate cauza deteriorări ale scaunului auto pentru copil care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Vă rugăm să înlocuiți scaunul după un accident. În caz de îndoială, vă rugăm să consultați dealerul sau producătorul.

## DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

Scaunul auto pentru copil a fost creat pentru a putea să realizeze funcțiile dorite printr-o utilizare normală pentru durată de viață a produsului de aproximativ 11 ani. Deteriorarea graduală a plasticului, cauzată de exemplu de către expunerea la lumina solară (UV), poate cauza o deteriorare ușoară a proprietăților produsului. Deoarece fluctuații mari de temperatură și alte presiuni neprevăzute sunt obișnuite în cazul mașinilor, este necesar să respectați următoarele puncte:

- Dacă mașina este expusă în mod direct la soare puternic pentru perioade lungi de timp, scaunul auto pentru copil trebuie scos din mașină sau acoperit cu un material deschis la culoare.
- Verificați toate piesele din plastic și din metal ale scaunului regularitate pentru a identifica deteriorări sau modificarea formei sau a colorii. Dacă observați vreo schimbare la scaunul auto pentru copil, acesta nu mai trebuie folosit sau trebuie verificat și poate chiar înlocuit de către producător.
- Modificările aduse materialului, mai ales decolorarea, sunt normale atunci când sunt utilizate în mașină și nu afecteză funcționarea scaunului.

## KAZADAN SONRA NE YAPILMALI

**UYARI!** Kaza, çocuk koltuğunda çiplak gözle belirlenemeyen hasarlarla neden olabilir. Lütfen bir kazadan sonra koltuğu değiştirin. Şüphe durumunda lütfen satıcınıza veya üreticiye danişın.

## ÜRÜN ÖMRÜ

Bu çocuk koltuğu, yaklaşık 11 yıllık ürün ömrü süresinde olağan kullanım şartlarında amaçlanan işlevlerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin güneş ışığına (UV) maruz kalmaktan kaynaklanan kademeli plastik aşınması, ürün özelliklerinde hafif bozulmaya neden olabilir. Araçlarda çok yüksek sıcaklık dalgalanmaları ve diğer öngörülemeyen stresler yaygın olduğundan, aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gereklidir:

- Araç uzun süre güçlü güneş ışığına doğrudan maruz kalırsa, çocuk koltuğu aracından çıkarılmalı veya açık renk bir bezle örtülmelidir.
- Koltuğın tüm plastik ve metal parçalarını hasar, şekil veya renk değişimi açısından düzenli olarak kontrol edin. Çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik olduğunu fark ederseniz, koltuk atılmalı, kontrol edilmeli veya üretici tarafından değiştirilmelidir.
- Kumaşta meydana değişiklikler, özellikle solma, ürün araç içinde kullanıldığından normaldir ve koltuğun işlevini bozmaz.

## ביצד לפועל בעקבות תאות דרכים

**ازהרה:** תאות דרכים עלולה לגרום למושב הבטיחות נזק של אין להזות אותו בימי מוניה. אנה החלף את המושב לאחר שעבר תאות דרכים. במקרה של ספק, יש להתייעץ עם המשוק או עם היצרן.

## תוחלת חי המוצר

מושב בטיחות זה תוכנן להיות מסוגל למלא את תפקודו המועדף, בתנאי שימוש רגילים, במשך תוחלת חי מוגדרת כ- 11 שנים. בלאי הדגמתי של הפלטיק, למשל בעקבות חשיפה לאור השמש (UV), עלול לנגרם להידרורות כל באיכות המוצר. מכיוון שתנתזות קיצונית בטמפרטורה - ווומי דחק בלתי צפויים אחרים - נפגשים בכלל רכיב, יש צורך להקפיד על נקודות הבאות:

- אם הרכב החשוף ישירות לאור שדק לתקופות ארוכות, יש להוציאו מושב הבטיחות מהרכב או ללבסות אותו בלבד בהרי.
- בדוק באופן שוטף את כל חלקי הפלטיק ומהוכחת של מושב הבטיחות לזרוי נזקים או שינוי צורה וצבע. אם אתה מבחן בשינוי כלשהו במושב הבטיחות, יש לסלק את המושב או לבדוק אותו ולהחליפו על ידי היצרן.
- שינויים בבד, במיוחד דיזיין צבע, הם נורמליים במושב ששימוש בסיטיות רכיב ואינם פגניים בתפקידו מושב הבטיחות.

**RO**

**TR**

**HE**

## **ELIMINAREA**

La finalul duratei de viață a scaunului auto pentru copil, acesta trebuie scos din uz în mod corect. Separarea deșeurilor poate fi realizată în mod diferit în funcție de locul în care vă aflați. Pentru a vă asigura că scaunul de copil este eliminat în conformitate cu reglementările, vă rugăm să contactați instituția abilitată pentru colectarea deșeurilor sau consiliul local. Respectați întotdeauna reglementările privind eliminarea deșeurilor din țara dv.

## **ELDEN ÇIKARMA**

Kullanım ömrünün sonunda çocuk koltuğunu doğru şekilde elden çıkarılması gereklidir. Atıkların ayrılması, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Çocuk koltuğunu mevzuata uygun olarak elden çıkarılmasını sağlamak için lütfen yerel atık imha kurumunuza veya yerel belediyenize başvurun. Ülkenizdeki atık imha yönetmeliğlerine her zaman uyun.

## **סילוק בפסולת**

בתום תוחלת חייה השירות של מושב הבתייחות, יש לסלק אותו כפסולת בדרכו נאותה. הפרדת הפסולת יכולה להיות מטפלת בזרה שונה ממקום למקום. כדי להבטיח כי מושב הבתייחות מסולק בהתאם לתקנות, פנה למוסד סילוק פסולת המקומי או הרשותות המקומיות. תמיד יש לעקוב אחר תקנות סילוק הפסולת במדינה שלך.

**RO**

**TR**

**HE**

## **CONDIȚII DE GARANȚIE**

Următoarele condiții de garanție se aplică doar țării în care acest produs a fost vândut prima oară prin intermediul canalelor cu amănuntul către consumator. Garanția acoperă toate defecțiunile de producție și ale materialelor care au existat în momentul cumpărării sale sau care se prezintă pe perioada de trei (3) ani de la prima vânzare a acestui produs prin intermediul canalelor în detaliu către consumator (garanția producătorului). În cazul în care o defecțiune de producție sau a materialului apare pe perioada de garanție, produsul va fi reparat fără costuri sau – la discreția noastră – poate fi înlocuit cu unul nou. Pentru a revindica garanția, produsul trebuie să fie returnat vânzătorului care l-a vândut prima oară împreună cu dovada originală a cumpărării (chitanță sau factură), care trebuie să conțină date cumpărării, numele și adresa vânzătorului, precum și numele produsului. În scopul de a revindica garanția, aceasta nu poate fi revendicată dacă produsul este trimis producătorului sau oricarei persoane alte decât vânzătorul care l-a vândut prima oară. Garanția se aplică doar dacă produsul a fost verificat referitor la starea sa completă, la defecțiunile de producție și la alte defecțiuni ale materialelor la cumpărare. În cazul în care produsul a fost cumpărat online, produsul trebuie verificat referitor la starea sa completă, la defecțiunile de producție și la alte defecțiuni ale materialelor la primire. În cazul deteriorării, produsul nu mai poate fi folosit și trebuie returnat vânzătorului care l-a vândut prima oară. La revindicarea garanției, produsul trebuie returnat într-o stare completă și curată. Vă rugăm să citiți instrucțiunile privind utilizarea cu atenție înainte de a consulta vânzătorul. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizare defectuoasă, de factori externi (apă, foc, accidente de trafic etc.) sau de deteriorarea normală datorată timpului. Revindicarea garanției poate fi onorată doar dacă produsul este tratat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile

## GARANTİ KOŞULLARI

Aşağıdaki garanti koşulları, sadece bu ürünün perakende kanallarıyla tüketiciye ilk kez satıldığı ülke için geçerlidir. Bu garanti, satın alma sırasında mevcut olan veya ürünün perakende satış kanalları yoluyla tüketiciye satıldığı tarihten itibaren ilk üç (3) yıl içinde ortaya çıkan tüm imalat ve malzeme hatalarını kapsar (üretici garantisi). Garanti süresi içinde üretim veya malzeme hatası ortaya çıkarsa, ürün ücretsiz olarak onarılacak veya (bizim takdirimize bağlı olarak) yenisiyle değiştirilebilecektir. Bu garantiye ilişkin bir talepte bulunmak için, ürünün ilk satıcısına iade edilmesi ve satınalma tarihini, satıcının adını ve adresini ve ürün adını içeren orijinal satınalma belgesininin (mabkub veya fatura) sunulması gereklidir. Ürün, garanti talebi için üreticiden veya satıcı ilk yapan perakendeciden başka bir şahsa gönderildiği takdirde, bu garanti üzerinde herhangi bir talepte bulunulamaz. Garanti ancak ürünün satın alındıktan hemen sonra eksiksiz olduğunu, üretim hataları ve malzeme kusurları bulunmadığının kontrol edilmesi durumunda geçerlidir. Ürün mail order kanalıyla satın alınmışsa, teslim alındıktan hemen sonra eksiksiz olduğu, üretim hataları ve malzeme kusurları bulunmadığı teyit edilmelidir. Hasar meydana gelirse ürün artık kullanılamayabilir ve ürünü satan satıcıya iade edilmelidir. Garanti taleplerinde bulunurken, ürün eksiksiz ve temiz durumda iade edilmelidir. Lütfen satıcıyla iletişim kurmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Garanti, hatalı kullanım ve dış etkenlerden (su, yangın, trafik kazaları vb.) kaynaklanan hasarları veya normal aşınma ve yıpranmayı kapsamaz. Garanti ile ilgili hak talepleri yalnızca, ürün kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığından ve muamele edildiğinde yaşanır; onarım ve değişiklikler yalnızca yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir ve sadece orijinal parçalar ve aksesuarları kullanılır. Bu garanti,

tanaii akhoriyot ha mafrotim le hal chilim rak b'modim sheba nemer mozer zeh larashona le tzrken uverutzi mischor k'munani akhoriyot zo mesha be'el b'iyozor av bohorim, shahia kiim be'ut ha'revish, ao shnentla be'tor shalosh (3) shanim mahmoud bo nemer mozer zo la'ashona le tzrken be'utz'i mischor k'munani (akhoriyot ha'atzar). Am yigaleh nem be'utz'i or bo'orom be'mehal hakofet ha'arohiyot, ha'mezar itmekon, lala'at shalom zo - ul pi'shikol duateno - yitolf' be'mozer chad. Cdi li'gash be'utu be'mesgarot akhoriyot zo, sh le'hachzi at ha'mozer k'munani sh'mozer ato la'ashona, tzrif' be'utz'i rchishe makotim (k'vella ao sh'votim), scbilat at tahrik ha'revish ve'at shmo ve'chavotu shel ha'mozer nshlich le'ziv, ao l'bel gomim achor sh'anina

habutut be'mesgarot akhoriyot zo am ha'mozer nshlich le'ziv, ao l'chayim sh'votim k'munani sh'mozer ato la'ashona, l'zivut ha'mutavut ha'monat do'ar, sh le'boker avon, li'hiyu prutim chosrim, pganim be'utz'i v'pgemim be'utz'i, am ha'mozer r'vach be'mesgarot ha'monat r'vach be'utz'i, sh le'hachzi at ha'mozer prutim chosrim, pganim be'utz'i v'pgemim be'utz'i, am ha'mozer r'vach be'utz'i, sh le'hachzi at ha'mozer dk, aci' le'shamush torr' be'mozer v'sh le'hachzi at ha'mozer be'makora, be'ut ha'shamush taviya be'mesgarot akhoriyot, sh le'hachzi at ha'mozer be'shalomo v'vmbek'ek: aci' k'ra be'ut aiha c'kasa dk shvutim uk'v sh'mesh la'k'sher us k'munani akhoriyot aiha c'kasa dk shvutim uk'v sh'mesh la'k'sher us k'munani. akhoriyot dr'kim v'kodomo'ao v'or ha'mozer m'topel - n'matzia mbali' regil. habutut ul akhoriyot ha'voda'na rak am ha'mozer m'topel be'shemush - habutat ul ha'ro'ot ha'shemush v'am l'tekton ao shiv'i be'mozer v'abirimim m'korimim bel'd. akhoriyot zo anina m'batla'a o m'vchila ba'ofen be'l'shoro civiyyot tzrken be'l'shon zo ziviyot ha'kohna l'p'li ha'moza, ul be'ut ha'prut ha'shemush

RO

TR

HE

privind utilizarea, dacă reparațiile și modificările sunt realizate doar de către persoane autorizate să facă acest lucru și doar dacă piesele și accesoriole originale sunt folosite. Această garanție nu anulează sau limitează în niciun mod drepturile consumatorilor sau drepturile împotriva vânzătorului în funcție de incalcarea contractului de vânzare oferit de către legislația în vigoare.

yürürlükteki kanunların öngördüğü satın alma sözleşmesinin ihlal edilmesine dayalı olarak, tüketici haklarını veya satıcıya karşı diğer hakları hiçbir şekilde geçersiz kılmaz veya sınırlamaz.

**RO**

**TR**

**HE**

## عذرزي العميل

شكراً لك على شرائك Xelo. يمكننا أن نؤكد لك أن السلامة والراحة وسهولة الاستخدام كانت أهم أولوياتنا عند تطوير مقعد الطفل. يتم تصميم هذا المنتج تحت رقابة استثنائية على الجودة وينبغي مطابقات السلامة الأكثر صرامة.

## شهادة UN R-44/04

CBX XELO - المجموعة ٩،١ كجم  
CBX YARI - المجموعة ١٠،٢/٧ كجم  
رافعة المقعد مع سند الظهر ومسند الرأس، مع واق الصدامات في المجموعة ١.  
يوضع به لـ

السن: من تقدريًا ٩ شهور إلى ٣٢ سنة  
الوزن: ٣١-٩ كجم

مناسب فقط لمقاعد السيارات بأحزنة أوتومانيكية ثلاثة النقاط  
وستعتمد وفقاً للمادة ١٦ من لائحة الأسلم المتحدة أو أي عيار مماثل.



تحذير! من أجل الحفاظ على حماية طفلك بشكل صحيح، من الضروري للغاية استخدام مقعد الطفل كما هو موضح في هذا الدليل.



## Πιστοποίηση

UN R-44/04

CBX XELO - ομάδα 1, 9 έως 18 kg  
CBX YARI - ομάδα 2/3, 15 έως 36 kg  
Ανυψωτικό καθίσματος με πλάτη και προσακέφαλο, με προστατευτικό κρούστη στην ομάδα 1.

Συνιστάται για: Ηλικία:

από περ. 9 μηνών έως 12 ετών

Βάρος: 9-36 kg

Κατάλληλο μόνο για καθίσματα οχημάτων με αυτόματες ζώνες τριών σημείων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 16 του ΟΗΕ ή με κάποιο ανάλογο πρότυπο.

ملاحظة! نظرًا للمطالبات الخاصة بكل بلد (مثل وضع علامات اللون على مقعد الطفل)، قد تختلف ميزات المنتج في مظهرها الخارجي. إلا أن ذلك لا يؤثر على الأداء الصحيح للمنتج.

ملاحظة! احتفظ دائمًا بدليل التعليمات هذا في متناول يدك بالجزء الذي تم توفيره لهذا الغرض على مقعد الطفل.



## **ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Xelo. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως η ασφάλεια, η άνεση και η ευκολία ήταν οι μεγαλύτερες προτεραιότητές μας κατά την ανάπτυξη του παιδικού καθίσματος. Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται με εξαιρετικό ποιοτικό έλεγχο και πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας.

**! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή προστασία του παιδιού σας, είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Λόγω ειδικών απαιτήσεων κάθε χώρας (π.χ. επισήμανση χρώματος στο παιδικό κάθισμα), τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Διατηρείτε πάντα αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης διαθέσιμο στη θήκη που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στο παιδικό κάθισμα.

**AR**

**GK**



## المحتويات

	التبسيط الأول	.....		
	ضع المقعد بشكل صحيح في السيارة	.....		
	السلامة في السيارة	.....		
	وضع المقعد في السيارة	.....		
	تأمين مقعد الطفل باستخدام نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT)	.....		
	إزالة مقعد الطفل	.....		
	التكيف مع حجم الجسم	.....		
	اضبط وافق الصدمات - المجموعة 1 (18-9 كجم)	.....		
	الربط بواسطة وافق الصدمات - المجموعة 1 (9-18 كجم)	.....		
	هل طفلك مؤهل بشكل صحيح؟ - مجموعة وافق الصدمات (9-18 كجم)	.....		
	التدليل من YARI إلى XELO (المجموعة 1 إلى المجموعة 3/2)	.....		
	تأمين مجموعة الطفل 3/2 (36-15 كجم)	.....		
	هل طفلك مؤهل بشكل صحيح؟ - حزام السيارة المجموعة 3/2 (36-15 كجم)	.....		
	إزالة غطاء المقعد	.....		
	التنظيف	.....		
	العالية والصيانة	.....		
	كيف تصرف بعد وقوع حادث	.....		
	التخلص من النفايات	.....		
	شروط الضمان	.....		

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	151
ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΌΧΗΜΑ .....	153
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΌΧΗΜΑ .....	157
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΌΧΗΜΑ .....	157
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LATCH-CONNECT .....	161
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ .....	163
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ .....	165
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΗΣ -ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 KG) ....	165
ΔΕΣΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΗΣ -ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 KG).....	167
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΩΣΤΑ; -	
ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΗΣ (9-18 KG).....	169
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ XELO ΣΤΟ YARI	
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2/3) .....	171
ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 KG) .....	173
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΩΣΤΑ; -	
ΖΩΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 KG) .....	177
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ .....	179
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .....	181
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	183
ΠΙΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΈΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ .....	185
ΑΠΟΡΡΙΨΗ .....	187
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ .....	189

### الثبيت الأول

يتكون مقعد الطفل من مقعد معزّز (٧)، (ومسند ظهر (١) وواقي الصدمات (٦)). يوفر مزيج هذه الأجزاء الثلاثة فقط أفضل حماية وراحة لطفلك.




**تحذير!** يجب عدم استخدام أجزاء CBX XELO بمفردها أو من خلال المزج بينها وبين المغزرات أو مساند الظهر أو مساند الرأس من إنتاج الشركات المصنعة الأخرى أو من سلسلة منتجات مختلفة. وفي مثل هذه الحالات، ينتهي اعتماد المنتج على الفور.



قم بتوصيل مسند الظهر (١) بالمعزّز (٧) عن طريق ربط المقابض الدليلي (١١) على محور (١٧) المعزّز. وضع واقي الصدمات (٦) على المعزّز.

**تحذير!** تأكّد دائمًا أن المكونات الفردية لمقعد الطفل لا يتم ضغطها أو انحصارها (على سبيل المثال عن طريق الانحصار في باب السيارة أو عند ضبط المقعد الخلفي).



**ملاحظة:** احتفظ دائمًا بهذه التعليمات في متناول يدك (على سبيل المثال في الحيز المخصص أسفل المقعد المعزّز).

## ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το παιδικό κάθισμα αποτελείται από ένα κάθισμα (7), μια πλάτη(1) και ένα προστατευτικό κρούσης(6). Μόνο ο συνδυασμός αυτών των τριών μερών παρέχει στο παιδί σας τη μέγιστη προστασία και άνεση.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τα μέρη του CBX XELO δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με καθίσματα, πλάτες ή προσκέφαλα από άλλους κατασκευαστές ή από διαφορετικές σειρές προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πιστοποίηση παύει να ισχύει αμέσως.

Συνδέστε την πλάτη (1) στο κάθισμα (7) αγκιστρώνοντας τη λαβή του οδηγού (16) στον άξονα (17) του καθίσματος (7). Τοποθετήστε τον προστατευτικό κρούσης (6) πάνω στο κάθισμα.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να βεβαιώνεστε πάντα πως τα μεμονωμένα μέρη του παιδικού καθίσματος δεν συμπλέζονται ή σφηνώνονται ποτέ (π.χ. σφηνώνοντάς τα στην πόρτα του αυτοκινήτου ή κατά τη ρυθμιση του πίσω καθίσματος).


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Να έχετε πάντα εύκαιρες αυτές τις οδηγίες (π.χ. στην ειδική θήκη στη βάση του παιδικού καθίσματος).

AR


GK

## ضع المقعد بشكل صحيح في السيارة

يمكن استخدام مقعد الطفل مع نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) المخزن في جميع مقاعد السيارة مع أحزمة أمان أوتوماتيكية ثلاثة النقاط معتمدة في دليل السيارة للاستخدام "العالمي".



**تحذير!** المقعد غير مناسب للاستخدام مع حزام بقطنين أو حزام للجر. إذا تم تأمين المقعد باستخدام حزام بقطنين، فقد يؤدي وقوع أي حادث إلى إصابات خطيرة أو حتى قاتلة للطفل.



يتم منح شهادة "شه عالمية" لأنظمة تقيد حرمة الأطفال المتصلة بالسيارة من خلال نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect). لهذا السبب، لا يمكن استخدام نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) إلا في بعض المركبات. يرجى الرجوع إلى قائمة نوع السيارة المعلقة للسيارات المعتمدة. يمكنك الحصول على أحدث إصدار من [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).

في الحالات الاستثنائية، يمكن أيضًا استخدام مقعد الطفل على مقعد الراكب الأمامي. يُرجى ملاحظة ما يلي في هذه الحالة:

- في السيارات التي تحتوي على وسائد هوائية، يجب دفع مقعد الراكب للخلف إلى أقصى وضع ممكن. ولكن عند القيام بذلك، تأكد أن المقعد المحوรية العلية في حزام الأمان تقع خلف نقطة تقنية الحزام بمقعد الطفل، بحيث يمكن أن يسحب الحزام بشكل صحيح.
- التزم دائمًا بمتطلبات الشركة المصنعة للسيارة.

## ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Μ'ΕΣΑ ΣΤΟ ΌΧΗΜΑ



Το παιδικό κάθισμα με αποθηκευμένο το σύστημα Latch-Connect μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα καθίσματα οχήματος με αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων που είναι εγκεκριμένες στο εγχειρίδιο του οχήματος για «γενική» χρήση.

**! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για χρήση με ζώνη δύο σημείων ή με ζώνη υπογαστρίου. Αν το κάθισμα είναι ασφαλισμένο χρησιμοποιώντας ζώνη δύο σημείων, ένα απόχημα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρούς ή ακόμα και μοιραίους τραυματισμούς στο παιδί.


Η «ημι-γενική» πιστοποίηση χορηγείται σε συστήματα συγκράτησης που συνδέονται στο αυτοκίνητο μέσω του συστήματος Latch-Connect. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα Latch-Connect μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ορισμένα οχήματα. Για τα εγκεκριμένα οχήματα ανατρέχετε στον συνημμένο κατάλογο τύπων οχημάτων. Μπορείτε να αποκτήσετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση στο [www.mycbx.com](http://www.mycbx.com).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στο μπροστινό κάθισμα. Σε αυτή την περίπτωση, δώστε προσοχή στα παρακάτω:

- σε αυτοκίνητα με αερόσακους, θα πρέπει να σπρώχετε το κάθισμα του επιβάτη όσο πιο πίσω γίνεται. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το άνω σημείο περιστροφής της ζώνης ασφαλείας βρίσκεται πίσω από το σημείο τροφοδοσίας της ζώνης του παιδικού καθίσματος, ώστε η ζώνη να μπορεί να επανατυλιχθεί σωστά,
- να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

AR

GK



**تحذير!** يجب أن تعود الحزام الفطري إلى الخلف عند الإلامة ويجب ألا يتجه للأمام إلى نقطة الحزام العلوي في سيارتك. إذا لم يكن من الممكن ضبط المقعد بهذه الطريقة، على سبيل المثال من خلال دفع مقعد الطفل للأمام أو استخدامه على مقعد آخر، فلا يبعد هذا المقعد مناسياً لسيارتك.

**تحذير!** يجب أن تكون الأمتعة أو الأغراض الأخرى الموجودة في السيارة - والتي قد تسبب إصابة في حالة وقوع حادث - مثبتة ياحكم. خلاف ذلك، قد يتم إلقاؤها، مما يتسبب في إصابات قاتلة.

**تحذير!** لا يجوز استخدام مقعد الطفل على مقاعد السيارات المواجهة لجانب اتجاه السفر. يُسمح باستخدام مقعد الطفل على المقاعد الخلفية، على سبيل المثال في شاحنة أو حافلة صغيرة،شرط أن يُسمح للمقعد بنقل شخص بالغ. يُرجى ملاحظة أنه لا يجب إزالة مسند رأس السيارة عند تركيبه على المقعد الخلفي المواجه! يجب دائمًا تأمين مقعد الطفل بحزام الأمان حتى إذا لم يكن قيد الاستخدام.

**ملاحظة!** لا تترك طفلك دون مرaqueة في السيارة.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η διαγώνια ζώνη πρέπει να πέφτει πίσω με κλίση και ποτέ δεν πρέπει να έρχεται προς τα μπροστά ως το επάνω σημείο της ζώνης στο όχημά σας. Αν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του καθίσματος με αυτόν τον τρόπο, λ.χ. πιέζοντας το παιδικό κάθισμα προς τα μπροστά ή χρησιμοποιώντας το σε ένα άλλο κάθισμα, αυτό το παιδικό κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για το όχημά σας.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα στο όχημά σας που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος πάντα πρέπει να στερεώνονται σφιχτά. Διαφορετικά, ενδέχεται να εκτιναχθούν προκαλώντας μοιραίους τραυματισμούς.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καθίσματα αυτοκινήτου με μέτωπο προς την πλευρά της φοράς του οχήματος. Η χρήση του παιδικού καθίσματος επιτρέπεται σε καθίσματα με μέτωπο προς τα πίσω, π.χ. σε φορτηγό ή μίνι λεωφορείο, με την προϋπόθεση ότι στο κάθισμα επιτρέπεται μεταφορά ενήλικα. Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να αφαιρείτε το προσκέφαλο του οχήματος όταν το τοποθετείτε σε κάθισμα με μέτωπο προς τα πίσω! Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται, το παιδικό κάθισμα πρέπει πάντα να ασφαλίζεται με τη ζώνη ασφαλείας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας μέσα στο όχημα χωρίς επίβλεψη.


AR

GK

## السلامة في السيارة



**تحذير!** يجب دائمًا تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح بواسطة حزام السيارة بداخلها حتى في حالة عدم الاستخدام. في حالة حدوث فرملة طارئة أو حادث، فقد يتسبب مقعد الطفل غير المؤمن في إدانتك أو إيذاء الآخرين.



لضمان أفضل سلامة ممكنة لجميع الركاب، تأكد مما يلي...

- تمر قفل مساند الظهر القابلة للاطي في السيارة في وضع مستقيم.
- عند تركيب مقعد الطفل على مقعد الراكب الأمامي، اضبط مقعد السيارة على أقصى وضع خلفي.
- تأمين جميع الأغراض التي من المحمول أن تسبب إصابة في حالة وقوع حادث.  
• يضع جميع ركاب السيارة حزام الأمان.

## وضع المقعد في السيارة

ضع مقعد الطفل على المقعد المناسب في السيارة.

- احرص دائمًا على وضع سطح مسند الظهر بالكامل (١) من CBX XELO مقابل مسند الظهر لمقعد السيارة. عند استخدام نظام توصيل المراوح (Latch-Connect)، يمكنك ضبط المسافة باستخدام الضابط (٢).
- إذا كان مسند رأس السيارة في موضعه، قاسحه للخارج بالكامل أو أخرجه تمامًا (في الحالات الاستثنائية، يرجى الرجوع إلى قسم "وضع المقعد بشكل صحيح في السيارة").

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το παιδικό κάθισμα πρέπει πάντα να ασφαλίζεται σωστά με τη ζώνη οχήματος μέσα στο όχημα, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση έκτακτου φρεναρίσματος ή ατυχήματος, το μη ασφαλισμένο παιδικό κάθισμα μπορεί να τραυματίσει άλλους επιβάτες ή εσάς.

Προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για όλους τους επιβάτες, βεβαιωθείτε ότι...

- οι πτυσσόμενες πλάτες του οχήματος είναι κλειδωμένες στην όρθια θέση τους,
- αν τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του συνοδηγού, πρέπει να ρυθμίσετε το κάθισμα του οχήματος όσο πιο πίσω γίνεται,
- έχετε ασφαλίσει όλα τα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος,
- όλοι οι επιβάτες του οχήματος έχουν προσδεθεί.



## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κατάλληλο κάθισμα του αυτοκινήτου.

- Να βεβαιώνετε πάντα ότι ολόκληρη η επιφάνεια της πλάτης (**1**) του CBX XELO ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος. Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα Latch-Connect, μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή (**2**).
- Αν το προσκέφαλο του οχήματος σας εμποδίζει, τραβήξτε το όλο προς τα έξω ή αφαιρέστε το εντελώς (για εξαιρέσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ»).

AR

GK



**تحذير!** يجب أن يكون السطح الكامل لمسند الظهر في مقعد الأطفال CBX في اتجاه مقابيل لمسند الظهر في مقعد السيارة، لضمان أقصى قدر من الحماية لطفلك، يجب أن يكون المقعد في وضع مستقيم طبيعي!

**ملاحظة!** في بعض مقاعد السيارات المصنوعة من مواد حساسة (مثل الجلد المدبوغ أو الجلد الخ)، فقد يؤدي استخدام مقاعد الأطفال إلى ظهور علامات و / أو إحداث تغيير في اللون. لمنع ذلك، يمكنك وضع طانية أو منشفة أسفلها، على سبيل المثال، يرجى أيضًا الرجوع في هذا الصدد إلى نصائح التنظيف الخاصة بنا في تعليمات الاستخدام هذه؛ يجب مراعاة تعليمات التنظيف هذه قبل استخدام المقعد لأول مرة.

**تحذير!** لا تستخدم أي نقاط اتصال لحمولة المحمل غير تلك الموضحة في التعليمات والموضحة في وسائل تقييد حركة الأطفال.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ολόκληρη η επιφάνεια της πλάτης του παιδικού καθίσματος CBX πρέπει να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος. Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία για τα παιδί σας, το κάθισμα πρέπει να βρίσκεται σε μια κανονική όρθια θέση!

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Σε ορισμένα καθίσματα αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα από ευαίσθητα υλικά (σουέντ, δέρμα, κτλ.), η χρήση παιδικών καθισμάτων μπορεί να αφήσει σημάδια ή/και να προκαλέσει αποχρωματισμό. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα ή μια πετσέτα κάτω από το παιδικό κάθισμα. Παρακαλείσθε επίσης να ανατρέξετε σε αυτό το σημείο στις συμβουλές καθαρισμού που παρέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οι εν λόγω οδηγίες καθαρισμού θα πρέπει να μελετηθούν πριν να χρησιμοποιήσετε το κάθισμα για πρώτη φορά.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία επαφής που φέρουν φορτίο εκτός από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.

AR

GK


## تأمين مقعد الطفل باستخدام نظام توصيل المزلاج (LATCH-CONNECT)

باستخدام نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect)، يمكنك تثبيت CBX XELO في السيارة، وبالتالي زيادة سلامة طفلك. لا يزال الطفل بحاجة إلى التأمين بواسطة حزام ثلاثي النقاط بسيارتك ووافي الصدمات للمجموعة 1.

**ملاحظة!** تُعد نقاط تثبيت ISOFIX (٣) مشابك معدنية لكل مقعد ويتم وضعها بين مستند الظهر وسطح مقعد السيارة. عند وجود أي تساؤلات في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى دليل السائق لمركبتك.

- قم بإطالة أشرطة نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) باستخدام الضابط (٢).
- قم بارتفاع خطافات توصيل المزلاج (Latch-Connect) (٤) ب نقاط الرابط (٦) عن طريق سحب الشريط الموجود على الضابط حتى يتم ضبط موقع مقعد الطفل بشكل صحيح.
- تأكد من أن المقعد آمن من خلال حاوله إخراجه من نقاط تثبيت ISOFIX (٣).

**ملاحظة!** انتبه إلى المعلومات الواردة في القسم "وضع المقعد في السيارة".



## **ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LATCH-CONNECT**

Χρησιμοποιώντας το σύστημα Latch-Connect, μπορείτε να στερεώσετε το CBX XELO στο όχημα, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του παιδιού σας. Το παιδί εξακολουθεί να πρέπει να ασφαλισθεί με τη ζώνη τριών σημείων του οχήματός σας και το προστατευτικό κρούσης για την Ομάδα 1.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σημεία στερέωσης ISOFIX (3) είναι δύο μεταλλικά κλιπ για κάθισμα και βρίσκονται τοποθετημένα ανάμεσα στην πλάτη και την επιφάνεια καθίσματος του καθίσματος του οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγού του οχήματός σας.

- Επιμηκύνετε τους ιμάντες του συστήματος Latch-Connect χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή (2).
- Συνδέστε τα άγκιστρα του συστήματος Latch-Connect (4) στα σημεία σύνδεσης του ISOFIX (3).
- Σφίξτε το σύστημα Latch-Connect τραβώντας τον ιμάντα επάνω στον ρυθμιστή, μέχρι να ρυθμιστεί οωστά η θέση του παιδικού καθίσματος.
- Βεβαιωθείτε πως το κάθισμα είναι ασφαλές προσπαθώντας να το τραβήξετε από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (3).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δώστε προσοχή στις πληροφορίες στην ενότητα «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΌΧΗΜΑ».





**AR**

**GK**

## إزالة مقعد الطفل

اتبع خطوات التركيب بالترتيب العكسي.

- حرر الأشرطة المربوطة بإحكام باستخدام الضابط (٢).
- افصل المزلاج (٤) على كلا الجانبين.
- قمر إزالة مقعد الطفل.
- يمكنك تخزين نظام توصيل المزلاج (Latch-Connect) في معزز مقعد الطفل.



## **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ**

Εκτελέστε τα βήματα της εγκατάστασης με την αντίστροφη σειρά.

- Λύστε τους σφιγμένους ιμάντες χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή **(2)**.
- Αποσυνδέστε τις ασφάλειες **(4)** και στις δύο πλευρές.
- Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σύστημα Latch-Connect στο ανυψωτικό του παιδικού καθίσματος.


**AR**

**GK**


## الثني مع حجم الجسم

### ضبط مسند الرأس

- يجب ضبط مسند الرأس بحيث يتم الحفاظ على الحد الأقصى البالغ 2 سم ( حوالي عرض إصبعين ) أو أقل كمساحة فارغة بين كتف الطفل ومسند الرأس.
- اضغط على زر الضبط (5) على الجانب الخلفي من مسند الرأس وحركه في الموضع المطلوب.



**ملحوظة!** يمكن فقط لمسند الرأس الذي تم ضبطه بشكل متوازي أن يوفر لطفلك أقصى قدر من الحماية والراحة مع ضمان إمكانية تبديلحزام المُطْلَق سلسلة. يمكن ضبط ارتفاع CBX XELO على وضع واحد من أثني عشر وضعًا.



### اضبط واقي الصدمات - المجموعة 1 (أقصى 18-9 كجم)

تلاءم اللوحات الجانبيه واقي الصدمات (1) تماماً بين مساند الذراع وسطح مقعد الداعم (7) ومستخدم لدعم واقي الصدمات (1) على المقعد.

اضبط واقي الصدمات (1) بحيث يستقر على الطفل دون الضغط على جسمه.

**تحذير!** لا يمكن استخدام واقي الصدمات (1) إلا بالاقتران مع مقعد الطفل بحد أقصى 18 كجم!

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ

### Ρύθμιση του προσκέφαλου

- Το προσκέφαλο πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να μένουν ελεύθερα το πολύ 2 εκ. (περίπου δύο δάχτυλα) ή λιγότερο ανάμεσα στους ώμους του παιδιού και το προσκέφαλο.
- Πιέστε το κουμπί ρύθμισης (5) στο πίσω μέρος του προσκέφαλου και μετακινήστε το στην επιθυμητή θέση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Μόνο ένα βέλτιστα ρυθμισμένο προσκέφαλο μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και άνεση, εξαφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή τοποθέτηση της διαγώνιας ζώνης. Το ύψος του CBX XELO μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις δώδεκα θέσεις.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 KG)

Τα πλευρικά τοιχώματα του προστατευτικού κρούσης (6) χωράνε ακριβώς ανάμεσα στα μπράστα και στην επιφάνεια καθίσματος του παιδικού καθίσματος (7) και χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του προστατευτικού κρούσης (6) επάνω στο κάθισμα.


Ρυθμίστε το προστατευτικό κρούσης (6) έτσι ώστε να ακουμπάει στο παιδί χωρίς να σπρώχνει το σώμα του παιδιού.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το προστατευτικό κρούσης (6) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το παιδικό κάθισμα μέχρι τα 18 kg!

AR

GK

## الربط بواسطة وaci الصدمات - المجموعة 1 (كجم)



- أدخل وaci الصدمات (٦) (يُرجى الرجوع إلى القسم "ضبط وaci الصدمات").
- اسحب طول حزام مقعد السيارة بأكمله. أحمل حزام منطقة الوسط (٨) وقم بوضعه على توجيه الحزام الآخر المحدد (٩) على وaci الصدمات (٦).
- قم بثبيت حزام مقعد السيارة (١٠) في مشبك الحزام (١١). يجب أن يتم تثبيته في مكانه مع سماع صوت "نقرة".
- احكم ربط حزام منطقة الوسط (٨) عن طريق سحب الحزام الفطري (١٢).
- الآن قم بإدخال الحزام الفطري (١٢) بالتوالي مع حزام منطقة الوسط (٨) مرة أخرى في توجيه الحزام (٩).
- اسحب الحزام الفطري (١٢) بإحكام وتتأكد من أن كلا الجرائين من الحزام يقطنان عرض وaci الصدمات بالكامل (٦) في توجيه الحزام (٩).
- الآن قم بثبيت الحزام الفطري (١٢) وربطه بإحكام من خلال توجيه (٩) وaci الصدمات (٦) حتى يتم تثبيته داخل دليل الحزام. ثم ضع الحزام الفطري بين مسند الرأس (١٣) ومسند الكتف. لا يلزم توجيه الحزام الفطري من غير دليل حزام مسند الرأس للمجموعة ٢/٢.

**تحذير!** تحقق دائمًا من إحكام الشد والتعديل الصحيح لنظام التقيد لجسم الطفل، لا تقم مطلقاً ببني الحزام!

**ΔΕΣΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΗΣ –  
ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 KG)**

- Τοποθετήστε το προστατευτικό κρούσης (6) (βλ. Ενότητα «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΗΣ»).
- Τραβήξτε όλο το μήκος της ζώνης ασφαλείας του οχήματος. Πάρτε τη ζώνη υπογαστρίου (8) και τοποθετήστε την πάνω στην καθορισμένη κόκκινη δρομολόγηση της ζώνης (9) στο προστατευτικό κρούσης (6).
- Κλειδώστε τη ζώνη του οχήματος (10) μέσα στο κούμπωμα της ζώνης (11). Πρέπει να κλειδώσει στη θέση της κάνοντας ένα χαρακτηριστικό «ΚΛΙΚ».
- Σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας (8) τραβώντας τη διαγώνια ζώνη (12).
- Τώρα τροφοδοτήστε τη διαγώνια ζώνη (12) παράλληλα με τη ζώνη υπογαστρίου (8) πίσω στη δρομολόγηση της ζώνης (9).
- Τραβήξτε τη διαγώνια ζώνη (12) σφιχτά και βεβαιωθείτε πως και τα δύο μέρη της ζώνης καλύπτουν όλο το πλάτος του προστατευτικού κρούσης (6) στη διαδρομή της ζώνης (9).
- Τώρα τροφοδοτήστε τη διαγώνια ζώνη (12) σφιχτά μέσα από τη διαδρομή της ζώνης (9) του προστατευτικού κρούσης (6) μέχρι να κουμπώσει μέσα στον οδηγό της ζώνης. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη διαγώνια ζώνη ανάμεσα από το προσκέφαλο (13) και το στήριγμα για τους ώμους. Η διαγώνια ζώνη δεν χρειάζεται να οδηγηθεί μέσα από τον οδηγό ζώνης του προσκέφαλου για την ομάδα 2/3.

**! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να ελέγχετε πάντα πόσο σφιχτό είναι το σύστημα συγκράτησης και ότι έχει ρυθμιστεί σωστά στο σώμα του παιδιού. Ποτέ μη συστρέψετε τη ζώνη!




AR

GK

هل طفلك مؤمن بشكل صحيح؟ - مجموعة واقي الصدمات (9-18 كجم)

لضمان السلامة المثلى لطفلك، يُرجى التحقق دائمًا قبل بدء السير من...

- تمر ضبط واقي الصدمات بشكل صحيح.
- تمر قفل سان الحزام في مكانه في مثبت الحزام.
- يتم شد حزام منطقة الوسط وحزام الكتف من خلال توجيه الحزام الخاص بواقي الصدمات وليس عن طريق لهما.
- يتم ضبط مسند الرأس بشكل صحيح.
- تقع مسند الظهر للمقعد الخلفي بالكامل مع مسند الظهر للمقدمة.
- إذا تمر استخدام نظام توصيل المراوح (Latch-Connect): تمر قفل المقعد في موضعه على كل الجانحين مع وضع المراوح في نقاط تثبيت ISOFIX وإحكام ربط النظام.



**ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΩΣΤΑ; -  
ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΗΣ (9-18 KG)**

Για να διασφαλίσετε την βέλτιστη ασφάλεια για το παιδί σας, προτού ξεκινήσετε το ταξίδι πάντα να ελέγχετε ότι...

- το προστατευτικό κρούσης έχει τοποθετηθεί σωστά,
- η γλωττίδα της ζώνης έχει κλειδώσει στη θέση της στο κούμπωμα της ζώνης,
- η ζώνη υπογαστρίου και η ζώνη ώμου περνάνε μέσα από τη δρομολόγηση της ζώνης του προστατευτικού κρούσης και δεν έχουν συστραφεί,
- το προσκέφαλο έχει ρυθμιστεί σωστά,
- η πλάτη του παιδικού καθίσματος βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου,
- αν χρησιμοποιείται το σύστημα Latch-Connect: το κάθισμα είναι ασφαλισμένο στη θέση του και στις δύο πλευρές με τις ασφάλειες μέσα στα σημεία στερέωσης ISOFIX και το σύστημα έχει στερεωθεί.

AR

GK

**التبديل من XELO إلى YARI (المجموعة ١ إلى المجموعة ٢/٣)**

- أزل واقي الصدمات (١).
- لاحظ المعلومات الواردة في القسم "تثبيت حزام الأمان لطفلك، مجموعة ٣٦-١٥ (٣٦ كجم)"

**ملاحظة!** حافظ على واقي الصدمات في مكان آمن وخارِل من المخاطر.



**تحذير!** للاستخدام في المجموعة ١ (١٨٩ كجم)، يجب استخدام واقي الصدمات.

**ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΛΟ ΣΤΟ YARI  
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2/3)**

- Αφαιρέστε το προστατευτικό κρούσης (6).
- Δώστε προσοχή στις πληροφορίες στην ενότητα «ΔΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 kg)»

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Φυλάξτε το προστατευτικό κρούσης σε ασφαλές μέρος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για χρήση στην Ομάδα 1 (9-18 kg) πρέπει να χρησιμοποιείται το προστατευτικό κρούσης.


AR

GK

## تأمين مجموعة الطفل ٣٢ كجم

- أجلس طفلك في مقعد الطفل. اسحب الحزام ثلاثي النقاط للخارج مباشرة وثبته على طول مشبك الحزام (١١) أمام طفلك.

**ملاحظة:** يجب تثبيت الحزام ثلاثي النقاط فقط عبر التوجيهات المعينة، يتم وصف توجيهات الحزام بالتفصيل في هذا الدليل وتم وضع علامة باللون الأحمر على مقعد الطفل.



### تحذير! لا تقم مطلقاً بثني الحزام.

- أدخل لسان الحزام (١٠) في مشبك الحزام (١١). يجب تثبيته في مكانه مع سماع صوت "نقرة".
- بعد ذلك، ضع حزام منطقة الوسط وأكمم ربطة (A) في أدلة الحزام السفلي الحمراء الملوحة (١٤) لمقعد الطفل.
- الآن أسحب الحزام النظري (١٢) بإحكام ربط حزام منطقة الوسط (A). كلما كان ذلك أفضل فأنت يوفر الحماية من الإصابة. على جانب مشبك الحزام (١١)، يجب إدراجه الحزام النظري (١٢) وحزام منطقة الوسط (A) معاً في دليل الحزام السفلي (١٤).
- يجب أن يتم تثبيت حزام منطقة الوسط (A) على جانبي مقعد الداعم.
- الآن قم بثني الحزام النظري (١٢) من خلال دليل الحزام العلوي (١٥) في مسند الرأس (٥) حتى يكون داخل دليل الحزام.

**ملاحظة:** على طفلك منذ البداية أن يتأكد دائمًا من أن الحزام مربوط بإحكام، وإذا لزم الأمر، كيف يربطه الحزام بنفسه.

## **ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΜΆΔΑ 2/3 (15-36 KG)**

- Τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Τραβήξτε τη ζώνη τριών σημείων έξω μέχρι να φτάσει στο κούμπωμα της ζώνης (11) μπροστά στο παιδί σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Η ζώνη τριών σημείων πρέπει να περάσει μόνο από τις καθορισμένες διαδρομές. Οι διαδρομές των ζωνών περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο και σημειώνονται με κόκκινο χρώμα στο παιδικό κάθισμα.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ποτέ μη συστρέφετε τη ζώνη.

- Εισάγετε τη γλωττίδα της ζώνης (10) στο κούμπωμα της ζώνης (11). Πρέπει να κλειδώσει στη θέση της κάνοντας το χαρακτηριστικό «ΚΛΙΚ».
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε και δέστε τη ζώνη υπογαστρίου (8) στους κόκκινους κάτω οδηγούς της ζώνης (14) του παιδικού καθίσματος.
- Τώρα τραβήξτε τη διαγώνια ζώνη (12) δυνατά για να σφίξετε τη ζώνη υπογαστρίου (8). Όσο πιο σφιχτή είναι η ζώνη, τόσο καλύτερη προστασία προσφέρει από τραυματισμούς. Στην πλευρά του κουμπώματος της ζώνης (11), η διαγώνια ζώνη (12) και η ζώνη υπογαστρίου (8) πρέπει να εισαχθούν μαζί στον κάτω οδηγό της ζώνης (14).
- Η ζώνη υπογαστρίου (8) θα πρέπει να περάσει από τους κάτω οδηγούς της ζώνης (14) και στις δύο πλευρές του παιδικού καθίσματος.
- Τώρα περάστε τη διαγώνια ζώνη (12) μέσα από τον πάνω οδηγό της ζώνης (15) στο προσκέφαλο (5) μέχρι να μπει στον οδηγό της ζώνης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Διδάξτε το παιδί σας από την αρχή να βεβαιώνεται πάντα ότι η ζώνη είναι σφιχτή και, εάν είναι απαραίτητο, πώς να σφίγγει τη ζώνη μόνο του.

AR

GK



تحذير! يجب أن يكون حزام منطقة الوسط (٨) منخفضاً قدر الإمكان على كلا الجانبين على طول فخذ طفلك حتى يكون له تأثيراً مثالاً في حالة وقوع حادث.

تأكد من أن الحزام الفطري (١٢) يمتد بين خارج الكتف وعنق طفلك. إذا لزم الأمر، فاضبط ارتفاع مستند الرأس لتغيير موضع الحزام. لا يزال ارتفاع مستند الرأس (٥) لا يزال من الممكن تعديل ارتفاع مستند الرأس أثناء وجوده في السيارة.

!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η ζώνη υπογαστρίου (8) πρέπει να περνάει όσο πιο χαμηλά γίνεται και από τις δύο πλευρές κατά μήκος της βουβωνικής χώρας του παιδιού σας για να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε περίπτωση ατυχήματος.

Βεβαιωθείτε ότι η διαγώνια ζώνη (12) περνάει ανάμεσα από την εξωτερική πλευρά του ώμου και τον λαιμό του παιδιού σας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου για να αλλάξετε τη θέση της ζώνης. Το ύψος του προσκέφαλου (5) μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και ενώ είστε στο αμάξι.



AR

GK

هل طفلك مؤمن بشكل صحيح؟ - حزام السيارة المجموعة ٣١-١٥ (كجم)

لضمان السلامة المثلث لطفلك، يُرجى التحقق دائمًا قبل بدء السير من...

- يتم ضبط سند الرأس بشكل صحيح
- لقد تم تثبيت حزام منطقة الوسط من خلال موجهات الحزام السفلي الحمراء على جانبي المقعد المعزز.
- كما تم تثبيت حزام منطقة الوسط على جانب مشبك الحزام من خلال موجه الحزام الأحمر السفلي المقعد.
- تم تثبيت الحزام الفطري من خلال موجه الحزام العلوي باللون الأحمر في سند الرأس.
- الحزام الفطري في موقع الإمالة للوراء.
- يكون الحزام مشدود بأكماله على جسم طفلك ولا يتلوى.
- إذا تم استخدام نظام توصيل المراوح (Latch-Connect): تم قفل المقعد في مكانه على كلا الجانبين مع وضع المراوح في نقاط تثبيت الحزام ISOFIX وإحكام ربط النظام.



**!**  
تحذير! يجب ألا يمر مشبك حزام السيارة من خلال سند الذراع أبدًا. إذا كان سوط الحزام طولًا جدًا، فيكون مقعد الطفل غير مناسب للاستخدام في هذا الموضع في السيارة. في حالة الشك، يُرجى استشارة الشركة المصنعة.

**!**  
تحذير! لا تترك طفلك دون مراقبة في السيارة. تسخن الأجزاء البلاستيكية في نظام تقييد حرقة الطفل في الشمس وقد تؤدي إلى إصابة الطفل بحرقون، فربما يتألم طفل ويفقده من التعرض المباشر لأشعة الشمس (على سبيل المثال تعطيبه بقطعة قماش فاتحة اللون).



## **ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΩΣΤΑ; - ΖΩΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 KG)**

Για να διασφαλίσετε την βέλτιστη ασφάλεια για το παιδί σας, προτού ξεκινήσετε το ταξίδι πάντα να ελέγχετε ότι...

- το προσκέφαλο έχει ρυθμιστεί σωστά,
- η ζώνη υπογαστρίου έχει περάσει από τους κόκκινους κάτω οδηγούς της ζώνης και στις δύο πλευρές του παιδικού καθίσματος,
- η διαγώνια ζώνη στο κούμπωμα της ζώνης έχει περάσει επίσης από τον κόκκινο κάτω οδηγό ζώνης του καθίσματος,
- η διαγώνια ζώνη έχει περάσει από τον πάνω οδηγό ζώνης που είναι σημειωμένη με κόκκινο χρώμα στο προσκέφαλο,
- η διαγώνια ζώνη έχει κλίση προς τα πίσω,
- όλη η ζώνη ακουμπάει σφιχτά στο σώμα του παιδιού σας και δεν έχει συστραφεί,
- αν χρησιμοποιείται το σύστημα Latch-Connect: το κάθισμα είναι ασφαλισμένο στη θέση του και στις δύο πλευρές με τις ασφάλεις μέσα στα σημεία στερέωσης ISOFIX και το σύστημα έχει στερεωθεί.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το κούμπωμα της ζώνης του οχήματος δεν πρέπει ποτέ να περνάει το στήριγμα του βραχίονα. Άν το λουρί της ζώνης είναι πολύ μακρύ, το παιδικό κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτή τη θέση στο όχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη. Τα πλαστικά μέρη στο σύστημα συγκράτησης του παιδιού θερμαίνονται από τον ήλιο και το παιδί μπορεί να υποστεί εγκαύματα. Προστατέψτε το παιδί σας και το παιδικό κάθισμα από την άμεση έκθεση στον ήλιο (π.χ. καλύπτοντάς το με ένα ανοιχτόχρωμο ύφασμα).

**AR**

**GK**

## إزالة غطاء المقعد





يكون غطاء مقعد الطفل من أربعة أجزاء (مسند الرأس، جزء الكتف، الداعم، وaci الصدمات).

يتم تثبيت الأغطية الأربعية للمقعد في المكان المخصص لها في عدة أماكن بواسطة مسامير كبس (انظر الصورة).

يمكن إزالة الأجزاء المنفردة من الغطاء فور قلك جميع المسامير.

لإعادة تثبيت الأغطية في المقعد، قمر يجرأ الخطوات بالترتيب العكسي المتبع عند إزالتها.

**تحذير!** يجب عدم استخدام مقعد الطفل بدون غطاء.



## إزالة الغطاء من دعامة الرأس

أخرج الغطاء بسجنه لل DAM.

## إزالة الغطاء من جزء الكتف

حرر مسامير الكبس الأربعية الموجودة على الجانب الخلفي من مقعد الطفل. قمر بإزالة الغطاء.

## **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ**

Το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος αποτελείται από τέσσερα μέρη (προσκέφαλο, τμήμα των ώμων, κάθισμα, προστατευτικό κρούσης).

Τα τέσσερα καλύμματα του καθίσματος στερεώνονται στη θέση τους σε αρκετά σημεία με σούστες (βλ. εικόνα).

Αφού ανοίξετε όλες τις σούστες, τα μεμονωμένα μέρη του καλύμματος μπορούν να αφαιρεθούν.

Για να τοποθετήσετε τα καλύμματα και πάλι στο κάθισμα, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά απ' ό,τι για την αφαίρεσή τους.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το κάλυμμα.

### **Αφαίρεση του καλύμματος από το στήριγμα του κεφαλιού**

Αφαιρέστε το κάλυμμα τραβώντας το προς τα μπροστά.

### **Αφαίρεση του καλύμματος από το στήριγμα των ώμων**


Ανοίξτε τις τέσσερις σούστες στο πίσω μέρος του παιδικού καθίσματος. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

**AR**

**GK**


### إزالة الغطاء من الداعم

قم بتحرير زر الكيس الائتمان من غطاء المقعد في الأمام والخلف. الآن، اسحب الغطاء فوق مساند الذراعين وعلى طول سطح المقعد.



### إزالة الغطاء من واقي الصدمات

اسحب الغطاء الموجود حول الوسادة.



### التنظيف

**ملاحظة!** يُرجى غسل الغطاء قبل استخدامه لأول مرة، لا يمكن غسل الغطاء إلا عند درجة حرارة 30 مئوية باستخدام برنامج غسيل للأغراض الرقيقة. قد يؤدي الغسيل على درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية إلى تغيير لون غطاء النسيج. يُرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن القسيمة الأخرى وعدم تجفيفه في المجفف! لا تجفف الغطاء مطلقاً في ضوء الشمس المباشر! يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بعامل تنظيف معتدل وماء دافئ.

**تحذير!** لا تستخدم أبداً عوامل التنظيف القاسية أو المبيضات!

### **Αφαίρεση του καλύμματος από το κάθισμα**

Ανοιξτε τις 2 σούστες του καλύμματος του καθίσματος στο μπροστινό και το πίσω μέρος. Τώρα, τραβήξτε το κάλυμμα από τα στηρίγματα των ώμων και κατά μήκος της επιφάνειας του καθίσματος.

### **Αφαίρεση του καλύμματος από το προστατευτικό κρούσης**

Τραβήξτε το κάλυμμα από το μαξιλάρι.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Πλύνετε το κάλυμμα προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί μόνο στους 30 °C σε ελαφρύ πρόγραμμα πλύσης. Η πλύση του σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 30 °C μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό του υφάσματος. Πλύνετε το κάλυμμα ξεχωριστά από την υπόλοιπη μπουγάδα και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο! Ποτέ μην στεγνώνετε το κάλυμμα σε άμεσο ηλιακό φως! Μπορείτε να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη με ελαφρύ απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά ή λευκαντικά!

**AR**

**GK**

لضمان أن يوفر مقعد طفلك أقصى قدر من الحماية، من الضروري مراعاة ما يلي:

- يجب فحص جميع الأجزاء الرئيسية من مقعد الطفل بانتظام لتجنب وجود أي تلفيات، يجب أن تكون المكونات الميكانيكية خالية من العيوب.
- من الضروري للغاية التأكيد من عدم انتشار مقعد الطفل بين عناصر صلبة مثل باب السيارة أو حاجز المقعد، مما قد يؤدي إلى تلفه.
- عندما يتعرض مقعد الطفل إلى صدمة شديدة، على سبيل المثال بعد الاصطدام، يجب إخضاع المقعد إلى الفحص من قبل الشركة المصنعة.

احرص على استخدام غطاء مقعد CBX الأصلي فقط، لأن الغطاء عنصر أساسي في وظيفة المقعد. يمكن الحصول على قطع غيار الأغطية من بائع تجزئة متخصص.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Για να διασφαλίσετε ότι το παιδικό κάθισμα παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία, είναι επιτακτικό να σημειώσετε τα εξής:

- Όλα τα κύρια μέρη του παιδικού καθίσματος πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορές. Τα μηχανικά εξαρτήματα δεν πρέπει να έχουν ζημιές.
- Είναι απόλυτα αναγκαίο να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα δεν έχει σφρωνθεί ανάμεσα σε σκληρά μέρη όπως η πόρτα του οχήματος ή ο σιδηρόδρομος του καθίσματος, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να του προκαλέσει ζημιά.
- Αν εκτεθεί σε κάποιο ακραίο κραδασμό, π.χ. μετά από συντριβή, το παιδικό κάθισμα θα πρέπει να ελεγχθεί από τον κατασκευαστή.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο αυθεντικό κάλυμμα καθίσματος CBX, καθώς το κάλυμμα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του καθίσματος. Μπορείτε να προμηθευτείτε εφεδρικά καλύμματα από εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής.

**AR**

**GK**

تحذير! قد يتسبب وقوع حادث في تلف مقعد الطفل بشكل لا يمكن تبيينه بالعين المجردة. يرجى استبدال المقعد بعد وقوع حادث. في حالة الشك، يرجى استشارة الوكيل أو الشركة المصنعة.

#### العمر الاقرافي للمنتج

تم تصميم هذا المقعد للأطفال ليكون قادراً على أداء وظائفه المقصودة في سياق الاستخدام العادي لفترة عمر تدريبية للمنتج. ١١. عادةً، قد يؤدي التأكيل التدريجي لل بلاستيك، على سبيل المثال الناجم عن التعرض لأشعة الشمس ( فوق البنفسجية )، إلى تدهور بسيط في خصائص المنتج. نظراً لأن تقلبات درجات الحرارة المرتفعة جداً وغيرها من الضغوط غير المتوقعة شائعة في السيارات، فمن الضروري ملاحظة النقاط التالية:

- إذا كانت السيارة معرضة لأشعة الشمس القوية والمبادرة لفترات طويلة، فيجب إزالة مقعد الطفل من السيارة أو تقطيعه بقطعة قماش ملائمة خفقة.
- افحص جميع الأجزاء المعدنية والبلاستيكية من المقعد بانتظام لتجنب وجود أي ثقب أو تغيير في الشكل أو اللون. إذا لاحظت أي تغير في مقعد الطفل، فيجب التخلص من المقعد أو فحصه وربما استبداله من قبل الشركة المصنعة.
- تكون التغييرات في النسخ، وخاصة البهتان طبيعية عند استخدامه في السيارة ولا تضعف وظيفة المقعد.

## ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΈΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει στο παιδικό κάθισμα ζημιές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Αντικαταστήστε το κάθισμα μετά από ατύχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή τον κατασκευαστή.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το παιδικό κάθισμα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις προβλεπόμενες λειτουργίες του με κανονική χρήση για διάρκεια 30 ωρών προϊόντος περίπου 11 έτη. Η βαθμιαία φθορά του πλαστικού, που προκαλείται π.χ. από έκθεση στο ηλιακό φως (UV), μπορεί να προκαλέσει ελαφρά υποβάθμιση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Δεδομένου ότι οι πολύ μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και άλλες απρόβλεπτες εντάσεις είναι κοινές στα οχήματα, είναι απαραίτητο να προσέξετε τα ακόλουθα σημεία:

- Εάν το όχημα εκτίθεται άμεσα σε ισχυρό ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα, το παιδικό κάθισμα πρέπει να αφαιρείται από το όχημα ή να καλύπτεται με ένα ανοιχτόχρωμο ύφασμα,
- ελέγχετε τακτικά όλα τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη του καθίσματος για ζημιές ή αλλοιώσεις στο σχήμα και στο χρώμα τους. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο παιδικό κάθισμα, το κάθισμα πρέπει να απορριφθεί ή να ελεγχθεί και ενδεχομένως να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
- οι αλλαγές στο ύφασμα, ιδίως το ξεθύρισμα, είναι φυσιολογικές όταν χρησιμοποιείται σε όχημα και δεν υποβαθμίζουν τη λειτουργία του καθίσματος.

AR

GK

## **التخلص من النفايات**

في نهاية فترة خدمة مقعد الطفل، يجب التخلص منه بشكل صحيح. يمكن معالجة فصل النفايات بطريقة مختلفة من مكان إلى آخر، ضمناً التخلص من مقعد الطفل وفقاً للوائح، يُرجى الاتصال بمؤسسة التخلص من النفايات أو المجلس المحلي. احترم دائمًا قوانين التخلص من النفايات في بلدك.

## **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**

Μετά το πέρας της διάρκειας ζωής του παιδικού καθίσματος, θηρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Για να βεβαιωθείτε ότι η απόρριψη του παιδικού καθίσματος θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς, επικοινωνήστε με το τοπικό θεσμό διάθεσης αποβλήτων ή τον δήμο. Να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς απόρριψης της χώρας σας.

**AR**

**GK**

تنطبق شروط الضمان التالية فقط على البلد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة عبر قنوات البيع بالتجزئة للمستهلك، يغطي هذا الضمان جميع عيوب التصنيع والعيوب المادية التي كانت موجودة وقت الشراء أو التي تظهر بوضوح خلال ثلاثة (٣) سنوات من أول عملية بيع لهذا المنتج عبر قنوات البيع بالتجزئة للمستهلك (ضمان الشركة المصنعة)، إذا ظهر عيب في التصنيع أو المواد خلال فترة الضمان، فسيتم إصلاح المنتج دون مقابل أو - حسب تقديرنا - قد يتم استبداله بمنتج جديد، من أجل تقديم مطالبة بمحض هذا الضمان، يجب إعادة المنتج إلى بائع الجزء الذي قام أولاً ببيعه ووجب تقديم الإثبات الأصلي لعملية الشراء (إيصال أو فاتورة)، الذي يحتوي على تاريخ الشراء واسم البائع وعنوانه، واسم المنتج، لا يجوز تقديم أي مطالبات بمحض هذا الضمان إذا تم إرسال المنتج إلى الشركة المصنعة أو أي شخص آخر بخلاف البائع الذي باهه لأول مرة بغض تقديم مطالبة بمحض الضمان، لا ينطبق الضمان إلا إذا تم فحص المنتج للتأكد من اكتماله، وعيوب التصنيع والعيوب المادية فوق الشراء، إذا تم شراء المنتج عن طريق منفذ طلب البريد، يجب التحقق من اكتماله، وعيوب التصنيع والعيوب المادية فوق إسلامه، في حالة حدوث هرر، إن يمكن الاستمرار في استخدام المنتج ويجب إعادة إلى بائع الجزء الذي قام بعملية البيع الأصلية، عند مطالبة بشان الضمان، يجب إعادة المنتج كاملاً في حالة نظرية، يرجى قراءة إرشادات الاستخدام بدقة قبل الاتصال بناجر التجزئة، لا يغطي الضمان الفرر الناجم عن سوء الاستخدام والتآثرات الخارجية (المياه والحرائق) وحوادث المرور وما إلى ذلك أو الملل العادي، لن يتم الالتفات إلى المطالبات المتعلقة بالضمان إلا إذا تم التعامل مع المنتج واستخدامه وفقاً لتعليمات الاستخدام، ولا يتم تقديم إصلاحات والتعديلات إلا من قبل أشخاص مُصرح لهم بذلك، ويتم استخدام قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط لا يغطي هذا الضمان أو أي شخص مُصرح لهم بذلك، ويتم استخدام قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط لا يغطي هذا الضمان أو الممنوعة بمحض الشريعتين المعمول بها.

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι εγγύησης ισχύουν μόνο για τη χώρα στην οποία το προϊόν πωλήθηκε για πρώτη φορά μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης σε κάποιουν καταναλωτή. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλες τις κατασκευαστικές και υλικές ατέλειες που υπήρχαν κατά την αγορά ή οι οποίες εκδηλώθηκαν εντός τριών (3) ετών από την πρώτη πώληση αυτού του προϊόντος μέσω λιανικών διαύλων σε έναν καταναλωτή (εγγύηση κατασκευαστή). Εάν προκύψει κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελάττωμα υλικού κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν θα επισκευαστεί χωρίς χρέωση ή μπορεί -κατά την κρίση μας- να αντικατασταθεί με καινούργιο. Για να έχετε αξιώσεις σχετικά με την παρούσα εγγύηση, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο κατάστημα λιανικής που το πούλησε για πρώτη φορά και θα πρέπει να προσκομιστεί η αρχική απόδειξη αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) που περιέχει την ημερομηνία αγοράς, το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή και το όνομα του προϊόντος. Δεν μπορείτε να έχετε αξιώσεις σχετικά με την παρούσα εγγύηση εάν το προϊόν αποσταλεί στον κατασκευαστή ή στον οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον έμπορο λιανικής πώλησης που το πούλησε για πρώτη φορά προκειμένου να έχετε αξιώσεις σχετικά με την παρούσα εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει ελεγχθεί για πληρότητα, κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττώματα υλικού αμέσως μετά την αγορά. Αν η αγορά του προϊόντος έγινε μέσω ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να ελεγχθεί για πληρότητα, κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττώματα υλικού αμέσως μετά την παραλαβή. Αν προκύψει βλάβη, δεν πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και πρέπει να το επιστρέψετε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο έγινε η αγορά. Εφόσον έχετε αξιώσεις σχετικά με την εγγύηση, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί πλήρες και καθαρό. Παρακαλείσθε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση, εξωτερικές επιδράσεις (νερό, πυρκαγιά, τροχαία ατυχήματα κ.λπ.) ή φυσιολογική φθορά. Οι αξιώσεις σχετικά με την εγγυηση σας γίνονται σεβαστές μόνο αν o

AR




GK



χειρισμός και η χρήση του προϊόντος έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστης, οι επισκευές και οι τροποποιήσεις εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και χρησιμοποιούνται μόνο πρωτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Αυτή η εγγύηση δεν ακυρώνει ή έναντι του πωλητή λόγω παραβίασης της συμφωνίας αγοράς που διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

AR

GK



CYBEX GmbH - Riedingerstr. 18 - 95448 Bayreuth - Germany

[www.mycbx.com](http://www.mycbx.com)