




7-Левая спинка нижнего основания кровати
8-Правая спинка нижнего основания кровати
9-продольная царга основания кровати
10-Евровинт 7x70

Рисунок 6. Сборка нижнего основания кровати

Инструкция по сборке:

Сборка изделия осуществляется строго по инструкции, лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланелью, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного вида. После еще раз проверьте и убедитесь в безопасности крепления. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватели газовая печь и другие.

Перед началом сборки разберите детали по наименованию и убедитесь в комплектности по спецификации.



15-Муфта L14M6
16-Винт М6х35 со шлицом
17-Втулка
18-Рычаг
19-Верхняя часть кровати в сборе
20-Основание кровати в сборе

Рисунок 7.

Сборка основания кровати с верхней частью кровати через маятниковый механизм

Сборка кровати производится в следующей последовательности:

-п.1 Боковую правую спинку кровати поз.1 и боковую левую спинку кровати поз.2, соединяем с большой решеткой поз.3 с помощью евровинтов 7x70 поз.10 используя ключ шестигранный поз.10а из комплекта фурнитуры (рисунок 2)

-п.2 Установить малую решетку поз.4 и закрепить евровинтами 7x70поз.10, используя ключ шестигранный из комплекта фурнитуры, с левой и правой боковыми спинками поз.1 и поз.2 как показано на рисунке 3

-п.3 Собрать механизм опускания «Ушко» верхней планки откидной 5 (рисунок 4), для этого:

-вставить металлические направляющие поз.13 в отверстия малой решетки поз.4, и установить планку откидную поз.5 по направляющим.

-установить пластиковый «лепесток» поз.12, затем установить пластиковый упор поз.11 на направляющую поз.13

-закрепить винтом М6х45 со шлицом поз.14 пластиковый упор к лепестку к боковой спинке кровати поз.1 и поз.2

-п.4 Установка ложе (Рисунок 5)

-закрепить винтами со шлицом М6х35 поз.16 и муфтой металлической L14M6 поз.15 ложе поз.6 с уже собранной верхней частью кровати, выбрав положение по высоте в соответствии с возрастом Вашего ребенка

-п.5 Сборка нижнего основания кровати (Рисунок 6):

-взять винт М6х35 со шлицом поз.16 и правую спинку нижнего основания кровати поз.8 с продольными царгами основания кровати поз.9 с помощью евровинтов 7x70поз.10 и затянуть, используя ключ шестигранный из комплекта фурнитуры

-п.6 Сборка нижнего основания кровати с верхней частью кровати через маятниковый механизм (Рис. 7):

-взять винт М6х35 со шлицом поз.16 вставить в пластиковый рычаг поз.18, затем через металлическую втулку поз.17 соединить с верней частью кровати поз.19 через муфту L14M6 поз.15

-взять винт М6х35 со шлицом поз.16 вставить в пластиковый рычаг поз.18, затем через металлическую втулку поз.17 соединить с основанием кровати поз.20 через муфту L14M6 поз.15

Подтянуть евровинты используя ключ шестигранный и закрыть их заглушками поз.10б из комплекта фурнитуры. Уложить ДВП на основание кровати.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от эксплуатации и качества материалов изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10°С до +28 °С относительной влажности 50-70%, оберегать поверхность от механических повреждений, от воздействий кислот, щелочей, спиртов, растворителей. Большое колебание температуры и влажности, сырость, близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения лакокрасочного покрытия коробление и деформацию деталей.



Оставляя ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены.



ООО «Мир колибри»
425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, ул. Моодежная 1 оф. 1.
Тел.+79047246514
e-mail: mirkolibri@mail.ru



Кровать детская Колибри-Мини МП

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Благодарим за покупку!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик, без специального уведомления.

Кровать детская Колибри-Мини МП с продольным маятниковым механизмом

Предприятие гарантирует качество кровати согласно требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочие), предприятие изготовитель ответственности не несет.

Материал: Массив березы.

Кровать детская соответствует ГОСТ 1997-2014

ТО 31.09.12-001-72788548-2022

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.АЯ54.В.00063/22

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев.

Срок службы: 5 лет

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении неадекватности комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

Рекомендуемый габаритный размеры матраса для данной кровати 1200x600x110 мм




Рисунок 1 Основная схема сборки

поз	Наименование детали	количество
1	Спинка левая	1шт.
2	Спинка правая	1шт.
3	Большая решетка	1шт.
4	Малая решетка	1шт.
5	Планка откидная	1шт.
6	Лож	1шт.
7	Левая спинка нижнего основания кровати	1шт.
8	Правая спинка нижнего основания кровати	1шт.
9	Продольная царга основания кровати	2шт.

Таблица 1. Спецификация

Фурнитура для сборки

Позиция	Наименование	Количество	Внешний вид фурнитуры
10а	ключ шестигранный 4 мм	1 шт.	
10	евро винт 7x70	14 шт.	
10б	заглушка под евро винт	28 шт.	
15	муфта L14M6	4 шт.	
16	Винт со шлицом М6х35	4 шт.	
Механизм опускания «Ушко» 1 комплект			
12	лепесток	2 шт.	
11	пластиковый упор	2 шт.	
13	направляющая	2 шт.	
14	Винт со шлицом М6х45	2 шт.	
«Маятниковый» механизм качания 1 комплект.			
18	рычаг	4 шт.	
15	муфта L14M6	8 шт.	
17	втулка металлическая	8 шт.	
16	винт со шлицом М6х35	8 шт.	



Рисунок 2. Сварка Большой решетки к спинкам кровати




Рисунок 3. Сварка Малой решетки к спинкам кровати




Рисунок 4. Сварка Откидной планки с механизмом опускания «Ушко»




Рисунок 5. Установка Ложё