

## **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

### **Гарантийный талон**



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.94150/23

Действительна по 28.08.2028 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " 201 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2023(1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1





## **Стол письменный тип-4**



Изготовитель: ООО «Талан», Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 38

**ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ**



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

### Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Крышка 1100x534	1	
2	Щит задний верхний 824x250	1	
3	Полка 250x534	1	
4	Щит задний 341x1082	1	
5	Горизонт 250x534	2	
6	Стойка 341x248	3	
7	Полка 250x518	2	
8	Стойка 264x248	2	
9	Стойка правая 734x400	1	
10	Стойка верхняя 264x248	1	
	Фурнитурный пакет	1	1




### Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;

ШАГ 14





**ШАГ 13**

	x4		x4
--	----	--	----







**Фурнитура**

<b>A</b>	Евровинт 7x50	<b>B</b>	Стяжка эксцентриковая	<b>D</b>	Шкант 8x30	<b>E</b>	Ключ	<b>F</b>	Подпятник
26 шт.	16 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.					
<b>G</b>	Гвоздь 1,6x25	<b>H</b>	Шуруп 3,5x16	<b>J</b>	Заглушка евровинта	<b>K</b>	Заглушка эксцентрика	<b>L</b>	Опора Н19020
4 шт.	4 шт.	10 шт.	16 шт.	2 шт.					




**ШАГ 1**




B	x16	D	x4
---	-----	---	----





**ШАГ 11**


A	x4	E	x1
---	----	---	----

**ШАГ 12**



L	x2	H	x4	3,5x16
---	----	---	----	--------






**ШАГ 9****ШАГ 10****ШАГ 2****ШАГ 3**

**ШАГ 4**



	x2		x2
--	----	--	----

**ШАГ 5**



	x4		x1
--	----	--	----

**ШАГ 6**

	x2		x4
--	----	--	----

**ШАГ 7**

	x2		x1		x2
--	----	--	----	--	----

**ШАГ 8**

	x6		x6
--	----	--	----

