



# SOLUTION Z i-FIX

UN R129/03, 100–150 cm (ca. 3–12 Y)

User guide

TR | LT | LV | EE | UA | RU | EN | AR



تعليمات قصيرة

Short instruction

Краткая инструкция

Коротка інструкція

Lühijuhend

Ісā pamacība

Trumpa instrukcija

Kısa talimat

المحتوى | 8

AR

9 | CONTENT

EN

9 | СОДЕРЖАНИЕ

RU

50 | 3MIST

UA

51 | SISU

EE

51 | SATURS







LV

92 | TURINYS

LT

93 | İÇERİK

TR





**AR - تحذير! لا يجوز التعديل أو الإضافة على المقعد دون موافقة الشركة. يجوز إجراء عمليات التصليح من قبل شخص مخول فقط كما يجب استخدام الأجزاء والإضافات الأصلية فقط. عدم الامتثال بمتطلبات السلامة سابقة الذكر سؤدي إلى عدم ضمان فعالية المنتج من الناحية الوقائي بعدها.**  
**تحذير! يوفر مقعد سلامة الطفل الحماية المثلثى لطفلك في حال اتياع تعليمات الاستخدام بالضبط فقط.**

**EN - WARNING!** Without the approval of the certification office, the child seat may not be modified or added to in any way. Repairs may only be performed by person authorised to this effect. Only original parts and accessories may be used for repairs. Failure to comply with the above will result in the protective function of the child seat no longer being guaranteed.

**WARNING!** The child seat only offers optimum protection for your child if you follow the usage instructions precisely.

**RU - ВНИМАНИЕ!** Без одобрения сертификационного центра, детское автокресло не может быть изменено никаким образом. Ремонт может быть осуществлен только уполномоченным лицом. Для ремонта могут использоваться только оригинальные детали и аксессуары. Несоблюдение вышеизложенного приводит к тому, что защитная функция детского кресла не может быть гарантирована.

**ВНИМАНИЕ!** Детское сиденье обеспечивает оптимальную защиту вашего ребенка, если вы точно следуете инструкциям по использованию.

**UA - УВАГА!** Без дозволу головного офісу - дитяче автокрісло не можна змінювати та використовувати не по інструкції. Ремонтні роботи може здійснювати тільки уповноважена людина. Під час ремонту дозволяється використовувати тільки оригінальні запчастини та аксесуари. Не виконання цих умов автоматично анулює гарантію на автокрісло.

**УВАГА!** Дитяче автокрісло гарантує максимальну безпеку тільки в разі дотримання інструкції по експлуатації.

**EE - HOIATUS!** Ilma tootja loata ei tohi turvatooli juures midagi muuta ega lisada. Parandustel töhib kasutada ainult originaal varuosasid ja lisatarvikuid. Juhul kui eelnevate tingimuste vastu on eksitud, siis ei ole tooli turvalisus enam garanteeritud.

**HOIATUS!** Turvatool pakub optimaalset kaitset sinu lapsele vaid siis, kui kasutusjuhiseid on täpselt järgitud.

**LV - UZMANĪBU** Bez sertifikācijas biroja apstiprinājuma bērnu autosēdeklis nedrīkst tikt jebkādi modificēts vai papildināts. Remontu drīkst veikti tikai pilnvarota persona. Remontiem var izmantot tikai oriģinālās detalēs un piederumus. Neievērojot iepriekš minēto, bērnu sēdeklīša aizsargfunkcija vairs netiek garantēta.

**UZMANĪBU!** Bērnu sēdeklītis nodrošina tikai optimālu aizsardzību jūsu bērnam, ja jūs precizi izpildāt lietošanas norādījumus.

**LT - ISPĒJIMAS!** Be gamintojo patvirtinimo, vaiko autokédutē negali būti niekaip modifikuojama ar perdaroma. Remontas atliekamas tik autorizuoto asmens. Taisymui gali būti naudojamos tik originalios detalēs ir aksesuarai. Aukščiau išvardintų nurodymų nepaisymas įtakos apsauginę autokédutēs funkciją ir jai nebėbus taikomas garantiniis aptarnavimas.

**ISPĒJIMAS!** Autokédutē garantuoja optimalią apsaugą tik tuo atveju, jei yra detaliai laikomasi instrukcijos.

**TR - UYARI!** Sertifikasyon ofisinin onay olmadan çocuk koltuğu değiştirilemez veya üzerine ekleme yapılamaz. Onarımlar sadece yetkililer tarafından yapılabilir. Onarımlar için orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Yukarıdakilere uyumamak oto koltuğunun koruyucu işlevinin artık garanti edilmemesine neden olacaktır.

**UYARI!** Çocuğunuza en uygun koruma sağlamak için, oto koltuğunun kullanım talimatlarını tam olarak uygulayınız.



## عزيري المستهلك!

### SOLUTION Z i-FIX



**ISO FIX**



### التوافق

#### SOLUTION Z i-FIX

UN R129/03

نطاق المقاسين: 150 – 100 سم

السن: من 3 أعوام وحتى عمر 12 عام تقريباً  
مناسب للمركبات التي تحتوي على مقاعد بأحزمة  
أمان أوتوماتيكية ثلاثة الإتجاهات متوافقة مع قانون  
الامم المتحدة رقم R16 أو ما يعادله فقط.

### HOMOLOGATION

#### SOLUTION Z i-FIX

UN R129/03

Size range: 100 – 150 cm

Age: approx. 3 – 12 years

Only suitable for vehicle seats with  
automatic three-point belts, approved  
in accordance with UN regulation  
no. R16 or a comparable standard.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

#### SOLUTION Z i-FIX

UN R129/03

Диапазон размеров: 100 – 150 см

Возраст: прибл. 3 – 12 лет

Подходит только для сидений  
транспортных средств с  
автоматическими трехточечными  
ремнями безопасности,  
утверждеными в соответствии со  
стандартом ООН R16 или другим  
аналогичным стандартом.

شكراً لشرائك مقعد SOLUTION Z i-FIX. نحن نضمن لك أننا وضعنا الأمان، والراحة، وسربولة الاستخدام على قائمة أولوياتنا لدى تجربة مقعد المركبة. صنع هذا المنتج وفقاً لمعايير جودة إستثنائية ويوافق أدق متطلبات السلامة.

تحذير! لضمان حماية طفلك بشكل مثالي، فإنه لمن الضروري جداً استخدام مقعد المركبة كما هو مشار إليه في هذا الكتيب.

ملاحظة! يرجى إبقاء كتيب التعليمات هذا في متناول اليد في الحجرة المتوفرة لهذا الغرض في مقعد المركبة دائمًا.

ملاحظة! وفقاً للقوانين الدولية ومتطلباتها كلٌ على حدة (كلون الملصق على مقعد المركبة، على سبيل المثال)، فإن مميزات المنتج يمكن أن تختلف بمظاهرها الخارجية. ومع ذلك، فإن ذلك لا يؤثر على أداء المنتج.

ملاحظة! يجب أن يمر الحزام ثلاثي الإتجاهات من خلال الموجهات المحددة. يتناول هذا الدليل نقاط توجيه الحزام بالتفصيل وهي مُعلمة باللون الأخضر في مقعد الأطفال.

ملاحظة! يمكنك استخدام مقعد السيارة بدون نظام "الحماية من الصدمات الجانبيّة الطولية" (L.S.P.). ويمكن فصل النظام لتوفير مساحة أكبر في السيارة. لفصل نظام "الحماية من الصدمات الجانبيّة الطولية" (L.S.P.)، انظر الفصل: "الوضع الصحيح للمقعد في السيارة".



## DEAR CUSTOMER!

Thank you for buying the SOLUTION Z i-FIX. We can assure you that safety, comfort and ease of use were our highest priorities when developing the car seat. This product is manufactured under exceptional quality control and meets the strictest safety requirements.

**!** **WARNING!** In order to keep your child properly protected it is absolutely essential that you use the car seat as described in this manual.

**NOTE!** Always keep this Instruction Manual at hand in the compartment that has been provided for that purpose on the car seat.

**NOTE!** Due to country-specific requirements (e.g. colour labelling on the car seat), the product features may vary in their external appearance. This, however, does not affect the correct functioning of the product.

**NOTE!** The three-point belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in green on the car seat.

**NOTE!** You can use the car seat without the "Linear Side-Impact Protection" System (L.S.P.). It can be detached to gather more space in the vehicle. For detaching the "Linear Side-Impact Protection" System (L.S.P.) see chapter: "CORRECT POSITION IN THE VEHICLE".

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку автокресла SOLUTION Z i-FIX. Уверяем Вас в том, что безопасность, комфорт и простота использования - наши главные приоритеты в разработке данного автокресла. Автокресло изготовлено по самым высоким стандартам качества и отвечает самым строгим требованиям безопасности.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Для безопасности ребенка абсолютно необходимо использовать автокресло в точном соответствии с настоящей инструкцией.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда храните эту инструкцию под рукой, в специальном отделении, расположенному непосредственно на автокресле.

**ВНИМАНИЕ!** Из-за особых требований в разных странах (например, цветные ярлыки на автокресле), внешний вид кресла может незначительно отличаться. Это никоим образом не влияет на функциональность автокресла.

**ВНИМАНИЕ!** Трехточечный ремень должен проходить только через обозначенные направляющие. Отверстия, предназначенные для ремня безопасности подробно описаны в данной инструкции и промаркированы красным цветом на корпусе автокресла.

**ВНИМАНИЕ!** Вы можете использовать автомобильное кресло без системы линейной защиты от бокового удара (L.S.P.). Ее можно отсоединить для увеличения пространства в автомобиле. Для отсоединения системы линейной защиты от бокового удара (L.S.P.) см. главу: «ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ».

AR

EN

RU



# المحتوى

AR

3.....	تعليمات قصيرة
4.....	التوافق.....
8.....	التركيب الأول.....
10.....	حماية المركبة.....
12.....	الوضعية الصحوجة داخل المركبة.....
18.....	الحماية داخل المركبة.....
20.....	تركيب مقعد الطفل داخل المركبة.....
22.....	تركيب مقعد المركبة مع نظام الإتصال من ISOFIX.....
24.....	إزالة المقعد من المركبة.....
26.....	الكيف مع حجم الجسم.....
28.....	ضبط مسند الرأس لوضعية الاستلقاء.....
30.....	التثبيت بواسطة حزام الأمان لمقعد المركبة.....
32.....	هل طفلك مؤمن بشكل صحيح؟.....
34.....	إزالة غطاء المقعد.....
36.....	التنظيف.....
38.....	الخالية بالمنتج.....
38.....	كيفية التصرف عند وقوع حادث.....
40.....	معلومات عن المنتج.....
40.....	عمر المنتج.....
42.....	التخلص من المنتج.....
44.....	الكذلة.....



EN

## CONTENT RU

## СОДЕРЖАНИЕ

AR

EN

RU

SHORT INSTRUCTION.....	3	КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ .....	3
HOMOLOGATION .....	4	СЕРТИФИКАЦИЯ .....	4
FIRST INSTALLATION.....	9	ПЕРВАЯ УСТАНОВКА.....	9
PROTECTING THE VEHICLE.....	11	ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ .....	11
CORRECT POSITION IN THE VEHICLE.....	13	ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ .....	13
SAFETY IN THE VEHICLE .....	19	БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ .....	19
INSTALLING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE.....	21	УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ .....	21
INSTALLING THE CAR SEAT WITH ISOFIX SYSTEM.....	23	УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С СИСТЕМОЙ ISOFIX .....	23
REMOVING THE CAR SEAT FROM THE VEHICLE .....	25	СНЯТИЕ АВТОКРЕСЛА С СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ .....	25
ADJUSTING TO THE BODY SIZE.....	27	РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА ПОД РАЗМЕРЫ РЕБЕНКА .....	27
ADJUSTING THE RECLINING HEADREST .....	29	РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКИДНОГО ПОДГОЛОВНИКА .....	29
STRAPPING WITH VEHICLE SEAT BELT .....	31	ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	31
IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? .....	33	ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ПРИСТЕГНУТ? .....	33
REMOVING THE SEAT COVER.....	35	СНЯТИЕ ЧЕХЛА .....	35
CLEANING.....	37	СТИРКА.....	37
PRODUCT CARE .....	39	УХОД.....	39
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT .....	39	ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ.....	39
PRODUCT INFORMATION .....	41	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ .....	41
PRODUCT LIFESPAN .....	41	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРОДУКТА .....	41
DISPOSAL .....	43	УТИЛИЗАЦИЯ .....	43
WARRANTY .....	45	ГАРАНТИЯ .....	45
		РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	46
		АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ.....	48






## التركيب الأول

يتكون مقعد المركبة من المعزز (1) ومسند الظهر (2). يضم مسند الظهر خليط ما بين ضبط ارتفاع مسند الرأس وضبط عرض أجزاء الكتف. يوفر مزيج معزز المقعد هذا للمسند ومسند الظهر أفضل حماية وراحة لطفالك.

**ملاحظة!** احتفظ بكتيب التعليمات كمرجع للمستقبل في الفتحة المخصصة له (3) في مقمة المقعد.

**تحذير!** تأكّد من قرائتك، وفهمك، وابتعاك لكتيب التعليمات.



**تحذير!** لا يجب استخدام أجزاء مقعد لوحده أو دمجها مع المعززات أو مساند ظهر، أو مساند رأس من منتجين آخرين أو سلسلة منتجات مختلفة. وفي هذه الحالات، ينتهي الاعتماد فوراً. سوء الاستخدام يمكن أن يتسبب باضرار جسمية لطفالك أو حتى الموت. الرجاء الإحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع مستقبلي.

اشبك مسند الظهر (2) مع المزود (1) عن طريق ربط مقبض الموجة (4) على محور (5) المزود (1).

**تحذير!** تأكّد دائمًا من أن العناصر المنفردة لمقعد المركبة غير مضغوطه أو محشورة (الحشر بسبب باب المركبة أو عند ضبط المقعد الخلفي للمركبة على سبيل المثال).



## FIRST INSTALLATION

The car seat consists of a booster seat (1) and a backrest (2). The backrest integrates a combined height-adjustment of the headrest and width-adjustment of the shoulder parts. Only the combination of booster seat and backrest provides best protection and comfort to your child.

**NOTE!** Please keep the instruction manual close by for future reference by storing it in the pocket (3) in the front of the seat.

**!** **WARNING!** Make sure to read, understand and follow the instruction manual.

**!** **WARNING!** The parts of the CYBEX SOLUTION Z i-FIX must not be used alone or in combination with boosters, backrests or headrests from other manufacturers or from different product series. In such instances, the certification expires immediately. Misapplication can lead to serious injury or death of your child. Please keep these instructions for future reference.

Connect the backrest (2) to the booster (1) by hooking the guide lug (4) on the axis (5) of the booster (1).

**!** **WARNING!** Always ensure that the individual components of the child seat are never compressed or jammed (e.g. by jamming in the car door or when adjusting the back seat).

## ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

Детское автокресло состоит из сиденья-бустера (1) и спинки (2). Спинка позволяет отрегулировать подголовник по высоте и ширину кресла в плечевой зоне. Только сочетание сиденья-бустера и спинки обеспечивает лучшую защиту и комфорт Вашего ребенка.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда храните данную инструкцию под рукой (например, в указанном отсеке (3) на задней стороне спинки).

**!** **ВНИМАНИЕ!** Внимательно прочтайте, изучите и следуйте инструкции автокресла.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Части CYBEX SOLUTION Z i-FIX нельзя использовать отдельно или в сочетании с бустерами, спинками или подголовниками других производителей или из разных серий продуктов. В таких случаях сертификат теряет силу. Неправильное использование автокресла может привести к серьезной травме или к смерти ребенка. Пожалуйста сохраняйте данную инструкцию для дальнейших обращений.

Соедините спинку сиденья (2) с бустером (1), присоединив крепления (4) на ось (5) бустера (1).

**!** **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что отдельные части детского сиденья не прижаты или не застянуты (например, путем создания помех в двери автомобиля или при регулировке на заднем сиденье).

AR

EN

RU



## حماية المركبة

أثار الاستخدام وأو بهتان اللون يمكن أن تظهر على بعض مقاعد المركبات المصنوعة من مواد مواد متساوية (كالقطرة، والجلد، الخ) في حال استخدم المقعد على مقاعد المركبة. يمكن تفادى هذا عن طريق وضع غطاء كبطانية أو منشفة تحت المقعد على سبيل المثال. في هذا الإطار، راجع أيضًا تعليمات التنظيف الخاصة بنا. من المضوري اتباع هذه التعليمات قبل الاستخدام الأول لمقعد الطفل.



## PROTECTING THE VEHICLE

Traces of use and/or discoloration can appear on some vehicle seats made from delicate materials (e.g. velour, leather, etc.) if car seats are used. You can avoid this by putting, e.g. a blanket or a towel underneath the car seat. In this context also see our cleaning directions. It is essential that these are followed before the first use of the car seat.

## ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

На некоторых автомобильных сиденьях из деликатных материалов (например, замши, кожи и т. д.) использование детских кресел может привести к следам и / или вызывать обесцвечивание. Этого можно избежать, положив на сиденье автомобиля, например, плед или полотенце. Также смотрите наши советы в разделе Чистка и уход. Очень важно, чтобы они соблюдались до первого использования автомобильного кресла.

AR




EN

RU



## الوضعية الصحيحة داخل المركبة

يمكن استخدام مقعد الطفل على مقاعد السيارة المجهزة بحزام تلقائي ثلاثي النقاط. يُرجى الرجوع إلى قائمة أنواع السيارات المرفقة لمعرفة السيارات المعتمدة. يمكنك الحصول على أحدث نسخة من [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).



**تحذير!** لا يصلح استخدام مقعد الطفل مع حزام أمان باتجاهين أو حزام وسطي. في حال تأمين المقعد باستخدام حزام أمان باتجاهين، يمكن أن يتسبب أي حادث بإصابة جسمية أو حتى قاتلة لطفلك.

إذا كانت سيارتك غير مجهزة ب نقاط توصيل نظام ISOFIX ، فهناك دائمًا إمكانية استخدام SOLUTION Z i-FIX مع آخر القفل بنظام الشد من ISOFIX.

في حالة عدم توفر مساحة كافية في سيارتك، يمكنك فصل نظام "الحماية من الصدمات الجانبية الطولية" (L.S.P.) عن طريق دفع النظام لأعلى لتحريره من نقاط التثبيت.

حتى بدون نظام "الحماية من الصدمات الجانبية الطولية" (L.S.P.)، فالحماية من الصدمات الجانبية مضمونة.

ومع ذلك، لتعزيز السلامة، نوصي بشدة ببقاء نظام "الحماية من الصدمات الجانبية الطولية" (L.S.P.) مثبتًا في المقعد بقدر الإمكان.

**ملاحظة!** أعلى قامة الطفل بطول 135 سم، يمكن تقليل التوافق بين SOLUTION Z i-FIX والسيارة. يُرجى مراجعة قائمة أنواع السيارات للتحقق مما إذا كان يمكن استخدام مقعد الطفل في جميع وضعيات مسند الرأس من دون قيود.



## CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

The child seat can be used on vehicle seats which are equipped with an automatic three point belt. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

**!** **WARNING!** The car seat is not suitable for use with a two-point or lap belt. If the seat is secured using a two-point belt, an accident may result in severe or even fatal injuries to the child.

In case your car is not equipped with ion points, there is always the possibility to use the SOLUTION Z i-FIX with retracted ISOFIX locking arms.

In case your car does not offer enough space, you can detach the "Linear Side-Impact Protection"-System (L.S.P.) by pushing it upwards to release it from its anchorage points.

Even without the "Linear Side-Impact Protection" System (L.S.P.), a side impact protection is ensured.

However, for optimized safety, we strongly recommend to keep the "Linear Side-Impact Protection" System (L.S.P.) on the seat whenever possible.

**NOTE!** Above a child's stature of 135 cm, the compatibility between the SOLUTION Z i-FIX and your vehicle might be reduced. Please review the vehicle type list to check whether the child seat can be used in all headrest positions without restrictions.

## ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Детское кресло можно использовать на сиденьях автомобиля, которые оборудованы автоматическим трехточечным ремнем. Пожалуйста, см. прилагаемый список утвержденных автомобилей. Вы можете получить самую последнюю версию с сайта [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло не предназначено для использования с двухточечными или бедренными ремнями безопасности. Если автокресло закреплено двухточечным ремнем, любая авария может привести к травмам.

Если Ваш автомобиль не оборудован точками крепления ISOFIX всегда есть возможность использовать SOLUTION Z i-FIX с убранными креплениями ISOFIX.

Если Ваш автомобиль не обладает достаточным пространством, Вы можете отсоединить систему линейной защиты от бокового удара (L.S.P.), нажав на нее вверх, чтобы высвободить из точек крепления.

Даже без системы линейной защиты от бокового удара (L.S.P.) обеспечивается защита от ударных воздействий.

Однако для оптимизации безопасности мы настоятельно рекомендуем оставлять систему линейной защиты от бокового удара (L.S.P.) на кресле, когда это возможно.

**ВНИМАНИЕ!** Если рост ребенка превышает 135 см, совместимость SOLUTION Z i-FIX с Вашим автомобилем может быть снижена. Просмотрите список типов автомобилей, чтобы проверить можно ли использовать детское кресло для всех позиций подголовников без ограничений.

AR

EN

RU



في حالات استثنائية، يمكن استخدام مقعد الطفل في المقعد الأمامي للمركبة بجانب المسائق. يرجى ملاحظة ما يلي في هذه الحالة:

- في مقاعد المركبات المزودة بوسائل حماية هوانية، يجب إعادة مقعد المركبة الأمامي للخلف قدر الإمكان. عند عمل ذلك، تأكّن من كون النقطة المحورية العلوية لحزام الأمان خلف نقطة شبك حزام أمان مقعد المركبة.
- إلتزم بتعليمات صانع المركبة دائمًا.



AR

EN



RU

In exceptional cases, the car seat may also be used on the front passenger seat. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. When doing so, however, ensure that the upper belt point of the safety belt is behind the belt feed point of the car seat.
- Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

В исключительных случаях автокресло может быть установлено на переднем пассажирском сиденье. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. Однако при этом убедитесь, что верхняя точка ремня безопасности находится за точкой подачи ремня автокресла.
- Всегда выполняйте рекомендации изготовителя транспортного средства.



**تحذير!** يجب أن يسير الحزام القطري بامتداد الخلف، ولا يجوز أن يسير للأمام باتجاه نقطة الإلقاء العلوي للحزام داخل مركبتك ينطأ. إذا كان مثبت المقدد في هذه الوضعية غير ممكن، كفف مقعد المركبة للأمام أو استخدام مقعد الطفل على مقعد آخر داخل المركبة، فإن مقعد الطفل لا يصلح للاستخدام داخل مركبتك. في حال راوئتك الشوك، يرجى التواصل مع صانع مقعد الطفل.

**تحذير!** يجب تأمين الأمتعة والاجسام الأخرى داخل المركبة والتي يمكن أن تتسبب في اصابات في حال وقوع حادث جيداً. وإلا فإنه من الممكن أن تتطاير هذه الأجسام مسببة اصابات قاتلة.

**تحذير!** لا يجوز استخدام مقعد الطفل على مقاعد مركبات موجهة بشكل جانبي لإتجاه حركة السير. يسمح باستخدام مقعد الطفل على مقاعد المركبات الموجهة عكس إتجاه سير المركبة، داخل عربات النقل أو الماحلات الصغيرة على سبيل المثال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقعد غير صالح لنقل البالغين. يرجى التأكد من عدم إراله مسند الرأس عند تركيب مقعد الطفل على مقعد موجه للخلف بعكس إتجاه سير المركبة.

**تحذير!** لا تترك طفلك دون رقابة داخل المركبة قطعاً. قد يتعرض الطفل لحرقون وذلك بسبب الأجزاء في نظام تثبيت مقعد الطفل في المقعد التي تتحسن من التمس. أحمي طفلك ومقعد المركبة من التعرض المباشر للشمس (عن طريق وضع بطانية بيضاء على المقعد، على سبيل المثال).



AR

EN

RU

**!** **WARNING!** The diagonal belt must run back at a recline and must never run forward to the upper belt point in your vehicle. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the car seat forward or using it on another seat, this car seat is not suitable for your vehicle. Contact the car seat manufacturer if in doubt.

**!** **WARNING!** Luggage or other objects present in the vehicle that may cause injury in the event of an accident must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown, causing fatal injuries.

**!** **WARNING!** The car seat may not be used on vehicle seats facing to the side of the direction of travel. Use of the car seat is permitted on rearfacing seats, e.g. in a van or minibus, provided that the seat is permitted for transporting an adult. It is essential to ensure that the vehicle headrest is not removed when the child seat is installed in a rearward facing vehicle seat.

**!** **WARNING!** Never leave your child unattended in the car. The parts in the child restraint system heat up in sun and the child may sustain burns. Protect your child and the car seat from direct sun exposure (e.g. by covering it with a light colored cloth).

**!** **ВНИМАНИЕ!** Диагональная часть ремня безопасности должна проходить под углом и не должна находиться впереди верхней точки крепления ремня в автомобиле. В случае, если расположить автокресло таким образом невозможно (например подвинув автокресло вперед или используя другое сиденье автомобиля), данное автокресло не подходит для использования в вашем автомобиле. В случае сомнений свяжитесь с продавцом автомобиля.



**!** **ВНИМАНИЕ!** Багаж или другие объекты, находящиеся в автомобиле, могут привести к травмам в случае аварии, поэтому они должны быть всегдаочно закреплены. В противном случае они могут быть подброшены, что приведет к смертельным травмам.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло не может быть использовано на сиденьях автомобиля, ориентированных в сторону от направления движения. Использование автокресла разрешено на сиденьях, расположенных против хода движения (например в минивэнах или микроавтобусах), при условии, что сиденье предназначено для взрослых. Убедитесь, что подголовник автомобиля не снят, когда детское кресло установлено на заднем сиденье автомобиля.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра. Детали детской удерживающей системы нагреваются на солнце и ребенок может получить ожоги. Защитите своего ребенка и автокресло от прямого воздействия солнечных лучей (например, прикрывая его светлой тканью).



## الحماية داخل المركبة



**تحذير!** يجب أن يتم تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح بواسطة حزام الأمان دائمًا، حتى في حال عدم استخدامه. عند ضغط المكابح في حال الطوارئ أو عند وقوع حادث، يمكن أن يتسبب مقعد الطفل غير المؤمن بأضرار لك أو للركاب الآخرين داخل المركبة.

لضمان أفضل حماية ممكنة لجميع الركاب تأكد من أن ...

- مساند الظهر القابلة للطي مثبتة في مكانها داخل المركبة في وضعيتها الصحيحة.
- إرجاع المقعد الأمامي قدر الإمكان للخلف، عند تركيب مقعد الطفل في المقعد الأمامي للمركبة.
- تأمين جميع الأجهزة التي من الممكن أن تتسبب بإصابات في حال وقوع حادث.
- وضع جميع الركاب لأحزمة الأمان.



## SAFETY IN THE VEHICLE

**!** **WARNING!** The car seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use. In case of an emergency brake or accident, an unsecured car seat may injure other passengers or yourself.

In order to guarantee the best possible safety for all passengers make sure that...

- foldable backrests in the vehicle are locked in their upright position.
- when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.
- you properly secure all objects likely to cause injury in the case of an accident.
- all passengers in the vehicle are buckled up.

## БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ

**!** **ВНИМАНИЕ!** Автокресло всегда должно быть пристегнуто к сиденью ремнем безопасности. Даже, когда оно не используется. В случае резкого торможения или аварии, незакрепленное автокресло может травмировать пассажиров или водителя.


Чтобы гарантировать максимальную безопасность для всех пассажиров, убедитесь, что ...

- спинки задних сидений автомобиля находятся в вертикальном положении и зафиксированы.
- при установке на переднее сидение, кресло автомобиля должно быть отодвинуто как можно дальше.
- вы должным образом фиксируете все объекты, которые могут привести к травме в случае аварии.
- все пассажиры в автомобиле пристегнуты.

AR

EN

RU



## تركيب مقعد الطفل داخل المركبة.

تركيب مقعد الطفل على المقعد المناسب داخل المركبة.

- تأكيد دائماً من أن كامل واجهة مسند الظهر لمقعد الطفل مواجهة بشكل كامل لمسند الظهر لمقعد المركبة.
- إذا كان مسند الرأس يقف عانقاً، اسحبه للخارج أو أزله تماماً (لا بد من التأكيد من عدم نزع مسند الرأس في السيارة عند تثبيت مقعد الطفل في مقعد سيارة مواجهة للخلف).  
مسند الظهر سيتأقلم بشكل مثالي مع أي إحناء أو تمدد لمقعد المركبة.

!

تحذير! واجهة مسند الظهر لمقعد الطفل يجب أن تكون مواجهة لمسند الظهر  
ل المقعد المركبة بشكل كامل. لضمان أقصى درجات الحماية لطفلك، يجب أن  
 يكون مقعد المركبة في وضعية قائمة.

!

تحذير! لا تستخدم أي نقاط إتصال مخصصة لتحمل الوزن خلاف عن تلك  
الموصوفة في التعليمات والمشار إليها في نظام الضبط لمقعد الطفل.



## INSTALLING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE

Place the car seat on the appropriate seat in the vehicle.

- Always ensure that the entire surface of the backrest of the car seat is placed fully against the backrest of the vehicle seat.
- If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it completely (it is essential to ensure that the vehicle headrest is not removed when the child seat is installed in a rearward facing vehicle seat). The backrest will perfectly adapt to practically any recline of the vehicle seat.

**!** **WARNING!** The full surface of the backrest of the car seat must be against the backrest of the vehicle. To ensure maximum protection for your child, the car seat must be in a normal upright position!

**!** **WARNING!** Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

Поместите автокресло на подходящее сиденье автомобиля.

- Всегда убедитесь в том, что вся поверхность спинки автокресла расположена строго напротив спинки автомобильного сиденья.
- Если подголовник автомобиля мешает, вытяните его полностью или полностью снимите (убедитесь, что подголовник автомобиля не снят, когда детское кресло установлено на заднем сиденье автомобиля). Спинка автокресла адаптирована для установки практически на любых автомобильных сиденьях с разными углами спинок.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Вся поверхность спинки автокресла должна быть расположена напротив спинки сиденья автомобиля. Для максимальной безопасности ребенка автокресло должно находиться в вертикальном положении!

**!** **ВНИМАНИЕ!** Не используйте методы крепления автокресла, отличные от описанных в инструкции и отмеченных на автокресле.


AR

EN

RU



## تركيب مقعد المركبة مع نظام الاتصال من ISOFIX



يمكنك نظام الاتصال من ISOFIX من تثبيت مقعد على مقعد المركبة، وبالتالي توفير مزيداً من الحماية لطفلك. ولكن على الرغم من ذلك، يجب تأمين الطفل بواسطة الحزام ثلاثي الإتجاهات.

**ملاحظة:** نقاط الإرساء (6) لنظام ISOFIX هما عبارة عن مشبكين معدنيين لكل مقعد موصوعين بين مسند الظهر وواجهة الجلوس لمقعد المركبة. في حال راودتك الشكوك، يرجى مراجعة كتيب السائق الخاص بمركباتك.

- استخدم زر التعديل (7) تحت وسادة المقعد (1) لمحمد المركبة.
- اسحب ذراعي الإقفال (8) لنظام الاتصال من ISOFIX قدر الإمكان.
- وأن الولي ذراعي الإقفال (8) من بدرجة 180 بحيث تكون مواجهة نفس اتجاه نقاط الإرساء (6) من ISOFIX.

**ملاحظة:** إذا كان من الصعب الوصول إلى نقاط تثبيت نظام ISOFIX في سيارتك، فيمكنك استخدام أدوات توجيه نظام ISOFIX.

- أدخل موجهات (11) لنظام ISOFIX في الحزام الطويل للأعلى داخل نقطتي تثبيت (6) نظام ISOFIX. في بعض السيارات، يفضل ربط موجهات (11) لنظام ISOFIX في الاتجاه المعكوس.

**ملاحظة:** قبل ضغط ذراعي الإقفال (8) من ISOFIX داخل نقاط الإرساء (6) من ISOFIX، تفقد أزرار التحرير (9). إذا ما كان مؤشر السلامة الأخضر (10) ظاهراً، يجب أولاً أن تحرر ذراعي الإقفال من نظام ISOFIX قبل وصلهما عن طريق ضغط زر التحرير وسحبه للخلف (9).



## INSTALLING THE CAR SEAT WITH ISOFIX SYSTEM

Using the ISOFIX system, you can fix the car seat to the vehicle, thereby increasing your child's safety. The child still needs to be secured with the three-point belt of your vehicle.

**NOTE!** The ISOFIX anchorage points (6) are two metallic clips for each seat and are positioned between the backrest and the seating surface of the vehicle seat. In case of doubt, please refer to the driver's manual of your vehicle.

- Use the adjustment button (7) under the seat cushion (1) of the car seat.
- Pull the two ISOFIX locking arms (8) as far as they will go.
- Now twist the ISOFIX locking arms (8) 180° so that they are facing the direction of the ISOFIX anchorage points (6).

**NOTE!** Are the ISOFIX anchorage points hard to reach in your vehicle, you can use the supplied ISOFIX guides.

- Insert the supplied ISOFIX guides (11) with the longer strap upwards into the two ISOFIX anchorage points (6). In some vehicles, it is better to mount the ISOFIX guides (11) in the opposite direction.

**NOTE!** Before clicking the ISOFIX locking arms (8) into the ISOFIX anchorage points (6), check the release buttons (9). If the green safety indicator (10) is visible, you must first release the ISOFIX locking arms before joining by pressing and pulling back the release button (9).

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С СИСТЕМОЙ ISOFIX

Используя систему ISOFIX, вы можете зафиксировать автокресло, тем самым повысив безопасность вашего ребенка. Ребенок все еще должен быть пристегнут трехточечным ремнем вашего автомобиля.

**ВНИМАНИЕ!** очки крепления ISOFIX (6) представляют собой два металлических клипа для каждого сиденья и расположены между спинкой и посадочной поверхностью сиденья автомобиля. В случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

- Используйте регулировочную кнопку (7) под подушкой сиденья (1) автокресла.
- Потяните оба фиксатора ISOFIX (8) до упора.
- Теперь поверните фиксаторы ISOFIX (8) на 180 ° так, чтобы они были направлены в сторону опорных точек ISOFIX (6).

**ВНИМАНИЕ!** Если точки крепления ISOFIX труднодоступны в Вашем автомобиле, Вы можете воспользоваться направляющими ISOFIX.





- Вставьте направляющие ISOFIX (11) длинной частью вверх в оба места крепления ISOFIX (6). В некоторых автомобилях, лучше установить направляющие ISOFIX (11) в противоположном направлении.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как зафиксировать ISOFIX (8) в точках крепления ISOFIX (6), проверьте кнопки фиксации (9). Если зеленый индикатор безопасности (10) виден, вы должны сначала освободить блокировочные рычаги ISOFIX до соединения, нажав и оттянув кнопку разблокировки (9).

AR

EN

RU



- ادفع ذراعي قفل (٨) نظام ISOFIX في نقاط تثبيت (٦) نظام ISOFIX حتى تثبت في مكانها عن طريق سماع صوت "لقطة".
- تأكد من أن مقعد المركبة مُؤمن عن طريق حماولة سحبه خارجاً.
- يجب أن يظهر مؤشر السلامة الأخضر (١٠) بوضوح على زر التحرير (٩).
- استخدم مقبض ضبط (٧) في نظام ISOFIX وادفع مقعد الطفل على مقعد السيارة.
- تأكد دائمًا من أن كامل واجهة مسند الظهر لمقدم الطفل موضوعة بشكل كامل على مسند ظهر مقعد السيارة.

#### إزالة المقعد من المركبة

- نفذ خطوات التركيب بترتيب عكسي.
  - فك ذراعي القفل لنظام الاتصال من ISOFIX في كلا الجانبين عن طريق دفع أزرار التحرير الحمر وسحبهم للوراء في الوقت ذاته.
  - احسب مقعد المركبة خارج نقاط الإرساء من نظام ISOFIX.
  - أدبر أذرع الإقفال 180 درجة.
  - أدبر زر الضبط لمقعد المركبة واضغط الموصلات قدر الإمكان.
- ملاحظة:** عند طي ذراعي الإقفال من ISOFIX فانك لا تحمي مقعد المركبة فحسب بل تحمي ذراعي الإقفال لنظام الربط من ISOFIX من الأوساخ والأضرار أيضاً.



AR

EN

RU

- Push the two ISOFIX locking arms (8) into the ISOFIX anchorage points (6) until these lock into place with an audible "CLICK."
- Ensure that the car seat is secure by trying to pull it out.
- The green safety indicator (10) must now be clearly visible on the two release buttons (9).
- Use the ISOFIX adjustment handle (7) and push the car seat against the vehicle seat.
- Always ensure that the entire surface of the backrest of the car seat is placed fully against the backrest of the vehicle seat.

## REMOVING THE CAR SEAT FROM THE VEHICLE

Perform the installation steps in the reverse order.

- Unlock the ISOFIX locking arms on both sides by pushing the release buttons and pulling them back simultaneously.
- Pull the car seat out of the ISOFIX anchorage points.
- Rotate the ISOFIX locking arms 180°.
- Operate the adjustment button of the car seat and push the connectors in as far as they will go.

**NOTE!** By folding in the ISOFIX locking arms, you are not just protecting the vehicle seat but also the ISOFIX locking arms of the ISOFIX system from dirt and damage.

- Надавите на два крепления ISOFIX (8) в местах крепления ISOFIX (6) до тех пор, пока они не зафиксируются на месте с четким 'ЩЕЛЧКОМ'.
- Убедитесь, что автокресло зафиксировано, потянув за него в стороны.
- Зеленый индикатор безопасности (10) теперь должен быть хорошо виден на двух пусковых кнопках (9).
- Используйте рычаг регулировки ISOFIX (7) и потяните автокресло в направлении от сиденья автомобиля.
- Убедитесь, что вся поверхность спинки автокресла полностью прилегает к спинке сиденья автомобиля.

## СНЯТИЕ АВТОКРЕСЛА С СИДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ


Выполните шаги установки в обратном порядке.

- Разблокируйте блокировочные рычаги ISOFIX с обеих сторон, нажав кнопки спуска и потянув их назад одновременно.
- Вытяните кресто из направляющих ISOFIX.
- Поверните фиксаторы ISOFIX на 180 °.
- Управляйте кнопкой регулировки автомобильного сиденья и нажимайте разъемы до упора.

**ВНИМАНИЕ!** Складывая блокировочные рычаги ISOFIX, вы не просто защищаете сиденье автомобиля, но и сами рычаги системы ISOFIX от грязи и повреждений.



## التكيف مع حجم الجسم ضبط مسند الرأس



**ملاحظة:** يؤمن مسند الرأس (12) أفضل حماية ممكنة لطفلك في حال ضبطه على الإرتفاع الأمثل فقط. هناك 12 وضعية ضبط مختلفة.

- يجب ضبط مسند الرأس بحيث لا تتعدي المسافة بين كتفي الطفل ومسند الرأس الـ 3 سم (عرض أصبعين تقريباً).
- ثني مقبض الضبط (13) على الجانب الخلفي من مسند الرأس (12) وحرّكه إلى الوضعية المطلوبة.

**ملاحظة:** أجنحة الكتف الخاصة بالمقدار موصولة بمسند الرأس وليس هناك داعي لتحريرها قرادةً.



## ADJUSTING TO THE BODY SIZE

### Adjusting the Headrest

**NOTE!** The headrest (12) ensures the best possible protection for your child only if it is adjusted to the optimum height. There are 12 height positions that can be set.

- The headrest must be adjusted so that max. 3 cm (ca. two finger's width) or less remains free between the child's shoulder and the headrest.
- Activate the adjustment handle (13) on the back side of the headrest (12) and move it into the required position.

**NOTE!** The shoulder wings of car seat are connected with the headrest and do not have to be moved separately.

## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА ПОД РАЗМЕРЫ РЕБЕНКА.

### Регулировка подголовника

**ВНИМАНИЕ!** Подголовник (12) обеспечивает наилучшую защиту вашего ребенка только в том случае, если он настроен на оптимальную высоту. Подголовник имеет 12 положений по высоте, которые можно установить.

- Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы макс. 3 см (ок. две ширины пальца) или меньше, осталось свободным между плечом ребенка и подголовником.
- Нажмите на рукоятку регулировки (13) на задней стороне подголовника (12) и переместите его в требуемое положение.

**ВНИМАНИЕ!** Плечевая часть автомобильного кресла связана с подголовником и не должна перемещаться отдельно.

AR

EN





RU



### ضبط مسند الرأس لوضعية الاستلقاء

يساعد مسند الرأس المائل على منع رأس الطفل من السقوط الخطر أثناء النوم. وفي حال وقوع اصطدام، سوف يحاكي مسند الرأس حركة رأس طفلك للأمام ومن ثم ثبّت في مكانه مما يؤدي إلى امتصاص قوة حركة رأس طفلك الراجعة بعد الاصطدام. ويمكن ضبط زاوية ميل مسند الرأس إلى وضعية من ثلاثة أوضاع، ويمكن تحريكها إلى الأمام إلى الوضعية الثانية أو الثالثة حتى يتثبّت مسند الرأس في الوضع المقابل. ولإعادتها إلى موضعها الأصلي، يجب رفع ذراع مسند الرأس وسحبه للخلف.

**ملاحظة!** تأكّد من أن رأس الطفل على إتصال دائم بمسند الرأس لوضعية الاستلقاء، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يوفر فيها مسند الرأس الحماية المثلى عند حدوث اصطدام.



**تحذير!** لا تجحب آلية الإقفال (15) أبداً في حال وقوع حادث، يجب أن تتحرك الآلة ضبط وضعية الاستلقاء بسلامة وإلا قد يتعرّض طفلك للإصابة!



AR

EN

RU

## ADJUSTING THE RECLINING HEADREST

The reclining headrest helps to prevent the child's head from dangerously tipping forward during sleep. In the event of a collision, the headrest will follow the movement of your child's head forwards, lock into place and absorb the subsequent backwards motion of your child's head. The recline angle of the headrest can be set to one of three positions. It can be moved forward to the second or third position until the headrest locks in the corresponding position. To return it to the original position, the headrest flap must be lifted and pulled back.

**NOTE!** Ensure that your child's head is always in contact with the reclining headrest, as this is the only way that the headrest can provide optimum protection in case of side collisions.





**! WARNING!** Never block the locking mechanism (15)! In the event of an accident, the recline adjustment mechanism must move smoothly, or else your child may be injured!

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКИДНОГО ПОДГОЛОВНИКА

Откидывающийся подголовник помогает предотвратить опасный наклон головы ребенка во время сна. В случае столкновения подголовник будет следовать за движением головы вашего ребенка вперед, зафиксирует на месте и предотвратит последующее обратное движение головы вашего ребенка. Угол отклонения подголовника может быть установлен в трех различных положениях. Его можно перемещать вперед на второе или третье положение, пока подголовник не зафиксируется в соответствующем положении. Для возвращения его в исходное положение, подголовник необходимо поднять и оттянуть назад.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что голова вашего ребенка всегда соприкасается с откидывающимся подголовником, так как это единственный способ, которым подголовник может обеспечить оптимальную защиту в случае боковых столкновений.

**! ВНИМАНИЕ!** Никогда не блокируйте запирающий механизм (15)! В случае аварии, механизм регулировки должен двигаться плавно, иначе ваш ребенок может получить травму!



الثبتت بواسطة حزام الأمان لمقد المركبة

ضع طفلك في مقعد الأطفال. اسحب الحزام ثلاثي النقاط وأدخله في مشبك الحزام (16).

! تحذير! لا تلو الحزام أبداً.

أدخل لسان الحزام (17) في مشبك الحزام (16). يجب أن يثبت مكانه عن طريق سماع صوت نقر.

ومن ثم ضع حزام الوسط (18) في موجهات الحزام السقلي (19) لمقد المركبة. والآن اسحب الحزام القطري (20) بثبات لشد حزام الوسط (18). كلما زاد شد الحزام، كلما وفر حماية أكبر من الصدمات. على جانب مشبك الحزام (16)، يجب إدخال الحزام القطري (20) وحزام الوسط (18) معًا داخل موجهات الحزام السقلي (19).

! تحذير! يجب لا يعارض مشبك حزام المركبة (16) مع مسند المرفق. إذا كان الحزام طويلاً فإن مقعد المركبة لا يصلح للإستخدام في هذه الوضعية داخل المركبة. في حال رأوتك الشكوك، يرجى مراجعة صانع المركبة.

يجب إدخال حزام الوسط (18) داخل موجهات الحزام السقلي (19) على كلا جانبي وسادات المقعد (1).

ملاحظة! علم طفلك من البداية أن يتذكر من كون الحزام مشدود دائمًا، وعند الضرورة، كيف يشد الحزام بنفسه.

! تحذير! يجب أن يكون حزام الوسط (18) منخفض قدر الإمكان على كلا جانبي الفخذ لدى طفلك لضمان أعلى فاعلية في حال وقوع حادث.



## STRAPPING WITH VEHICLE SEAT BELT

Place your child in the car seat. Pull the three-point belt right out and feed it in front of your child towards the belt buckle (16).

### ! WARNING! Never twist the belt.

Insert the belt tongue (17) into the belt buckle (16). It must lock into place with an audible "CLICK".

Next, place the lap belt (18) in the lower belt guides (19) of the car seat.

Now pull the diagonal belt (20) firmly to tighten the lap belt (18). The tighter the belt sits, the better it provides protection from injury. On the side of the belt buckle (16), the diagonal belt (20) and the lap belt (18) must be inserted together in the lower belt guide (19).

### ! WARNING! The vehicle belt buckle (16) must never cross the arm rest. If the belt system is too long, the car seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt, please consult the manufacturer of your vehicle.

The lap belt (18) needs to be fed through the lower belt guides (19) on both sides of the seat cushion (1).

**NOTE!** Teach your child from the start to always ensure that the belt is tight and, if necessary, how to tighten the belt themselves.

### ! WARNING! The lap belt (18) must run as low as possible on both sides along your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.

## ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Посадите вашего ребенка в автокресло. Вытяните трехточечный ремень и протяните его перед ребенком к пряжке автомобильного ремня (16).

### ! ВНИМАНИЕ! Никогда не перекручивайте ремень.

Вставьте язычок ремня (17) в пряжку (16) ремня. Должен раздаться громкий щелчок.

Затем, поместите поясной ремень (18) в нижние направляющие ремня (19) автокресла.

Теперь крепко потяните диагональный ремень (20), чтобы затянуть поясной ремень (18). Чем крепче ремень, тем лучше он обеспечивает защиту от травмы. На стороне застежки ремня (16) диагональный ремень (20) и поясной ремень (18) должны быть вставлены вместе в нижнюю направляющую (19).

### ! ВНИМАНИЕ! Пряжка ремня транспортного средства (16) никогда не должна пересекать подлокотник.

Если ремень безопасности слишком длинный, автокресло не подходит для использования в этом положении в транспортном средстве. В случае сомнений обратитесь к производителю вашего автомобиля.

Поясной ремень безопасности (18) должен быть протянут через нижние направляющие ремня (19) с обеих сторон подушки сиденья (1).







**ВНИМАНИЕ!** С самого начала научите ребенка регулировать натяжение ремня безопасности самостоятельно.

### ! ВНИМАНИЕ! Поясной ремень (18) должен располагаться как можно ниже с обеих сторон вдоль паха вашего ребенка, чтобы быть максимально эффективным в случае аварии.

AR

EN

RU



الآن أدخل الحزام القطري (20) من خلال موجة الحزام العلوى الأخضر (21) في مسند الرأس (12) حتى يكون داخل موجة الحزام. تأكيد من أن الحزام القطري (20) يمر بين المنطقة الخارجية لكتفي وعنق طفلك. إذا لزم الأمر، ضبط ارتفاع مسند الرأس للتغيير وضعية الحزام. يمكن ضبط ارتفاع مسند الرأس (12) بينما تكون داخل المركبة.

#### هل طفلك مؤمن بشكل صحيح؟

لضمان أعلى مستوى من الحماية لطفلك، يرجى دائمًا التأكد قبل الشروع بالترحال من أن ...

- مسند الظهر لمقد المهد يقع بشكل متناسب مع مسند الظهر لمقد المركبة.
- إدخال حزام الوسط من خلال موجهات الحزام السفلي على جانبين وسادة المقعد.
- إدخال الحزام القطري أيضاً على جانب مشبك الحزام من خلال موجة الحزام السفلي الأخضر للمهد.
- إدخال الحزام القطري من خلال موجة الحزام المعلم باللون الأخضر في مسند الكتف.
- الحزام القطري في وضعية إستلقاء小孩.
- الحزام بأكمله مشدود على جسم الطفل وغير متور.
- حزام الوسط يقع أسفل الحوض.
- مسند الرأس مضبط على الإرتفاع الصحيح.
- أن المقعد ثابت في مكانه عند استخدام نظام الاتصال من ISOFIX على كلا الجانبين مع الموصلات داخل نقاط الإرسان من ISOFIX ومن أن كلا مؤشرى السلامة باللون الأخضر يمكن رؤيتها بشكل واضح.



AR

EN

RU

Now feed the diagonal belt (20) through the green upper belt guide (21) in the headrest (12) until it is inside the belt guide. Ensure that the diagonal belt (20) runs between the outside of the shoulder and the neck of your child. If necessary, adjust the height of the headrest to change the position of the belt. The height of the headrest (12) can still be adjusted while in the car.

## IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED?

To ensure optimum safety for your child, please always check before commencing travel that...

- the backrest of the child seat lies completely flush with the backrest of the car seat.
- the lap belt has been fed through the green lower belt guides on both sides of the seat cushion.
- the diagonal belt on the belt buckle side has also been fed through the green lower belt guide of the seat.
- the diagonal belt has been fed through the belt guide marked green in the shoulder rest.
- the diagonal belt is at a recline backwards.
- the entire belt is tightly against your child's body and is not twisted.
- The lap belt sits low on the pelvis.
- The headrest has been adjusted to the correct height.
- if using ISOFIX the seat has locked into place on both sides with the connectors into the ISOFIX anchorage points and both green safety indications can be seen clearly.

Теперь протяните диагональный ремень (20) через зеленую верхнюю направляющую (21) в подголовник (12), пока он не окажется внутри направляющей ремня. Убедитесь, что диагональный ремень (20) проходит между внешней стороной плеча и шеей вашего ребенка. При необходимости отрегулируйте высоту подголовника, чтобы изменить положение ремня. Высота подголовника (12) все еще можно регулировать в автомобиле.

## ВАШ РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО ПРИСТЕГНУТ?

Для обеспечения оптимальной безопасности вашего ребенка, пожалуйста, всегда проверяйте перед началом поездки, что ...

- спинка детского сиденья полностью прилегает к спинке сиденья автомобиля.
- поясной ремень безопасности был протянут через нижние направляющие ремня с обеих сторон подушки сиденья.
- диагональный ремень со стороны пряжки ремня также протянут через зеленую нижнюю направляющую ремня сиденья.
- диагональный ремень протянут через направляющую ремня, обозначенную красным цветом в плечевой зоне.
- диагональный ремень наклонен назад.
- весь ремень плотно прилегает к телу вашего ребенка и не скручивается.
- Поясной ремень лежит низко на бедрах ребенка.
- Подголовник отрегулирован по высоте.
- при использовании ISOFIX сиденье зафиксировано с обеих сторон с помощью разъемов в точках крепления ISOFIX, и зеленые индикаторы безопасности четко видны.






## إزالة غطاء المقعد

يتكون غطاء المقعد من خمسة أجزاء مثبتة على المقعد بواسطة شريط لاصق، أو مسامير ضغط، أو أزرار. حال فك المثبتات، يمكن إزالة أجزاء الغطاء. لإزالة الأغطية، يرجى اتباع التعليمات أدناه:

- أز نظارات "الحماية من الصدمات الجوية الطولية" (L.S.P.) عن طريق دفعه للأعلى. لتحريره من نقاط التثبيت.
- فك مسامير الضغط على الجزء السفلي للغطاء لمسند الرأس القابل للضبط. ومن ثم يمكنك إزالة الغطاء للأعلى.
- قفل مقبض الضبط لمسند الرأس وحرك مسند الرأس لأعلى ووضعية ممكنة.
- افتح وخل كافة أزرار الضغط على الجانب الخلفي لمسند الرأس. ومن ثم إسحب الغطاء من الأمام.
- اسحب الغطاء على كلا جانبي اللوحة الجانبية لمسند الكتف للأسفل. ومن ثم اضغط المسامير داخل أحجحة الكتف لتتمكن من إزالة الغطاء بالكامل.
- قبّل إزالة مسند الظهر من المقعد، فك المثبتات المصباحة له على الجانب الخلفي. ثم أخرج الأربطة المرنة على الجانب السفلي لمنطقة المقعد، وإسحب غطاء وسادة المقعد للأمام.

**ملاحظة!** قبل إزالة الأجزاء المنفردة لغطاء المقعد، يرجى التأكد من أن الغطاء موضوع فوق الجزء الفضي التربيعاني مسبقاً. لإعادة وضع الأغطية على المقعد، نفذ الخطوات السابقة عكسياً. تأكّد من أن موجّه الحزام الأخضر (21) يستند فوق غطاء المقعد بشكل مرئي دائماً.

**تحذير!** لا يجوز استخدام مقعد الرضع دون الغطاء تحت أي ظرف من الظروف.





## REMOVING THE SEAT COVER

The seat cover consists of five parts which are fixed to the seat with velcro, press studs or button holes. Once you have released the fasteners, the cover parts can be removed. To remove the covers, please follow the instructions below:

- Take off the "Linear Side-Impact Protection" System (L.S.P.) by pushing it upwards to release it from its anchorage points.
- Undo the press studs on the lower side of the cover for the adjustable headrest. Then you can remove the cover upwards.
- Activate the adjustment handle for the headrest and move this to its highest position.
- Open and loosen all the press buttons on the rear side of the headrest. Then pull the cover off forwards.
- Pull down the cover on the left and right side panel of the shoulder rest. Then undo the press studs on the interior of the shoulder wings in order to be able to entirely remove the cover.
- Before you can remove the backrest cover from the seat, undo the associated fastenings its rear side.
- Then thread the elastic bands out on the underside of the seat area, and withdraw the seat cushion cover forwards.

**NOTE!** Before removing the separate parts of the seat cover, please ensure that the cover is already positioned above the decorative silver parts. To put the covers back on the seat, proceed as above in reverse order. Make sure that the green belt guide (21) always rests visible above the seat cover.

**! WARNING!** The infant car seat must under no circumstances be used without the cover.

## СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Чехол для сиденья состоит из пяти частей, которые закреплены застежкой-липучкой, кнопками или прорезями. Как только вы раскроете фиксаторы, детали чехла можно снять. Для снятия чехла, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Снимите систему линейной защиты от бокового удара (L.S.P.), толкнув ее вверх, чтобы освободить ее из точек крепления.
- Расстегните кнопки на нижней стороне чехла регулируемого подголовника. После этого вы можете снять чехол.
- Потяните за ручку регулировки подголовника и переместите его в самое верхнее положение.
- Откройте все кнопки на задней стороне подголовника. Затем потяните чехол вперед.
- Потяните вниз чехол на левой и правой боковой панели плечевого упора. Затем расстегните кнопки на внутренней стороне плечевой зоны для того, чтобы иметь возможность полностью снять чехол.
- Прежде чем вы снимите чехол спинки с сиденья, раскройте соответствующие крепления на задней стороне.
- Затем спустите эластичные ленты на нижнюю сторону сиденья и снимите чехол сиденья.

**ВНИМАНИЕ!** Перед снятием отдельных частей чехла, пожалуйста, убедитесь, что чехол уже расположен над декоративными серебряными частями. Чтобы чехол на сиденье, действуйте, как указано выше в обратном порядке. Убедитесь, что зеленая направляющая ремня (21) всегда видна поверх чехла.

**! ВНИМАНИЕ!** Автокресло не должна использоваться без чехла.

AR


EN

RU



## التنظيف

من المضوري استخدام غطاء المقعد الأصلي فقط، حيث أن الغطاء هو جزء أساسي من عمل المقعد. يمكنك الحصول على أغطية إضافية من الموزع.



**ملاحظة!** الرجاء غسل الغطاء قبل استخدامه للمرة الأولى. يمكن غسل الغطاء على درجة 30 سيلسيوس على دورة غسيل ناعم فقط. إذا تم غسل الأغطية على درجة حرارة أعلى، يمكن أن يتسبب ذلك في بهتان لون الغطاء. الرجاء غسل الأغطية على حدة ولا تجففها أبداً لا تجفف الغطاء بتجريمه لأنعنة الشمس المباشرة. يمكنك تنظيف الأجزاء البلاستيكية باستخدام مسحوق ناعم و المياه الدافئة.

**تحذير!** لا تستخدم منظفات كيميائية أو مساحيق تبييض تحت أي ظرف من الظروف.



## CLEANING

It is important to use an original seat cover only since the cover is an essential part of the function. You may obtain spare covers at your retailer.

**NOTE!** Please wash the cover before you use it the first time. Seat covers are machine washable at max. 30 °C on delicate cycle. If you wash it at higher temperature, the cover fabric may lose colour. Please wash the cover separately and never dry it mechanically! Do not dry the cover in direct sunlight! You can clean the plastic parts with a mild detergent and warm water.

**!** **WARNING!** Please do not use chemical detergents or bleaching agents under any circumstances!

## СТИРКА

Важно использовать оригиналный чехол для сиденья потому, что чехол является неотъемлемой частью функционирования продукта. Дополнительные чехлы можно приобрести у вашего продавца.

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, постирайте чехол перед первым использованием. Чехол можно стирать при макс. 30 °C на деликатном цикле. Стирка при температуре выше 30 °C или руками может привести к выцветанию ткани. Пожалуйста, стирайте чехол отдельно. Никогда не сушите под прямыми лучами солнца! Вы можете очистить пластиковые детали мягким моющим средством и теплой водой.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте отбеливающие или химические средства!

AR

EN

RU



## الحماية بالمنتفع

- لضمان أقصى حماية لمقد المركبة، من الضروري إتباع النقاط التالية:
- يجب أن يتم تفريغ جميع الأجزاء الرئيسية من الضرر بشكل دوري. الأجزاء الميكانيكية يجب أن تعمل دون أي مشاكل.
  - تأكد من أن مقد المركبة غير مضغوط بين الأجزاء المصلبة كباب المركبة، أو قضبان المقد، إلخ، والتي من الممكن أن تتسبب في ضرر للمقد.
  - في حال وقوع مقد المركبة على سبيل المثال، يجب أن يتم تفريغه من قبل الصانع قبل إعادة استخدامه مجدداً.

!

**تحذير!** الغطاء هو عنصر أساسي من تصاميم الحماية لمقد المركبة، وبذلك يجب عدم استخدام المقد دون الغطاء أو مع غطاء مقد مركبة مختلف.

## كيفية التصرف عند وقوع حادث

**تحذير!** قد يتسبب الحادث بأضرار لا تُرى بالعين المجردة، يرجى استبدال المقد دون تردد بعد وقوع حادث. إذا ما راودتك الشكوك يرجى مراجعة الصانع أو تاجر التجزئة.

!



## PRODUCT CARE

To guarantee that your car seat provides the maximum protection, it is essential to comply with the following points:

- All major components of the car seat must be regularly checked for damage. The mechanical parts must work without problems.
- Make sure that the car seat is not jammed between hard parts such as the car door, seat rails etc., which can damage it.
- If e.g. the car seat is dropped, it must be tested by the manufacturer before being used again.

**!** **WARNING!** The cover is an integral component of the car seat's safety design. The car seat must therefore never be used without the cover or with a cover of a different car seat.

## WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT

**!** **WARNING!** An accident may cause damage to the car seat that is not visible to the naked eye. Please exchange the seat without fail after an accident. In case of doubt contact the retailer or manufacturer.

## УХОД

Чтобы гарантировать, что ваше автокресло обеспечивает максимальную защиту, необходимо соблюдать следующие пункты:

- Все основные компоненты автокресла необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Механические части должны работать без проблем.
- Убедитесь, что автокресло не застряло между жестких деталей, таких как двери автомобиля, направляющие сидений и т.д., которые могут привести к его повреждению.
- Если, например, вы уронили автокресло, оно должно быть проверено изготавителем перед дальнейшим использованием.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Чехол является неотъемлемой частью концепции безопасности автокресла. Автокресло не следует использовать без чехла или с чехлом от другого автокресла.

AR

EN

RU

## ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

**!** **ВНИМАНИЕ!** Авария может привести к повреждению автомобильного кресла, которое не видно невооруженным глазом. После аварии обязательно замените сиденье. В случае сомнений обратитесь к продавцу или производителю.



## معلومات عن المنتج

في حال لديك أية استفسارات يرجى مراجعة تاجر التجزئة أولًا. يجب أن تتوافر المعلومات التالية لديك:

- الرقم التسلسلي للمنتج (تفصيل الملصق).
- تاريخ صناعة المركبة ونوعها، إضافةً لوضعيّة مقعد المركبة ومكان تركيبه على أي مقعد داخل المركبة.
- وزن، وعمر، وطول طفلك.

لمزيد من المعلومات حول المنتج، يرجى مراجعة صفحتنا الإلكترونية على [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## عمر المنتج

صمم مقعد المركبة هذا لتلائم وظائفه المطلوبة عند استخدامه بشكل طبيعي لدوره حيّة تقارب الـ 9 سنوات تقريبًا. يهتان لون البلاستيك تدريجيًا، بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس (إشعاع فوق بنفسجي) على سطح المatal ، يمكن أن يتسبّب في تدهور طفيف في خصائص المنتج. وبما أن تقدّمات كبيرة جداً في درجات الحرارة وضغوطات غير متوقعة البعض المركبات واردة الحديث، يجب التنبّه للنقاط التالية:

- في حال تعرض المركبة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، يجب إزالة المقعد من المركبة أو تغطيته بقطعة قماش.
- تفقد كافة الأجزاء البلاستيكية والمعدنية للمقعد من الأضرار، التشويه، أو تغيرات اللون. وإذا ما لاحظت أيّة تغييرات، يجب إتلاف المقعد أو تقادمه من قبل الصانع وعلى الأغلب استبداله.
- التغييرات في القماش وخاصة بهتان اللون هي عوامل طبيعية عند استخدام المقعد داخل المركبة ولا تؤثّر على عمل المقعد.



## PRODUCT INFORMATION

If you have any questions contact your retailer first. You should have the following details ready:

- Serial number (see sticker)
- Make and model of the vehicle and the position of the vehicle seat on which the car seat is used
- Weight, age and height of the child

Further information about our products can be found at [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## PRODUCT LIFESPAN

This child seat has been designed to be able to fulfill its intended functions by ordinary use for a product life span of approx. 9 years. Gradual wear of the plastic, for example caused by exposure to sunlight (UV), can cause slight deterioration of the product's properties. Since very high temperature fluctuations and other unforeseeable stresses are common in vehicles, it is necessary to observe the following points:

- If the vehicle is directly exposed to strong sunlight for long periods, the child seat must be removed from the vehicle or covered with a light cloth.
- Check all plastic and metal parts of the seat regularly for damage or change of shape or colour. If you notice any change in the child seat, the seat must be disposed or checked and possibly replaced by the manufacturer.
- Changes to the fabric, especially fading, are normal when used in a vehicle and do not impair the seat's function.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Если у вас есть какие-либо вопросы, сначала свяжитесь с продавцом. Вы должны знать следующие детали:

- серийный номер (смотрите стикер)
- Марка и модель автомобиля и положение сиденья транспортного средства, на котором используется автокресло
- Вес ,в возраст и рост ребенка.

Дополнительную информацию о наших продуктах можно найти по адресу: [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com).

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРОДУКТА

Это детское автокресло спроектировано таким образом, чтобы оно могло выполнять свои функции в обычном режиме в течение примерно 9 лет. Постепенное изнашивание пластика, например, в результате воздействия солнечных лучей (УФ), может привести к небольшому ухудшению свойств продукта. Поскольку могут быть очень большие колебания температуры и непредсказуемые напряжения в транспортных средствах, должны быть соблюдены следующие пункты:

- Если автомобиль подвергается прямому воздействию солнечных лучей в течение длительного времени, детское автокресло необходимо убрать из автомобиля или накрыть легкой тканью.
- Регулярно проверяйте все пластмассовые и металлические детали кресла на предмет повреждений или изменения формы или цвета. Если вы заметили какие-либо изменения в автокресле, оно должно быть утилизировано, либо проверено и, возможно, заменено изготовителем.
- Изменения в ткани, особенно выцветание, являются нормальными при использовании в транспортном средстве и не ухудшают работу сиденья.

AR

EN

RU



## التخلص من المنتج

لحماية البيئة نطلب من المستخدم إتلاف مخلفات التعبئة والتغليف التي تظهر عند شراء المنتج وفتحه، وذلك الصالحة التي تبقى عند انتهاء عمر المنتج كأجزاء المقدار، تختلفاليات التخلص من النفايات تبعاً للسلطات المحلية، لذلك من إتلاف المقدار بما يتوافق مع القوانين المحلية، يرجى مراجعة الجهات المختصة بذلك أو السلطات المحلية في منطقتك. تقييد دامياً بقوانين دولتك للتخلص من المخلفات.

تحذير! أبق مخلفات التعبئة والتغليف البلاستيكية بعيداً عن متناول طفلك: خطر الاختناق!



AR

EN

RU

## DISPOSAL

To protect the environment we ask the user to separate and dispose the waste arising at the start (packaging) and the end (product parts) of the car seat's lifespan. Waste removal is arranged differently depending on the local authorities. In order to ensure that the car seat is disposed off in accordance with regulations, contact your area's waste removal agency or local authority. Always observe your country's waste disposal regulations.

**!** **WARNING!** Keep plastic packaging material out of your child's reach: danger of suffocation!

## УТИЛИЗАЦИЯ

По этическим причинам мы просим наших клиентов правильно утилизировать отходы в начале (упаковка) и в конце (части) эксплуатации автокресла. Утилизация установлена местными властями. Для того, чтобы гарантировать, что автокресло утилизировано в соответствии с правилами, свяжитесь со службой по утилизации отходов вашего района или с органами местного самоуправления. Всегда следуйте правилам утилизации в вашем регионе.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей: опасность удушья!



## الكفاله

تعمل هذه الكفاله في الدولة التي تم فيها بيع المنتج من قبل تاجر التجزئة للمستهلك فقط.

1. تغطي الكفاله جميع عيوب التصنيع والعيوب المادية الموجودة أو التي تظهر عند تاريخ الشراء أو التي تظهر في فترة الثلاثة (3) سنوات الأولى من تاريخ الشراء من قبل تاجر التجزئة الذي باع المنتج للمستهلك (كفاله الصانع). يرجى فقد المنتج من أي أضرار أو عيوب أو خلل مصنعي فوراً عند الشراء، ويضاً عند الإسلام في حال تم شراء المنتج من دولة أخرى ويخضع لإجراءات التصدير. إحفظ بقسيمة الشراء بتاريخها كدليل على الشراء.

2. في حالة وجود خلل، توقف عن استخدام المنتج فوراً. الحصول على الكفاله يجب أخذ المنتج أو شحنه لتاجر التجزئة الذي تم الشراء منه بشكل نظيف وكامل مع إبراز قسمية الشراء الأصلية كدليل على الشراء (وصل الإسلام أو الفاتورة). لا تأخذ المنتج أو تشحنه للصانع مباشرة رجاءاً.

3. هذه الكفاله لا تغطي أي أضرار ناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو التأثير البيئي (كماء، أو الحريق، أو حوادث الطريق) أو الشفقة أو التمزق الطبيعيين، أو عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام المرفقة. تعتبر هذه الكفاله غير صالحة في حال تم إجراء تعديلات على المعد من قبل شخص غير مخول بذلك أو في حال تم إجراء التعديلات باستخدام أجزاء أو إضافات غير أصلية.

4. لا تؤثر هذه الكفاله على أي من حقوق المستهلك القانونية، بما في ذلك المطالبات في المسؤولية التقسيرة والمطالبات فيما يتعلق بالإخلال بالعقد، والتي قد يكون للمشتري على البائع أو الشركة المصنعة للمنتج.



## **WARRANTY**

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of three (3) years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or immediately after receipt. Please always keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately. To obtain the warranty please take or ship the product to the original retailer, who initially sold this product to you in a clean and complete condition and submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which result from misuse, environmental influence (water, fire, accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply with the instructions provided in this user manual. The warranty does not apply if modifications and services were performed by unauthorized persons or if non-original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product.

## **ГАРАНТИЯ**

Следующая гарантия распространяется исключительно в стране, где этот продукт был изначально продан продавцом клиенту.

1. Гарантия распространяется на все дефекты изготовления и материалов, существующих на дату покупки или появляющихся в срок от трех (3) лет с даты покупки у продавца, который изначально продал продукт (гарантия производителя). Пожалуйста, проверьте комплектацию продукта и наличие дефектов непосредственно на момент покупки или сразу после получения. Пожалуйста, всегда сохраняйте документы на покупку.
2. При наличии дефекта, незамедлительно прекратите использование продукта. Чтобы получить гарантию, следует доставить или отправить продукт в чистом виде и полной комплектации продавцу, который изначально продал вам товар, а также приложить оригинал документа, подтверждающего факт покупки (чек или счет-фактура). Пожалуйста, не отправляйте изделие производителю напрямую.
3. Эта гарантия не покрывает любые убытки, которые являются результатом неправильного использования, воздействия окружающей среды (воды, огня, аварии и т.д.), нормального износа или несоблюдения инструкций, представленных в данном руководстве пользователя. Гарантия не распространяется, если изменения и ремонт были выполнены неуполномоченными лицами, или если были использованы неоригинальные компоненты и аксессуары.
4. Эта гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, в том числе требования из деликта и претензий в отношении нарушения контракта, который покупатель может иметь в отношении продавца или производителя продукта.

AR

EN

RU

## РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

После покупки товара необходимо зарегистрировать его на сайте

<http://cybex.club/>

Для этого можно сканировать QR код, который находится на этикетке коробки или на самом товаре:



Или зайти на сайт по ссылке <http://cybex.club/>

Необходимо перейти на вкладку РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА и заполнить все поля открывшейся формы. Для получения гарантийного талона нужно обязательно указать серийный номер и адрес электронной почты.

При возникновении гарантийного случая необходимо на сайте <http://cybex.club/> на вкладке СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ заполнить форму или обратиться по электронному адресу [service1@vak-itc.ru](mailto:service1@vak-itc.ru).

Можно так же обратиться в магазин, где приобретался товар.

Настоящая гарантия предоставляется согласно правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае регистрации на сайте <http://cybex.club/> или предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийный срок определяется производителем согласно регламенту и указан в инструкции на товар, которая находится в коробке.

Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.

## **Гарантия считается недействительной в следующих случаях:**

- ✓ Использование изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации или небрежное с ним обращение;
- ✓ Наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, несчастный случай и так далее);
- ✓ Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него;
- ✓ Сервисное обслуживание в течении гарантийного срока производилось не в гарантийной мастерской;
- ✓ Производитель не отвечает за повреждение ткани, возникающие под воздействием инородных красителей, колюще- режущих средств, различных загрязнителей, а также под воздействием солнечных лучей и других природных явлений.

**С адресами Сервисных центров для проведения ремонтных работ**  
можно ознакомиться по ссылке <http://cybex.club/page17341524.html>  
Необходимо выбрать ближайший город или обратиться в головной  
Сервисный центр, который находится в городе Москва  
<http://cybex.club/service/moscow>



CYBEX GmbH  
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

[INFO@CYBEX-ONLINE.COM](mailto:INFO@CYBEX-ONLINE.COM) / [WWW.CYBEX-ONLINE.COM](http://WWW.CYBEX-ONLINE.COM)  
[WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE](http://WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE)



GO TO [WWW.CYBEX-ONLINE.COM](http://WWW.CYBEX-ONLINE.COM)  
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO

CY\_171\_6543\_A1019